

AUTOMNE ET HIVER DE 1853 — PRINTEMPS ET ÉTÉ DE 1854.

PRIX COURANT

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR,

FOURNISSEUR DU ROI DES BELGES ET DE DIVERSES AUTRES COURS  
SOUVERAINES D'EUROPE.

A GAND (Belgique);

Chevalier de l'Ordre de Léopold, Directeur de l'Institut horticole du Gouvernement, Conseiller de Régence, ancien Rédacteur principal et fondateur de l'*Horticulteur Belge*, ex-collaborateur de l'*Horticulteur universel*, éditeur et collaborateur de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, ancien directeur du Jardin Botanique de Bruxelles, ancien botaniste-voyageur dans l'Amérique du Sud, aux îles du Cap-Vert, en Afrique, etc.; membre des Sociétés d'Horticulture d'Alost, Auvers, Bruxelles, Gand, Louvain, Malines, Liège, Lille, Mons, Londres, Utrecht; membre du Comité agricole de la Flandre orientale, membre honoraire des Sociétés: Zoologique de Gand, du comté d'Alleghany (États-Unis d'Amérique), d'Agr. et d'Hort. prat. de la Styrie, du Comté Palatin et impériale de Moscou; correspondant étranger des Sociétés: Néerlandaise pour favoriser l'introduction dans les Pays-Bas des productions javanaises et japonaises, d'Horticulture de Paris, d'Horticulture de la Seine, de Caen, des Conférences horticoles liégeoises, de Maine-et-Loire, de la Sarthe, d'Auvergne, d'Orléans, de St-Quentin, de Nancy, de Rouen, de Nantes, de Dordrecht, de Berlin, de Bohême, d'Edimbourg, de Pensylvanie, de Massachusetts, de la vallée de l'Hudson, de St-Louis (Missouri), etc.



PLANTES DE SERRES ET DE PLEINE TERRE, ETC.

BIBLIOTHEQUE

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

VILLE DE GENÈVE

# AVIS.

Les commandes devront mentionner exactement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Le port et les frais d'expédition sont à charge de l'acheteur. Les plantes voyagent *aux risques et périls du destinataire*. De mon côté, aucun soin n'est négligé pour que les envois arrivent en bon état. — On fera bien de placer les plantes qui ont souffert en route, dans un lieu humide, inaccessible à l'air extérieur; on les garantira du soleil et du contact d'un air trop vif jusqu'à parfaite reprise. — Dans le cas où la gelée aurait surpris un envoi en route, et que les plantes arrivassent gelées, il ne faudrait les déballer qu'après les avoir fait dégeler lentement sous une température basse. Il faut surtout les préserver alors d'un dégel trop brusque.

Je dispose ou je fais suivre en remboursement, suivant le désir de mes commettants. Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, et celles que je ne connais pas, sont priées de m'indiquer le mode de paiement qu'elles désirent adopter, ou de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce.

Les personnes (en France) qui auraient de petits paiements à effectuer, pourraient m'en adresser (*franco*) le montant en mandats **SUR LA POSTE A PARIS**, à l'ordre de M. J.-M. PAILLARD.

*Adresser toutes les lettres :*

à **LOUIS VAN HOUTTE**, HORTICULTEUR,

à Gand.

*(On est instamment prié d'affranchir.)*

---

Die Preise sind in *francs* und *centimen* : 1 Thaler pr. Crt. zu 3 fr. 75 c<sup>s</sup> berechnet. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung, aber auf *Rechnung und Gefahr der Herren Besteller*.

Die Aufträge müssen stets die genaue Adresse des Bestellers enthalten.

Was den Belauf meiner Facturen anbelieft, so verfüge ich durch Wechsel über denselben; die Personen, welche wünschen ein anderes Mittel anzuwenden, sind gebeten mich davon in Kenntniss zu setzen.

Kleine Posten können durch Einsendung von *Papiergeld* getilgt werden. Sendungen von *gemünztem* Gelde werden höflichst verboten. Die Post-Nachnahme ist für das Ausland nicht zulässig, mir unbekannte Personen werden deshalb ersucht, ihren Aufträgen ein Mandat für den Belauf beizufügen.

Pflanzen, welche längere Zeit auf der Reise waren, bringe man nach den Auspacken in einen geschlossenen Raum, wo man sie gegen Sonne und Luftzug schützt, bis sie sich gänzlich erholt haben. Sollten Sendungen unterwegs vom Frost überrascht sein und im gefrorenen Zustande anlangens so lasse man sie vor dem Auspacken in einem frostfreien, aber nicht warmen Raume langsam aufthauen.

*(Es wird inständigst gebeten zu frankiren.)*

---

The prices are in *francs* and *centimes* : 100 centimes to one franc, and 25 francs to one pound sterling. — All orders must clearly state the name and full directions of the party. — The expenses of packing and expedition are at the buyers charge, as well as the casualties of the transport. Every possible precaution in packing is taken to secure against miscarriage.

The mode of payment adopted is to draw bills on 4 month's date for the amount due. Persons unknown to me are respectfully requested to forward a remittance with their orders. — Small payments may be remitted to my agent, M. R. SIBERRAD, 3, Harpe Lane, Great Tower street, LONDON, who will also forward my catalogues on application.

*All letters to be directed (POST-PAID) to : LOUIS VAN HOUTTE, Nurseryman, Ghent (Belgium), or to my agent before mentioned.*

BOTA 38958/50

Automne et Hiver de 1855. — Printemps et Été de 1854.

# PRIX COURANT

DE

# LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

N. B. Les plantes marquées d'un

- b* sont bulbeuses;
- e* doivent passer l'été dehors, en pots;
- t* doivent séjourner, pendant l'été, dans une serre tempérée, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps;
- g* sont grimpantes;
- or* se plaisent dans les serres à Orchidées ou à Palmiers c'est-à-dire chaudes et humides;
- pt* qui, plantées en pleine terre au printemps, y acquièrent, pendant l'été, de grandes dimensions et contribuent puissamment à l'ornement des jardins.

## SERRE CHAUDE.

<i>l</i> ACACIA sapindifolia . . . fr. 5 »	<i>or</i> ÆSCHYNANTHUS candicans ( <i>al-</i>
<i>b</i> ACHIMENES CHIRITA (FLORE). . 5 »	<i>bicans</i> ). . . fr. » 75
Cette nouvelle espèce d'Achimènes vient de	» — grandiflorus. . . » 50
montrer ses fleurs dans mon établissement. Elles	» — <i>hyb. splendidus</i> . . 5 »
sont grandes comme celles des Gloxinias et de	Hybride superbe, à gros bouquets de couleur
couleur pensée, c'est-à-dire d'un beau bleu d'ou-	vermillon : c'est le plus beau du genre.
tremer, recouvert d'un reflet rouge. Son port	» ÆSCHYNANTHUS javanicus (FL.) 1 »
rappelle celui du <i>Chirita Moonii</i> . Introduit en	» — Lobbianus (FLORE). . » 50
Europe du Mexique septentrional.	» — longiflorus (FLORE). . 1 »
<i>b</i> ACHIMENES (Voir plus loin, <i>Spé-</i>	» — Paxtonii . . . » 75
<i>cialités de serre chaude</i> ).	» — pulcher (FLORE). . » 75
<i>g</i> ADENOCALYMNA comosum . . 2 »	» — repens. . . . . 1 »
<i>or</i> ADHATODA amea (Gendarussa). 1 »	» — speciosus (FL.) ( <i>Auck-</i>
» ÆCHMEA (Voir plus loin <i>Bro-</i>	<i>landii</i> ). . . . . 1 50
<i>NÉLIACÉES, aux Spécialités de</i>	» — Teysmanni . . . . 1 »
<i>serre chaude</i> ).	» — zebrinus . . . . . » 50
» ÆGIPHILA grandiflora . . . 2 »	
<i>l</i> ÆRUA sanguinolenta . . . 2 »	



or AFZELIA *Petersiana* . . . fr. » »  
 » AGALMYLA *staminea* (FLORE) . . 2 »  
 g ALLAMANDA *cathartica* . . . 1 50  
 » — *grandiflora* . . . 1 50  
 » — *neriifolia* (FLORE) . . 4 »  
 Superbe feuillage; très-grandes fleurs jaunes d'or, très-abondantes.

» ALLAMANDA *paraguayensis* . . 2 »  
 » — *Schottii* . . . 2 »  
 or ALLOPLECTUS *congestus* (FL.) . 1 50  
 » — *dichrous* (FLORE) . . » 50  
 » — *Schlimmii* (FLORE) . . 5 »

La plus belle espèce du genre. Feuilles grandes, d'un vert obscur admirablement velouté en dessus, d'une belle couleur lie de vin en dessous. Calice rouge velouté, corolle velue, d'un pourpre violet; extrêmement florifère.

» ALLOPLECTUS *speciosus* (FL.) . 1 »  
 t ALMEIDEA *macropetala* . . . 5 »  
 » ALPINIA *nutans* (*Globba*) . . . 2 50

b AMARYLLIS (V. plus loin, *Plantes bulbeuses de serre*, etc.).

or AMHERSTIA *nobilis* (FLORE) . . » »

t AMOMUM *cardamomum* . . . 5 »

b AMORPHOPHALLUS *campanulatus* . . . 5 »

» — *surinamensis* . . . 20 »

or ANDIRA *racemosa* . . . 5 »

g, pt ANGURIA *Makoyana* (FLORE) . 1 »

» — *Warscewiczii* (FLORE) . 2 »

or ANONA *muricata* . . . 10 »

» — *squamosa* . . . 10 »

or ANTHURIUM *acaule* . . . 5 »

» — *Ottonianum* . . . 1 »

» — *Podophyllum* . . . 8 »

» — *scolopendriifolium* . . 5 »

t APHELANDRA *aurantiaca* (FL.) . 5 »

» — *cristata* . . . 1 »

» — *elegans* . . . » 75

» — *fulgens* . . . 1 »

» — *grandis* . . . 5 »

» — *micans* . . . 5 »

» — *Porteana* . . . 10 »

» — *pulcherrima* . . . 10 »

» — *squarrosa citrina* (FL.) . 15 »

L'une des meilleures nouveautés introduites pendant ces derniers temps. Remarquable par ses belles feuilles d'un vert foncé à nervures d'un blanc d'ivoire. Fleurs nombreuses d'un jaune citron vif. La beauté de ces fleurs est encore rehaussée par de grandes bractées citron vif, donnant à cette plante un cachet de nouveauté extrêmement distinct. La longue durée de ces bractées et la propension qu'ont les jeunes plantes à se garnir de boutons rendent cette acquisition excessivement précieuse. Elle vient de remporter la MÉDAILLE D'OR à l'exposition d'Anvers (1<sup>er</sup> prix de rareté, le 27 août 1853).

» APHELANDRA *variegata* (*Morel*) . 5 »

t ARALIA *capitata* . . . 5 à 10 »

» — *elegans* . . . 25 »

» — *excelsa* (*Panax*) . . . 5 »

» — *gracilis* . . . 25 »

» — *guatemalensis* . . . 15 »

» — *jatrophaefolia* . . . 50 »

» — *longifolia* . . . 50 »

» — *macrophylla* . . . 40 »

» — *nymphæifolia* . . . 15 »

t ARALIA *palmata* . . . fr. 15 »

» — *parasitica* . . . 15 »

» — *pulchra* (*Sciadophyllum*) . . . 10 à 25 »

» — *Schefferi* . . . 10 »

or ARCTOCALYX *Endlicherianus* (FLORE) . . . 3 »

t ARDISIA *crenulata fructu albo* . 3 »

» — — — *les douze* . . 25 »

Tout le monde connaît le joli petit *Ardisia* se couvrant de jolies baies couleur corail, qui ont tant de durée. Voici maintenant son pendant, à fruits couleur d'ivoire.

or ARDISIA *hymenandra* . . . 5 »

g ARGYREIA *splendens* . . . 1 »

» ARISTOLOCHIA *gigas* . . . 1 »

» — *grandiflora* . . . 2 »

» — *picta* (FLORE) . . . 1 50

Admirable! Fleur de couleur indigo, recouverte d'un beau réseau gris doré, gorge jaune d'or.

» ARISTOLOCHIA *trilobata* . . . 1 »

or ARTOCARPUS *imperialis* (*Ficus macrophylla*) . 5 à 15 »

» — *incisa* . . . 40 »

g ASCLEPIAS *javanica* . . . 10 »

t ASPIDISTRA *elatiar* . . . 1 »

» — — — *fol. vittatis* . . 1 50

» ASTRAPEA *Wallichii* . . 2 à 5 »

» ASYSTASIA *coromandel* (FL.) . 1 »

or ATACCIA *cristata* (*Tacca integrifolia*) (FLORE) . . . 50 »

Arôdée à fleurs extraordinaires, presque noires, accompagnées de longs filaments de plus d'un pied de longueur.

» BALSAMINA (V. *Impatiens*).

t BAMBUSA *nigra* . . . 4 »

g BANISTERIA *adenodon* . . . 3 »

» — *chrysophylla* . . . 2 »

t BARBACENIA *Rogierii* (FLORE) . 1 »

» — — — *les six* . . . 5 »

» — *sanguinea* . . . 2 »

Charmant les plantes, presque toujours fleuries! Un groupe de ces plantes est du plus bel effet.

t BARNADESIA *rosea* . . . 1 »

» BEAUMONTIA *grandiflora* (FL.) . 2 »

t BEGONIA *albo-coccinea* (FL.) . 2 »

» — *aucubæfolia* . . . 1 50

» — *auriformis* . . . 1 »

» — *carolinæfolia* . . . 1 »

» — *castanæfolia* . . . » 50

» — *coccinea* . . . » 75

» — *conchifolia* . . . 1 50

» — *disticha* . . . 1 »

» — *Fischerii* . . . 1 »

» — *fuchsioïdes* (FLORE) . » 50

» — *guatemalensis* . . . 3 »

» — *hernandiæfolia* (*umbilica Hort.*) (FLORE) . 3 »

» — *hirtella* . . . 1 »

» — *jatrophaefolia* . . . 5 »

» — *Jantii* . . . 3 »

» — *longifolia* . . . » »

» — *lucida* . . . » 50

» — *luxurians* . . . 1 50

» — *manicata* . . . 1 »



t	BEGONIA Meyerii . . . . .	fr. 1 »
»	— miniata (FLORE). . . . .	5 »
»	— Möhringii . . . . .	1 »
»	— nervosa . . . . .	2 »
»	— nigricans . . . . .	1 »
»	— nummulariæfolia . . . . .	5 »
»	— oregana . . . . .	6 »
»	— papillosa . . . . .	1 »
»	— peponifolia (macro- phylla) . . . . .	5 »
»	— prestoniensis (FLORE). . . . .	6 »
»	— princeps . . . . .	3 »
»	— ramentacea . . . . .	1 »
»	— reticulata . . . . .	5 »
»	— ricinifolia . . . . .	2 »
»	— rigida . . . . .	1 »
»	— rubro-venia (FLORE) . . . . .	4 »
»	— rutilans . . . . .	4 »
»	— stigmosa . . . . .	1 »
»	— sulcata . . . . .	1 50
»	— Thwaitesii (FLORE). . . . .	» »
»	— tomentosa . . . . .	2 »
»	— undulata . . . . .	1 »
»	— velutina . . . . .	» 75
»	— vitifolia . . . . .	2 »
»	— sp. de Ceylan . . . . .	» »
»	— zebrina purpurea . . . . .	» 75
»	— xanthina (FLORE) . . . . .	55 »

Je livre 25 espèces de *Begonia*, à mon choix, pour . . . . . 20 »

Les *Begonia* sont aujourd'hui des plantes à la mode; on les collectionne; la plupart d'entre elles sont belles en tout temps, presque toutes ayant un remarquable feuillage. On en possède maintenant de toutes les couleurs, sauf la couleur bleue, qui n'a pas encore paru! Je n'offre que les variétés d'élite.

»	BESLERIA ardens . . . . .	1 »
»	— guianensis . . . . .	1 »
g	BIGNONIA Carolinæ (FLORE) . . . . .	1 »
»	— Chamberlayni (FLORE) . . . . .	1 50
»	— grandifolia . . . . .	1 50
»	— Lindleyi (picta, speciosa) (FLORE) . . . . .	1 »
»	— mauritiana (Jacaranda) . . . . .	5 à 10 »
»	— Pareira . . . . .	1 50
»	— stans fol. incis. (FL.). . . . .	3 »
»	— Tweediana . . . . .	1 »
»	— venusta (Tecoma) (FL.). . . . .	1 »

or BILLBERGIA. (V. BROMÉLIACÉES, aux Spécialités de serre chaude.)

t	BISCHOFFIA javanica . . . . .	2 »
»	BOTRYODENDRON macrophyllum . . . . .	» »
g	BOUGAINVILLEA brasiliensis . . . . .	1 »
»	— spectabilis . . . . .	1 »
»	— splendens . . . . .	2 »
t	BREXIA chrysophylla . . . . .	10 »
»	— madagascariensis . . . . .	2 »
»	BRILLANTAISIA owariensis (FL.). . . . .	5 »

Grand épi de fleurs d'un beau bleu; culture facile.

»	BROSIMUM microcarpum . . . . .	3 »
or	BROWNEA coccinea . . . . .	10 »

or	BROWNEA erecta (?).	fr. 20 à 50	»
t	BRUNFELSIA Lockharti . . . . .	2	»
»	— Sieberii . . . . .	1	»
»	— undulata . . . . .	1	»
»	— spec. nova . . . . .	5	»

Beau feuillage devenant tout à fait violet, à nervures presque blanches.

g	BRYONIA spec. nova . . . . .	2 »
---	------------------------------	-----

Feuillage découpé comme celui de la vigne *Calawba*, racines aériennes qui ajoutent au pittoresque d'une serre à orchidées.

t	CÆSALPINIA cucullata . . . . .	3 »
b	CALADIUM bicolor . . . . .	2 »
»	— — picturatum (!!) . . . . .	5 »
»	— — splendens . . . . .	3 »
»	— discolor . . . . .	2 »
»	— esculentum . . . . .	2 »
»	— hamatostigma . . . . .	2 »
»	— metallicum (sp. de Borneo) . . . . .	5 »

Superbe espèce à pétioles et feuilles à reflet métallique presque noir.

»	CALADIUM pellucidum . . . . .	5 »
»	— pictum . . . . .	2 »
»	— poecile . . . . .	3 »
»	— trilobatum . . . . .	5 »
»	— violaceum . . . . .	2 »

Les *Caladium* interrompent la monotonie des formes des autres plantes de serre chaude; leurs feuilles, grandes, vivement colorées, mouchetées, rayées, marbrées de toutes les couleurs, sont précieuses en tout temps : elles tiennent pour ainsi dire lieu de fleurs. Les *Caladium* sont propres aussi à orner le bord des bassins.

g	CALBOA globosa ( <i>Ipomœa</i> ) (FL.). . . . .	1 »
t	CALLIANDRA brevipes (FLORE). . . . .	2 »
or	CALODRACON nobilis (FLORE). (V. <i>Dracœnanobilis</i> .) . . . . .	» »
»	CAMPYLOBOTRYS discolor (Hig- ginsia) (FLORE). . . . .	1 à 3 »
pt, b	CANNA. (V. Serre froide.) . . . . .	» »
or	CAPANEA grandiflora (FLORE) . . . . .	1 50
t	CAPPARIS viridiflora . . . . .	8 »
or	CARAGUATA lingulata . . . . .	1 50 à 3 »
»	CARAPA guianensis . . . . .	25 à 50 »
»	CARICA Papaya . . . . .	5 »
t	CARLUDOVICA humilis . . . . .	15 »
»	— latifolia . . . . .	10 »
»	— macropoda . . . . .	15 »
»	— palmæfolia . . . . .	15 »
»	— palmata . . . . .	10 à 20 »
»	— plicata . . . . .	15 »
t	CAROLINEA alba . . . . .	10 »
»	— fastuosa . . . . .	6 »
t	CASSIA floribunda (?) . . . . .	10 »

N'est pas l'espèce connue sous ce nom dans les jardins : gentil feuillage très-délicat; fleurs abondantes.

or	CASSINGEA borbonica . . . . .	» »
t	CECROPIA digitata . . . . .	2 »
»	CEDELEA odorata . . . . .	25 »
»	CENTRADENIA divaricata . . . . .	1 »
»	— floribunda (FLORE). . . . .	75 »
»	— rosea . . . . .	50 »

- t* CENTROPOGON cordifolius (FL.). 1 »  
 » — fastuosus . . . fr. 1 »  
 » — tovarensis (FLORE) . . 5 »

Se distingue favorablement par sa floraison hivernale, par la vigueur de sa croissance et par l'élégance de son port. Bouquets de fleurs d'un pourpre très-riche.

- or CENTROSOLENIA glabra (FL.) . 1 »  
 » — picta (FLORE) . . . 1 50

Jolie gesnériacée à feuillage panaché et à grandes fleurs d'un blanc rosé, à gorge citron.

- or CEPHALOTUS foliularis (FL.) . » »  
 » CERBERA fruticosa . . . 2 »  
 » — laurifolia . . . 3 »  
 » — Tanghin (*Tanghinia veneniflua*) . . . 2 »

- t* CEREUS anguliger . . . 3 »  
 » — aurantiacus . . . 2 »  
 » — Egertonii . . . 2 »

- g* — grandifloro-speciosissimus . . . 1 »  
 » — — Maynardi (FLORE). 1 »  
 » — Mac Donaldii (FLORE). 25 »

L'amateur le plus blasé devoit cependant chaque année avec un plaisir toujours nouveau les fleurs du *Cereus grandiflorus*, surnommé *Königin der Nacht*, la Reine de la Nuit! cette grande fleur aux rayons dorés et d'un blanc si pur, à la suave senteur! Aujourd'hui j'offre aux possesseurs de cette remarquable plante, une compagne digne d'elle, le *Cereus Mac Donaldii*, dont les fleurs mesurent en tous sens un pied de diamètre, et ces fleurs sont d'un beau jaune d'or entouré de rayons de couleur paille.

- t* CEREUS Tweedeanus (FLORE). 2 »  
*g* CEROPEGIA Cumingiana (FL.) . 2 »  
 » — elegans . . . 1 »  
 » — stapeliæformis (FL.) . 2 »  
 » — Stephanotis . . . 5 »  
 » CHAMBERLAYNIA spectabilis . 5 »  
 » CHARIANTHUS coccineus . . 3 »

- or CHIRITA Moonii . . . 1 50  
 » — sinensis (FLORE). . . 1 »  
 » — — variegata . . . 1 50  
 » — Walkeriæ (FLORE). . 1 »  
 » — zeylanica (*communis*) (FLORE) . . . 1 »

- » CHRYSOPHYLLUM macrophyllum » »  
 » CINCHONA Calisaya . . . 5 »

- t* CINNAMOMUM albisflorum (*Laurus Cassia* Hort). . 1 »

- or — aromaticum (*L. Cinnamomum verum*). 5 à 8 »  
 » — Maruba . . . » »

- »g Cissus discolor (*C. marmorea*) (FLORE) . . . 5 »

La FLORE n'a pu donner une idée exacte de l'extrême beauté de ce feuillage si merveilleusement panaché de couleurs chatoyantes! (Voir t. VIII, 7<sup>e</sup> liv.). La couleur du fond de ces feuilles est d'un cramoisi sombre reflété de feu; leurs parties latérales sont garnies de larges macules gris de lin argentée rangées en zones et chacune de ces macules est bordée de rose pur, couleur que l'on retrouve sur les marges de la feuille. En somme et restant dans le vrai, nous dirons que ces feuilles sont l'une des plus belles créations du règne végétal.

- » » Cissus velutina . . . » 50  
 » » — vitiginea . . . 4 »

- t* CLEOME Van Houttei (*pentaphylla* Hort). . fr. 1 »  
 » CLERODENDRON Bungei (*fœtidum*, STANDISH et NOBLE) (FLORE) . . . 10 »

M. Standish me témoignait le regret de ce qu'une aussi belle plante dût porter le nom de *fœtidum*. Elle est munie, en effet, d'un ample feuillage, surmonté de gros bouquets de fleurs du plus beau carmin, et ce nom fort ingrat paraissait lui porter malheur; appellation, du reste, d'autant plus regrettable, que loin d'exiger la serre chaude, elle se contente d'une orangerie, voire même de l'humble fenêtre de l'artisan. Mais les vœux de M. Standish sont accomplis; D. Don, en donnant le nom de *C. fœtidum* à une espèce de l'Inde orientale, a par cela même infirmé le nom de l'espèce qui nous occupe, originaire de la Chine septentrionale. Steudel l'a dédiée, suivant l'usage, au botaniste qui venait, lui aussi, déshériter ce beau genre. C'était assez d'un *fœtidum*, d'un *calamitosum*, d'un *depauperatum*, d'un *infatum*! Cruel ostracisme immérité!

- » CLERODENDRON calamitosum . 1 50

- » — capitatum . . . 3 »

- » — Devonianum . . . 3 »

- » — fallax . . . 5 »

- » — fœtidum (Don. non

- BUNGE . . . 2 »

- » — fragrans fl. pleno . . 1 »

- » — hastatum (*Siphonanthus hastatus*). . . 1 »

- g* — Hugelii . . . 1 »

- » — Kämpferii . . . 5 »

- » — lævifolium . . . 1 »

- » — macrophyllum verum . 2 »

- » — sinuatum (FLORE) . . 1 »

- » — Siphonanthus . . . 1 »

- g* — splendens . . . 1 »

- » — — speciosissimum . 3 »

- » — — fl. albo . . . 1 50

- t* — trichotomum . . . 1 50

- » — villosum . . . 1 »

- g* — volubile . . . 1 »

- t* CLIDENIA intermedia . . . 1 »

- CLIVIA nobilis (*Imatophyllum*

- Aitonii) . . 1 à 3 »

- or CLUSIA superba . . . 5 »

- » COCCOCYPSELUM grandiflorum . 3 »

- » COCCOLOBA excoriata . . . 10 »

- » — guatemalensis . 40 à 100 »

- » — peltata . . . 10 »

- » — pubescens . . . 40 »

- t* COFFEA arabica . . . 1 à 3 »

- » — mauritiana . . . 2 »

- » — opulina (?) . . . 1 »

- » COLEUS Blumei (*Plectranthus*)

- (FLORE). . . » 50

- » — Macrayi (FLORE) . . 5 »

Ample feuillage d'un beau pourpre cramoisi.

- or COLUMNÆA aureo-nitens (FL.). 2 »

- » — crassifolia (FLORE) . . 1 »

- » — scandens . . . 1 »

- » COLVILLEA racemosa . . . » »

- e COMACLINIUM aurantiacum (*Thionia splendens*) (FLORE) . 1 »

- g* COMBRETUM Afzelii (*Hirca*

- Houlletiana) . . . 1 50



ff	COMBRETUM comosum . . fr.	1 »
»	— macrophyllum (latifolium) . . .	3 »
»	— Pinceanum . . .	3 »
»	— purpureum . . .	3 »
»	— sinense . . .	10 »
t	CONGEA azurea (FLORE) . . .	2 »
»	COOKIA punctata . . .	10 »
»	CORDYLINAE congesta (Charlwoodia) (fort) . . .	2 »
»	— spectabilis . . .	5 »
»	COSBAEA coccinea . . .	» »
»	COSTUS spiralis . . .	5 »
t	CROTON angustifolium fol. pictis . . .	2 »
»	— digitatum . . .	1 50
»	— pictum . . .	1 à 2 »
»	— variegatum . . .	2 à 4 »
or	CRYPTOLEPIS longiflora . . .	5 »

Bouquets de longs tubes blancs; feuillage dans le genre de celui de l'*Allomanda cathartica*.

t	CURCULIGO recurvata . . .	1 à 3 »
b	CURCUMA cordata . . .	25 »
»	— elata . . .	5 »
»	— rubricaulis . . .	5 »
»	— Zedoaria . . .	10 »
t	CYCLANTHUS angustifolius . . .	4 à 8 »
t	CYCLANTHUS cristatus . . .	10 »
»	CYRTANTHERA Ghiesbreghtii (FLORE) . . .	1 »
»	— magnifica (Liboniana) . . .	5 »

Très-florifère, d'un rose magnifique, beaux bouquets.

or	CYRTOCERAS acuminatum . . .	5 »
»	— multiflorum (floribundum) . . .	4 »
»	— reflexum . . .	1 50
t	DASYLIRION elegans (V. Serre froide) . . .	
or	DESMODIUM gyrans . . .	1 50
»	— Lindleyanum . . .	1 »
»	— sp. Java . . .	3 »

Feuilles grandes comme la main, marbrées de blanc.

b	DICHORISANDRA ovata . . .	1 50
»	— thyrsiflora . . .	1 50
t	DIDYMOCARPUS biflorus . . .	3 »
»	— Rhexii . . .	1 »
or	DIEFFENBACHIA radicans (costata) . . .	4 »
»	— Seguine picta . . .	2 »
»	DILIVARIA ilicifolia . . .	1 50
»	DILLENIA speciosa . . .	10 »
»	DIONEÆ Muscipula (FLORE) . . .	4 »
»	— — les douze . . .	35 »
g, or	DIOSCOREA discolor . . .	2 »
g	DIPLADENIA (V. Echites) . . .	
t	DIPTERACANTHUS affinis . . .	2 »
»	— scandens (Hensfeya) (FLORE) . . .	1 »
»	— spectabilis (FLORE) . . .	1 »
t	DOMBEYA viburniflora (FLORE) . . .	5 »
»	DORSTENIA ceratosanthes . . .	1 »

t	DORSTENIA Contrayerva . fr.	1. »
»	DRACÆNA angustifolia . . .	2 »
»	— australis . . .	5 à 10 »
»	— Boerhaavei (tronc de 5 pieds de haut. et 15 pouces de circonfer.; couronne : 4 pieds de haut. et 17 pieds de circonfer.) . . .	200 »
»	— brasiliensis . . .	5 à 50 »
»	— congesta (Cordylina) (fort) . . .	2 »
»	— Draco ensifolia . . .	2 »
»	— ferrea . . .	1 à 4 »
»	— — les douze . . .	15 »
»	— — versicolor (terminalis) . . .	1 50 à 5 »
»	— — les douze . . .	15 »
»	— gracilis . . .	10 »
»	— javanica (Sansevieria) . . .	5 »
or	— maculata (Sieboldii) (FLORE) . . .	10 »
t	— nigra . . .	2 »
or	— NOBILIS (FLORE) . . .	5 »
»	— — les douze . . .	45 »

Addition indispensable à toutes les serres chaudes, dont elle fera l'ornement PENDANT TOUTE L'ANNÉE. Son admirable feuillage est disposé en rosette touffue et du plus beau carmin, panaché de vert.

t	DRACÆNA salicifolia . . .	1 »
»	— umbraculifera . . .	10 à 25 »
or	DRYMONIA punctata . . .	1 »
»	— villosa . . .	1 »
e	DURANTA Bonnardii (D. Baumgardii HORT) . . .	1 »
g	ECHITES atropurpurea (Dipladenia) (FLORE) . . .	5 »
»	— aucubæfolia (Marsdenia maculata) (FL.) . . .	5 »
»	— bicolor . . .	5 »
»	— Carassa (Diplad. crassinoda) (FLORE) . . .	5 »
»	— Harrissii . . .	25 »

Fleurs odorantes, jaune strié carmin, gorge rouge.

»	ECHITES hirsuta . . .	1 »
»	— melaleuca (picta) . . .	1 »
»	— nutans (FLORE) . . .	1 50
»	— paniculata . . .	5 »
»	— peltata (FLORE) . . .	5 »
»	— spicata (Forsteronia) . . .	5 »
»	— splendens (Dipladenia) (FLORE) . . .	10 »
»	— suberecta (Hæmadyc-tion) . . .	2 »
»	— urophylla (Dipladenia) (FLORE) . . .	4 »

Croissance vigoureuse; fleurs abondantes d'un beau rose à gorge jaune.

»	ECHITES Wagneriana . . .	5 »
»	— sp. du Brésil (fort tubercule) . . .	15 »
or	ELÆODENDRON longifolium . . .	5 »
»	— venosum . . .	5 »

t	EPISCÆA bicolor (FLORE).	fr.	4	»
»	— pulchella.		1	»
»	ERANTHEMUM leuconeurum.		1	»
»	— strictum.		1	»
or	ERIOCNEMA ænea (Bertolonia maculata).		2	»
pt	ERYTHRINA cassia.		2	»
»	— crista galli.		1	»
»	— fulgens.		3	»
»	— — les douze.		50	»
»	— macrophylla.		3	»
»	— versicolor.		1	»
t	ERYTHROCHITON brasiliense.	10	»	
»	— macrophyllum.		»	
b	EUCHARIS candida (FLORE).	20	»	

Suave Amaryllidée, voisine des *Coburgia*, à grandes fleurs retombantes d'un blanc porcelaine, rehaussée par une collerette intérieure d'un beau jaune d'or. Ces fleurs, de longue durée, étaient épanouies quand le *Griffonia hyacinthina* nous montrait ses corolles du plus beau bleu! Que l'alliance de ces deux couleurs opposées était belle! Elle nous reportait, pour l'opposition des couleurs, à un souvenir de printemps : aux fleurs de *Forsythia* unies à celles des *Ribes*!

t	EUGENIA Afzelii.	»	»	
»	— brasiliensis.	3	»	
»	— Jambosa.	10	»	
»	— malaccensis.	10	»	
»	— Pimenta ( <i>Myrtus</i> ).	3	»	
»	— Sellowii.	2	»	
»	— ternatifolia.	3	»	
t	EUPHORBIA Breoni.	»	75	
»	— jacquinæiflora ( <i>fulgens</i> ).	»	75	
»	— pulcherrima ( <i>Poinsettia</i> ).	1	»	
»	— sanguinea.	2	»	
»	— splendens.	»	75	
»	EUPHORIA Longan.	4	»	
»	EVONYMUS garcinifolius.	»	»	
»	— javanicus.	2	»	
»	EXOSTEMMA macrophyllum.	15	»	
or	FAGRÆA auriculata.	25	»	
»	FERDINANDUSA superba.	25	»	
g	FICUS barbata.	1	»	
t	— benghalensis.	2	»	
»	— Brassii.	2	»	
»	— diversifolia.	1	»	
»	— elastica.	2 à 5	»	
»	— heterophylla.	2	»	
»	— Hugelii.	3	»	
»	— javanica.	5	»	
»	— leonensis ( <i>sub-panduræformis</i> ).	5	»	
»	— macrophylla ( <i>F. Roxburghii</i> , <i>Artocarpus imperialis</i> ).	5 à 10	»	

Feuillage majestueux, à reflet métallique, bel ornement de serre.

»	FICUS morifolia.	2	»	
»	— neriifolia vera.	3	»	
»	— Neumanniana.	2	»	
»	— nymphæifolia.	»	»	
»	— radicans.	2	»	
»	— religiosa.	3	»	
g	— volubilis.	»	»	

or	FLAGELLARIA minor.	fr.	4	»
t	FLINDERSIA australis.		15	»
»	FOURCROYA gigantea.		5	»
»	FRANCISCEA acuminata ( <i>F. Pohliana</i> (FLORE)).		1	»
»	— confertiflora ( <i>laurifol.</i> ).		3	»
»	— eximia (FLORE).		5	»
»	— gracilis.		2	»
»	— grandiflora.		10	»
»	— Hopeana ( <i>F. uniflora</i> ).		1	»
»	— hydrangæeformis.	2 à 10	»	
»	— — flore pallido.	5 à 8	»	
»	— latifolia.		2	»
»	— macrantha.		15	»
»	— ramosissima ( <i>F. augusta</i> ).		1 50	
or	FREYCINETIA graminea.		50	»
»	GALIPEA odoratissima.		10	»
»	GARCINIA Mangostana.		15	»
»	— cornea.		15	»
»	GARDENIA africana.		5	»
t	— florida.		1	»
»	— — Fortuneana.		2	»
»	— malleifera Hook. ( <i>G. Whitfieldii</i> , Lindl.) (FLORE).		5	»
g	— Sherbourniæ (FLORE).		1 50	
or	— Stanleyana (FL.).	2 à 5	»	
t	— species ( <i>Heller</i> ).		5	»
t	GASTONIA Candollei.		50	»

Feuillage plus beau que celui du plus bel *Aralia* : folioles au nombre de neuf, réunies en verticilles autour d'un pétiole commun, tige bien droite, très-épineuse, superbe port! L'un des plus beaux ornements d'une serre chaude.

»	GASTONIA palmata.	6 à 15	»	
t	GRISSEMERIA aurantiaca.	3	»	
»	— longiflora.	»	50	
b	GESNERIA bulbosa lateritia.	2	»	
»	— Douglasii superba.	2	»	
»	— elongata ( <i>Moussonia</i> ).	1	»	
»	— Houttei.	2	»	
»	— Leopoldii (FLORE).	4	»	
»	— — les douze.	35	»	

Très-joli port, feuillage charmant, fleurs de couleur feu tachetées de noir, disposées en bouquets. La culture de cette plante est des plus faciles : depuis l'automne jusqu'au printemps, on en tient le bulbe à l'état sec, dans sa terre, à l'abri du moindre froid ; au printemps, on renouvelle la terre de la plante qu'on place près des jours, dans la serre tempérée, où elle fleurit pendant tout l'été. On la tient aussi en serre chaude, où elle mérite d'occuper une place d'élite.

»	GESNERIA zebrina splendens.	1	»	
or	GRUNSBIA farinosa.	10	»	
»	GLOBBA nutans ( <i>Alpinia</i> ).	2	»	
b,g	GLOKIOSA. ( <i>V. Methonica</i> ).			
b	GLOXINIA. ( <i>V. plus loin, Spécialités de serre chaude.</i> )			

or	GNETUM Gnetum.	25	»	
»	GOMPHIA olivæformis.	10	»	
t	GUAJACUM officinale.	»	»	
C'est l'arbre qui fournit le gaiac.				
»	GUETTARDA speciosa.	»	»	
»	— wyasimskiaefolia.	2	»	



or	GUSTAVIA augusta . . . fr.	3 »
»	HÆMALOMENA fulbra . . . 5 à 10 »	»
t	HARTIGSEA spectabilis (Tri-chilia) . . . »	»
t	HEBECLINIUM janthinum (Coc-noclinium) . . . 2 »	»
b, eo	HEDYCHIUM coccineum . . . 5 »	»
»	— Gardnerianum . . . 2 »	»
»	— Roxburghii . . . 5 »	»
or	HEINTZIA tigrina (FLORE) . . . 2 »	»
»	HELECIA javanica . . . »	»
b, or	HELICONIA angustifolia . . . 2 »	»
»	— bicolor . . . 5 »	»
»	— Bihai . . . 5 »	»
»	— brasiliensis . . . 5 »	»
»	— discolor . . . 5 »	»
»	— pulverulenta (H. fari-nosa) . . . 2 »	»
»	— psittacorum . . . 5 »	»
»	— sp. de Moritz . . . 20 »	»
g	HENFREYA scandens (Diptera-canthus) (FLORE) . . . 1 »	»
or	HERITIERA macrophylla . . . »	»
or	HERINQUIA floribunda (Ryti-dophyllum) (FLORE) . . . 1 »	»
t	HETEROCENTRON roseum . . . 2 »	»
g	HEXACENTRIS coccinea . . . 1 »	»
»	— mysorensis (FLORE) . . . 5 »	»

Voici venir une de ces nouveautés dont l'introduction fait époque dans l'horticulture européenne et dont la découverte suffit seule pour rendre un voyageur célèbre ! L'or et le pourpre velouté qui scintillent de ses longs racèmes de fleurs, leur grand nombre, la facilité de culture de cette adorable plante; tout concourt pour en faire un objet de prédilection.

pt	HIBISCUS havanensis . . . 5 »	»
»	— hybridus . . . 5 »	»
»	— Patersonii . . . 1 »	»
»	— puniceus . . . 1 »	»
»	— splendens . . . 1 »	»
»	— tulipiflorus . . . 2 »	»
»	— vulpinus . . . »	»
»	— Weldenii . . . 5 »	»
or	HIGGINSIA discolor (FLORE) . . . 2 »	»
»	HILLIA longiflora . . . 1 50 »	»
t	HINDSIA violacea (FLORE) . . . 2 »	»
»	— — alba . . . 2 »	»
t	HOIGLIA ternata . . . 2 »	»
»	HOLBOELLIA acuminata . . . 5 »	»
g	HOYA bella (FLORE) . . . 2 »	»
»	— Bidwilliana . . . 1 50 »	»
»	— campanulata (FLORE) (Cystidianthus) . . . 1 à 5 »	»
»	— cinnamomifolia (FL.) . . . 1 50 »	»
»	— crassifolia . . . 6 »	»
»	— fraterna (FLORE) . . . 25 »	»
»	— fruticosa . . . 2 »	»
»	— imperialis (FL.) . . . 5 à 5 »	»
»	— — var. undulata . . . 5 »	»
»	— lacunosa . . . 4 »	»
»	— javanica non Asclepias javanica) . . . 5 »	»
»	— mollis . . . 1 50 »	»
»	— pallida . . . 5 »	»
»	— parasitica . . . 1 »	»

g	HOYA Paxtonii . . . fr.	1 »
»	— pendula . . . 1 à 5 »	»
»	— picta . . . 5 »	»
»	— Pottsi . . . 1 »	»
»	— rotundifolia . . . 1 à 5 »	»
»	— suaveolens . . . 5 »	»
»	— variegata (FLORE) . . . 10 »	»
t	HYDROLEA Chittrya . . . 5 »	»
or	HYPOCYRTA scabrida (glabra) (FLORE) . . . 1 »	»
t	ILEX salicifolia . . . 2 »	»
»	IMPATIENS platypetala (FLORE) . . . 50 »	»
»	— — alba . . . 1 »	»
»	— Hookerii (FLORE) . . . 2 »	»
»	INGA anomala . . . 5 »	»
»	— ferruginea (FLORE) . . . 10 »	»
»	— Hartisii . . . 1 »	»
»	— portinensis . . . 2 »	»
»	— pulcherrima (FLORE) . . . 1 »	»
or	INOCARPUS edulis . . . »	»
g, pt	IPOMOEA Broadleaziana . . . 2 »	»
»	— ficifolia . . . 1 »	»
»	— globosa (Calboa) (FL.) . . . 1 »	»
»	— insignis (splendens) . . . 50 »	»
»	— Learii . . . 50 »	»
»	— mexicana . . . 1 »	»
»	— palmata . . . 2 »	»
»	— pendula . . . 1 »	»
»	— physianthifolia . . . 1 »	»
»	— Sellowii . . . 1 50 »	»
»	— sinuata . . . 1 50 »	»
»	— truncata . . . 4 »	»
or	ISONANDRA gutta . . . »	»
»	IXORA alba . . . 5 »	»
»	— arborescens . . . 2 à 5 »	»
»	— Bandhuca . . . 2 »	»
»	— coccinea . . . 2 à 5 »	»
»	— cuneifolia . . . 4 »	»
»	— Griffithii (hydrangeæ-formis) (FLORE) . . . 5 à 10 »	»
»	— javanica . . . 5 à 10 »	»
»	— laxiflora . . . 10 »	»
»	— Lobbi . . . 25 »	»
»	— salicifolia (FL.) . . . 5 à 10 »	»
t	JACARANDA Clausseniana (Rhopala) . . . 25 »	»
»	— latifolia . . . 1 »	»
»	— mauritiana (Bignonia) . . . 5 »	»
»	— mimosæfolia (FLORE) . . . 5 »	»
»	— pubescens . . . 10 »	»
»	JACQUINIA aurantiaca . . . 2 »	»
»	— macrophylla . . . 4 »	»
»	— ruscifolia . . . 2 »	»
»	JANIPHA (Jatropha) Manihot . . . 5 »	»
t, g	JASMINUM multiflorum . . . 1 »	»
»	— Sambac . . . 1 »	»

(Pour les autres espèces, voir Serre froide).

g	JOLIFFIA africana (Telfairia pedata) (FLORE) . . . 10 »	»
or	JONESIA Asoca . . . 10 à 25 »	»

Trouvée dans les vallées de l'Inde par Roxburgh et plus récemment réintroduite par M. Gibson, qui rapporta les *Rhod. formosum*, *Gibsoni*, *Paxtoni*, les *Dendrob. Devonianum*, *Paxtoni*, *Cambridgea*.

num, etc.; cette noble plante croit là où l'*Amherstia nobilis* a été découverte.

A peine atteint-elle un mètre d'élévation, que déjà ses nombreuses grappes de fleurs, d'un orange aurore très-brillant, se montrent au sommet des rameaux. On prendrait ces fleurs pour celles de quelque splendide Clerodendron, si son feuillage et ses gousses ne démontraient qu'elle appartient aux légumineuses. Sa culture en serre chaude humide, près des jours, est des plus faciles.

or JONESIA sp. nov. . . . fr. 50 »

t JUANULLOA aurantiaca (*Brugmansia floribunda*) . . . 1 »

» JUSTICIA carnea superba . . . 1 »

» — venusta . . . 2 »

b KEMPFERIA undulata . . . 2 »

or KLUGIA Notoniana (*zeylanica*) (FLORE) . . . 3 »

t LACKPEDEA insignis . . . 2 »

» LANKESTERIA parviflora . . . 1 »

» LAPLACEA semiserrata . . . 1 50 »

» LASIANDRA Hoibrenkii . . . 25 »

Feuilles couvertes de poils d'un beau rouge; très-grandes fleurs du plus beau bleu; plante rustique.

» LASIANDRA macrochiton . . . 5 »

or LAURUS Cinnamomum (*Cinnamomum verum*) . 3 à 5 »

» — nitida . . . 5 »

» — regalis (V. Serre froide) . . . 2 »

t LEIANTHUS nigrescens (FLORE) . . . 5 »

» — umbellatus (FLORE) . . . 5 »

or LIEBIGIA speciosa (FLORE) . . . 1 50 »

t LIMONIA spectabilis . . . 2 »

» — trifoliata . . . 1 50 »

» LOPIMIA malacophylla (FLORE) . 1 50 »

» LUCULIA gratissima . . . 2 à 5 »

» — Pinceana (FLORE) . . . 2 »

or LUCUMA deliciosa . . . 25 »

A l'inappréciable mérite, dit Linden, de produire le fruit le plus savoureux de la terre; il joint l'avantage bien grand d'être une plante ornementale de premier ordre, à belles feuilles ferrugineuses dorées en dessous et à fleurs d'un vert émeraude. L'acclimatation du Lucuma dans le midi, ne souffrira aucune difficulté, et l'Europe y gagnera un fruit exquis supérieur au Mangoustan et à tous les fruits connus. Il est de la grosseur et de la forme d'une orange, d'un gris rugueux en dehors et rose en dedans.

» LUCUMA obovata . . . 25 »

» MAGNOLIA fragrantissima (*Talauma*) . . . 25 »

» — glauca . . . 25 »

» — mutabilis (*Talauma*) . . . 40 »

» — odoratissima (*Talauma Gaudollei*) . . . 10 »

» — pumila . . . 4 »

g MANETTIA bicolor (FLORE) . . . 1 »

» — miniata (FLORE) . . . 1 »

or MARANTA albo-lineata (FL.) . 5 à 10 »

» — arundinacea . . . 2 »

» — bicolor . . . 1 »

» — coccinea floribunda . . . 4 »

» — eximia . . . 5 »

» — glumacea . . . 2 »

» — rotundifolia . . . 5 »

» — sanguinea (*Stromanthe*) (FLORE) . . . 3 »

or MARANTA truncata . . . fr. 6 »

» — variegata . . . 5 »

» — vittata (*Phrynium*) . . . 10 »

» — sp. Cayenne à feuilles fasciées de blanc (espèce naine) . . . 3 »

t MARICA cœrulea . . . 1 »

» MAYTENUS obtusifolius . . . 2 »

or MEDINILLA eximia . . . 3 »

» — magnifica (FLORE) . . . 10 »

» — gracilis . . . 3 »

» — radicans . . . 3 »

» — Sieboldiana (FLORE) . . . 2 »

» — speciosa . . . 2 à 3 »

t MELASTOMA heteronema . . . 2 »

» — sanguinea . . . 2 »

» MENDOZIA Velloziana . . . 3 »

g MENISPERMUM laurifolium . . . 1 »

g, b METHONICA Leopoldii (FLORE) . 10 »

» — Plantii (FLORE) . . . 15 »

Cette belle nouveauté a fleuri dans l'établissement Van Houtte et sera prochainement figurée dans la Flore. Elle est grimpante comme le *Methonica superba*, mais elle est plus trapue et plus florifère que l'ancienne espèce : ses fleurs sont de couleur aurore.

» METHONICA superba . . . 5 »

t METRODORAEA atropurpurea (FLORE) . . . 5 »

» METTERNICHIA principis . . . 2 »

or MICHELIA Champaca . . . 3 »

g, t MIKANIA speciosa . . . 3 »

t MONOCERA grandiflora (*Elæocarpus lanceolatus*) (FLORE) . 5 »

» MOUSSONIA elegans (FLORE) . . . 75 »

» — formosa . . . 1 »

» MÜNTERA cordifolia . . . 10 »

or MUSA Cavendishii (*sinensis*) 4 à 10 »

» — coccinea (FLORE) . . . 3 à 10 »

» — discolor (*fort*) . . . 8 »

» — zebrina . . . 50 »

t MUSSENDA Afzelii . . . 2 »

» — frondosa (FLORE) . . . 2 »

» — macrophylla . . . 3 »

» MYRTUS coccolobæfolia . . . 4 »

» — Greyi . . . » »

» — Pimenta (*Pimenta vulgaris*) . . . 2 »

or NAPOLEONA Whitfieldii (FLORE) (*N. imperialis*) . . . 5 à 10 »

or NEMATANTHUS coccineus . . . 5 »

» — ionema (FLORE) . . . 1 50 »

» NEPENTHES ampullacea . . . 50 »

» — Hookerii . . . » »

» — laevis . . . 25 »

» — phyllamphora . . . 15 à 40 »

» — Rafflesiana (FL.) . 50 à 100 »

» — sanguinea . . . » »

b, t NIPHEA rubida (FLORE) . . . 50 »

or NORONTEA guianensis . . . 5 »

t NYCTANTHUS Arbor tristis . . . 5 »

On le nomme *Jasmin somnambule* à l'île Maurice; ses fleurs répandent, le soir, la plus délicieuse odeur.

or OLDFIELDIA africana . . . » »



or	ONCOSTERNUM	macrophyllum. fr.	» »
l	OXYANTHUS	longiflorus ( <i>Exostemma versicolor</i> )	
	(FLORE)	. . . . . 1	»
t	PALICOUREA	macrostachya.	3 »
»	PALMIERS (V. <i>Prix court</i> n° 48).		
»	PANAX	excelsum ( <i>Aralia</i> ) . . . . . 3	»
or	PANDANUS	amaryllidifolius . . . . . 10	»
»	—	graminifolius . . . . . 1 à 3	»
»	—	inermis . . . . . 10 à 25	»
»	—	javanicus <i>fol. variegatis</i> . . . . . 50	»

Feuilles régulièrement rubanées de blanc.

»	PANDANUS	utilis <i>très-fort</i> 75 à 200	»
g	PASSIFLORA	Actinia (FLORE) . . . . . 1	»

Toutes celles qui sont marquées d'un astérisque préfèrent la serre froide.

»	PASSIFLORA	alata ( <i>Bonaparti</i> ) . . . . . 1 50	»
»	—	— <i>superba</i> . . . . . 3	»
»	—	— <i>amabilis</i> (FLORE) . . . . . 1 50	»
»	—	— <i>Belotii</i> . . . . . 1	»
» *	—	— <i>cœruleo-racemosa</i> . . . . . 1	»
» *	—	— <i>cœrulea-grandiflora</i> . . . . . 2	»
» *	—	— <i>Comte de Kieseloeff.</i> . . . . 2	»
» *	—	— <i>Nesselrode.</i> . . . . 2	»
»	—	— <i>Campbellii</i> . . . . . 1	»
»	—	— <i>Decaisneana</i> (FLORE) . . . . . 4	»

Depuis le jour où cette plante a paru, les *Passiflora alata* et *quadrangularis* ont été condamnés à disparaître de nos collections : le *Passiflora Decaisneana* est au type primitif ce qu'un *Dahlia* moderne est au type mexicain.

» *	PASSIFLORA	edulis . . . . . 1	»
»	—	— <i>Hartwissiana</i> . . . . . 2	»
» *	—	— <i>filamentosa</i> . . . . . 1	»
»	—	— <i>glauca</i> ( <i>macrophylla</i> ) . . . . . 5	»
»	—	— <i>Gontierii</i> . . . . . 4	»
»	—	— <i>kermesina</i> . . . . . 1	»
»	—	— <i>laurifolia</i> . . . . . 2	»
»	—	— <i>Lowei</i> . . . . . 5	»
»	—	— <i>marmorea</i> . . . . . 5	»
»	—	— <i>mauritiana</i> . . . . . 1	»
» *	—	— <i>mutabilis</i> . . . . . 2	»
»	—	— <i>palmata</i> . . . . . 1 50	»
»	—	— <i>penduliflora</i> (FLORE) . . . . . 1	»
»	—	— <i>princeps</i> ( <i>racemosa</i> ) . . . . . 2	»
» *	—	— <i>sanguinea</i> ( <i>Tacsonia</i> )	
	(FLORE)	. . . . . 5	»
»	—	— <i>Schlachterii</i> . . . . . 3	»
»	—	— <i>Scottii</i> . . . . . 1	»

or	PAVETTA	borbonica ( <i>Pyrostria polymorpha</i> ) . . . . . 20 à 55	»
»	—	— <i>indica</i> . . . . . 2	»

t	PAVONIA	strictiflora ( <i>Goethea</i> )	
	(FLORE)	. . . . . 5	»

g	PETREA	Stapplesii ( <i>volubilis</i> ) . . . . . 2	»
---	--------	---	---

or	PHARUS	vittatus (FLORE) . . . . . 6	»
----	--------	------------------------------	---

or	PHILODENDRON	auritum. . . . . 10	»
----	--------------	---------------------	---

»	—	— <i>crassinerve</i> . . . . . 2	»
---	---	----------------------------------	---

»	—	— <i>cordatum</i> . . . . . 3	»
---	---	-------------------------------	---

or	—	— <i>crinipes</i> . . . . . 3	»
----	---	-------------------------------	---

»	—	— <i>digitatum</i> . . . . . 2	»
---	---	--------------------------------	---

»	—	— <i>Fontanesii</i> . . . . . 10	»
---	---	----------------------------------	---

»	—	— <i>fragrantissimum</i> . . . . . »	»
---	---	--------------------------------------	---

or	PHILODENDRON	gracile . . . . . fr. 5	»
»	—	— <i>giganteum</i> . . . . . 10	»
»	—	— <i>heliconiaefolium</i> . . . . . 5	»
»	—	— <i>Imbe</i> . . . . . 8	»
»	—	— <i>inaequale</i> . . . . . 5	»
»	—	— <i>jatrophaefolium</i> . . . . . 10	»
»	—	— <i>lacerum</i> ( <i>quercifolium</i> ) . . . . . 3	»
»	—	— <i>panduratum</i> . . . . . 5	»
»	—	— <i>pertusum</i> . . . . . 10	»
»	—	— <i>pinnatifidum</i> . . . . . 15	»
»	—	— <i>spinosum</i> . . . . . »	»

Le genre *PHILODENDRON* apporte au pittoresque, dans les serres chaudes, un large contingent de formes insolites : feuilles lacérées, découpées, perforées, tiges parfois volubiles, embrassant des troncs de bois mort, qui servent de point d'appui à une foule d'autres plantes, telles que *Gesneriacées* rampantes, *Broméliacées*, *Epiphylls*, *Orchidées*, etc. Elles sont éminemment ornementales, et très-propres encore à garnir richement les murailles humides qu'elles couvrent en peu de temps de leur luxueux feuillage toujours vert et si curieux de formes !

or	PHYRNIUM	cylindricum. . . . . 5	»
»	—	— <i>pumilum</i> ( <i>Maranta vitata</i> ) . . . . . 10	»
»	—	— <i>spicatum</i> . . . . . 2	»
»	—	— <i>trifasciatum</i> . . . . . 5	»
»	—	— <i>zebrinum</i> ( <i>Maranta</i> ) . . . . . 2 à 5	»

t	PHYLLARTHON	Boyerianum.	
	(FLORE)	. . . . . 4	»

»	—	— <i>comorensis</i> . . . . . 3	»
---	---	---------------------------------	---

»	PILEA	muscosa . . . . . » 75	»
»	—	— <i>serpyllifolia</i> . . . . . » 75	»

»	PILOCARPUS	pinnatifidus. 15 à 25	»
---	------------	-----------------------	---

»	PIMENTA	vulgaris ( <i>Myrtus Pimenta</i> ) . . . . . 2	»
---	---------	--	---

»	PINCENECTICIA	glauca . . . . . 75	»
---	---------------	---------------------	---

»	—	— <i>stricta</i> . . . . . 10 à 75	»
---	---	------------------------------------	---

»	—	— <i>tuberculata</i> . . . . . 10 à 25	»
---	---	--	---

»	—	— <i>fol. rubris</i> . . . . . 25 à 50	»
---	---	--	---

Port dans le genre de celui des *Bonaparteas*.

g	PIPER	nigrum. . . . . 1	»
---	-------	-------------------	---

or	PITCAIRNIA. (V. <i>BROMÉLIACÉES</i> , aux <i>Spécialités de serre chaude.</i> )		
----	---	--	--

»	PORTLANDIA	grandiflora . . . . . 5	»
---	------------	-------------------------	---

»	—	— <i>platantha</i> . . . . . »	»
---	---	--------------------------------	---

»	POSOQUERIA	formosa ( <i>Stannia</i> )	
	(FLORE).	. . . . . 10	»

»	—	— <i>glabra</i> . . . . . 5	»
---	---	-----------------------------	---

»	POTHOS	lucida . . . . . 10	»
---	--------	---------------------	---

»	PTEROSPERMUM	acerifolium. . . . . 5	»
---	--------------	------------------------	---

»	—	— <i>lanceolatum</i> . . . . . 2	»
---	---	----------------------------------	---

»	PUYA. (V. <i>BROMÉLIACÉES</i> aux <i>Spécialités de serre chaude.</i> )		
---	---	--	--

g	QUISQUALIS	sinensis (FLORE) . . . . . 1	»
---	------------	------------------------------	---

t	QUIVISA	heterophylla . . . . . 10	»
---	---------	---------------------------	---

»	RHODOSTOMA	gardenioides. . . . . 1	»
---	------------	-------------------------	---

t	RHOPALA	Clausseniana ( <i>Jacランダ, HORT.</i> ) . . . . . 25	»
---	---------	--	---

»	—	— <i>complicata</i> . . . . . 25	»
---	---	----------------------------------	---

»	—	— <i>corcovadensis</i> . . . . . 25 à 50	»
---	---	--	---

»	—	— <i>magnificens</i> . . . . . 50	»
---	---	-----------------------------------	---

»	—	— <i>montana</i> ( <i>elegans</i> ) 5 à 15	»
---	---	--	---

t	RHOPLATA pampionensis . fr.	25 »
»	— polystachya . . . . .	25 »
r	RHYNCHOGLOSSUM zeylanicum .	2 »
e	ROGIERA amœna (FLORE) . . .	2 »
»	— cordata (FLORE) . . . . .	3 »
»	— discolor (FLORE) . . . . .	1 »
»	— elegans (FLORE) . . . . .	2 »
»	— menckma (FLORE) . . . . .	2 »
»	— Roczii (FLORE) . . . . .	2 »
»	— — fl. albo . . . . .	2 »
»	— versicolor . . . . .	5 »

L'expérience a prouvé que les *Rogiera* sont importunés par la vermine quand on les tient en serre chaude; ils demandent la serre froide pendant l'hiver, et à croître à l'air libre pendant l'été.

or	RONDELETIA ignea . . . . .	4 »
»	— speciosa . . . . .	1 »
»	— — major . . . . .	2 »
»	— superba . . . . .	2 »
b	ROSCOEIA purpurea . . . . .	3 »
or	ROULINIA versicolor ( <i>Morrenia odorata</i> ) (Hort.) . . . . .	2 »
or,g	ROUPELLIA grata ( <i>Strophanthus Stanleyanus</i> ) (Fl.) .	2 »
t	RUELLIA macrophylla (Fl.) . .	1 »
»	— maculata . . . . .	50 »
»	— varians . . . . .	1 »
»	RUSSELLIA juncea . . . . .	75 »
»	— polyedra semperflorens . . . . .	1 »
»	— verticillata . . . . .	50 »
or	RYTIDOPHYLLUM floribundum .	1 »
or	SACCHARUM officinarum . . . .	2 »
»	— violaceum . . . . .	5 »

Le *Saccharum officinarum* est la Canne-à-Sucre. Le *S. violaceum* est de qualité supérieure. Ses tiges sont très-ornementales : fond jaune, à longues raies cramoisies.

»	SACCOPETALUM Horsfieldii . .	» »
»	SALPINGANTHA coccinea (Fl.) .	4 »
t	SAURAUJA erubescens . . . . .	5 »
»	— macrophylla . . . . .	2 à 5 »
»	SCIADOPHYLLUM pulchrum ( <i>Aralia</i> ) . . . . .	10 à 25 »
»	— guatemalense ( <i>Aralia</i> ) . . .	20 »
»	— longifolium . . . . .	50 à 60 »
t	SIPHOCAMPYLUS (V. <i>Serre froide</i> ) .	2 »
or	SOLANDRA laevis (FLORE) . . .	2 »
pt	SOLANUM quitense . . . . .	2 »
»	— horridum . . . . .	5 »

Admirable plante étant mise en pleine terre pendant l'été : ses feuilles sont extrêmement belles.

t	SOPHORA secundiflora . . . . .	10 »
»	SPATHODEA campanulata (Fl.) .	15 à 25 »
»	— gigantea . . . . .	10 à 25 »
»	— stipulata . . . . .	10 »
»	— Wallichii . . . . .	50 »
»	SPHERALCRA nitans (FLORE) . .	1 »
or	STANNIA formosa ( <i>Posoqueria</i> ) (FLORE) . . . . .	10 »
t	STAUNTONIA latifolia . . . . .	1 »
g,t	STEMONA tuberosa (FLORE) . . .	1 50 »
or	STEPHANOTIS floribunda . . . .	1 50 »
»	— Oblissii? ( <i>Aubletii</i> ?) . . .	» »
»	— Thouarsii . . . . .	2 »

t	STERCULIA inops . . . . . fr.	5 »
»	— platanifolia . . . . .	3 »
or	STERIPHOMA paradoxum (Fl.) .	3 »
»	STIFFTIA chrysanth (FLORE) . .	1 »
»	— insignis . . . . .	2 »
or,g	STIGMATOPHYLLUM ciliatum . .	1 »
»	— Hellerii . . . . .	2 »
or	STRAVADIUM insigne ( <i>Barringtoniaracemosa</i> ) (Fl.) .	15 »
»	STRELITZIA augusta (FLORE) (très-fort) .	100 à 500 »
»	— humilis . . . . .	10 »
»	— Reginae . . . . .	5 à 20 »
»	— spathulata . . . . .	15 »
or	STROMANTHE sanguinea (Fl.) .	3 »
or	STROPHANTHUS dichotomus . .	1 »
g,or	— Stanleyanus <i>RouPELLIA grata</i> (FLORE) . . . . .	2 »
g	SYMPLOCOS coccinea (FLORE) . .	1 30 »
»	— Limoncillo . . . . .	2 »
or	TABERNEMONTANA coronaria, fl. pleno . . . . .	2 »
»	— longifolia . . . . .	5 »
	TACSONIA. (V. <i>Serre froide</i> .)	
t	TALAUMA. (V. <i>Magnolia</i> .)	
or,g	TELFARIA pedata ( <i>Joliffia africana</i> ) (FLORE) . . . . .	10 »
or	THEOBROMA Cacao . . . . .	15 à 50 »
»	— montana . . . . .	15 à 25 »
»	THEOPHRASTA Jussieu . . . . .	» »
»	— latifolia . . . . .	5 »
»	— longifolia ( <i>Clavija ornata</i> ) . . . . .	5 à 10 »
»	— macrophylla ( <i>Galipea</i> ? sp.) . . . . .	50 »
»	— speciosa . . . . .	8 à 15 »
t,g	THUNBERGIA chrysops (FLORE) .	1 »
»	— fragrans . . . . .	1 »
»	— grandiflora . . . . .	1 »
»	— Hawtayneana . . . . .	5 »
t	THYRSACANTHUS bracteolaris . .	2 »
»	— rutilans (FLORE) . . . . .	5 »

Belle nouveauté au port des *Aphelandra*, elle porte pendant l'hiver de longues grappes de grands fleurs du plus beau carmin.

»	THYRSALIA spondioides . . . .	5 »
or	TILLANDSIA. (V. <i>Broméliacées</i> aux Spécialités de serre chaude.)	
or	TRADESCANTIA fuscata . . . . .	1 »
»	— variegata . . . . .	5 »
»	— velutina . . . . .	1 »
»	UNGNADIA speciosa . . . . .	» »
or	URANIA speciosa ( <i>Ravenalamedagascariensis</i> ) . . . . .	50 »
t	UROSTIGMA rubiginosa ( <i>Ficus</i> ) .	2 »
or	VELLOZIA abietina. } Les trois exemplaires	
»	— candida . . . . .	uniques en Europe!
»	— speciosa . . . . .	pour fr. 1000 »

Trois espèces d'un genre inconnu jusque-là en Europe à l'état de plantes adultes. Port et feuillage des *Pandanus*, fleurs des *Hamercallis*. On sait, par le bel ouvrage de Pohl, que les *Vellozia* portent des fleurs du plus beau bleu, du plus beau carmin, du jaune le plus vif, du blanc le



plus par. Hâtes de la province des Mines, au Brésil, ils y occupent de vastes étendues de rochers et donnent au paysage un cachet d'originalité dont un Européen ne peut se rendre compte. Une fois parvenues, comme celles-ci, à l'état de plante faite, elles sont d'une culture facile.

» *VELOPHORA mimosæfolia* . fr. 5 »  
 or *WHITFIELDIA lateritia* (FLORE). 1 50  
 pl *WIGANDIA caracasana* (FLORE). 2 »

g, t *WISTERIA (Glycine) rosea*. 5 à 6 »  
 » — *Backhousiana* . . fr. 1 »  
 » *XANTHOCHYMUS ovalifolius* . . 15 »  
 t *XYLOPHYLLA angustifolia* . . 1 50  
 » — *arbuscula* . . . . 1 50  
 » — *falcata* . . . . 1 50  
 » — *latifolia* . . . . 1 50

## JE LIVRE A MON CHOIX :

100 plantes de serre chaude en 100 espèces pour 50 francs.

## SPÉCIALITÉS DE SERRE CHAUDE.

## Achimenes.

(TREVIRANIA.)

## ESPÈCES :

1. *Amœna (atrosanguinea, cardinalis)* (*Guthnickia*) . . . .
2. *Argyrostigma* (FLORE) (*Kœllikeria*). . . .
3. *Chirita* (FLORE). (V. plus loin) . . . la plante : 5 francs.
4. *Cupreata* (FLORE) . . . . — 1 —
5. *Gloxiniæflora* (FLORE) . . . .
6. *Grandiflora* . . . .
7. *Hybrida Hillii* . . . . la plante : 50 cent.
8. — *kewensis* (non Hillii) . . . — 1 franc.
9. *Ignescens* (FLORE) . . . .
10. *Longiflora* . . . .
11. *Margarettae* . . . .
12. *Multiflora* (FLORE) (*Mandirola*). . . .
13. *Patens* (FLORE) . . . .
14. *Pedunculata* (*Locheria*) . . . .
15. *Picta* (FLORE) (*Tydaea*) . . . .
16. *Pygmæa* . . . .
17. *Rubida* (*Niphæa*) (FLORE). . . .
18. *Skinnerii*. . . .

## VARIÉTÉS :

26. *Baumannii grandidissima*. . . . » 50 » 85
27. *Böckmannii hirsuta cærulea*. . . . » 50 » 85
28. — *rubida* . . . . » 50 » 85
29. *Boothii* . . . . » 50 » 85
30. — *violacea*. . . . » 50 » 85
31. *Carl Wolfarth* . . . . 1 » » »
32. *Caspar Schinz* . . . . » 75 » »
33. *Coccinea picta* . . . . » 50 » 85
34. — *splendidissima* . . . . » 50 » 85
35. *Docteur Buenzod* . . . . 3 » » »
36. *François Cardinaux* . . . . 1 » » »
37. *Heerii*. . . . » 75 » »
38. *Hofgärtner Marstrand*. . . . 1 » » »
39. — *Neuner* . . . . 1 50 » »
40. *Hirsuta magnifica* (*Locheria*) . . . . » 50 » 85
41. *Longiflora alba* (*Jaureguia*) (FLORE) . . . . » 50 » 85
42. — *latifolia* (FLORE) . . . . » 50 » 85
43. — *rosea* (*Klei*) . . . . » 50 » 85

Se vendent  
par bulbillés au  
nombre de :

6. 12.

fr. c<sup>t</sup>. fr. c<sup>t</sup>.

» 50 » 85  
 » 50 » »  
 » » » »  
 » » » »  
 2 » 4 »  
 » 50 » 85  
 » » » »  
 » » » »  
 » 50 » 85  
 » 50 » 85  
 1 » » »  
 1 » 2 »  
 » 50 » 85  
 » 50 » 85  
 » 75 1 50  
 » 50 » 85  
 » 50 » 85

Se vendent par bulbilles au nombre de :	
6.	12.
fr. c <sup>s</sup> .	fr. c <sup>s</sup> .
44. <i>Louis Van Houtte</i> . . . . .	1 » » »
45. <i>M. de Parpart</i> . . . . .	1 » » »
46. <i>Patens major</i> . . . . .	» 75 » »
47. <i>Pulchella</i> . . . . .	» 50 » »
48. <i>Reticulata</i> . . . . .	5 » » »
49. <i>Sir Trehern Thomas</i> . . . . .	5 » » »
50. <i>Venusta</i> . . . . .	» 50 » 85

## JE LIVRE :

42 belles variétés d'Achimènes, à mon choix, pour . . fr. 6 »  
25 — — — — — . . . . 10 »

En mélange, 1<sup>er</sup> choix, de toutes couleurs :

Les 100 bulbilles, pour . . . . . 5 »  
Les 1000 — — — — — . . . . 25 »

A. B. Livrables en bulbilles sèches, sans terre, de septembre en avril. À partir du mois de mai, chaque plante en pot se vend au prix désigné dans la première colonne.

## ACHIMENES CHIRITA (FLORE).

Précieuse acquisition! Les fleurs de cette belle espèce sont grandes comme celles des *Gloxinias* et de couleur pensée, c'est-à-dire d'un beau bleu d'outremer, recouvert d'un reflet rouge. Son port rappelle celui du *Chirita Moonii*. Introduite en Europe du Mexique septentrional. Elle sera figurée prochainement dans la FLORE.

PRIX : 5 francs par pièce; 45 francs la douzaine.

## BROMÉLIACÉES.

Plantes de serre chaude indispensables à toute collection de choix. Se cultivent en vases, en corbeilles, sur des troncs de bois artistement suspendus à la manière des Orchidées, etc., etc. Les fleurs de diverses espèces de cette belle famille sont des plus majestueuses. (V. la FLORE.)

ARCHMEA fulgens (FLORE) fr.	2 à 5 »	BILLBERGIA cubensis. . . . . fr.	5 »
— — discolor . . . . .	3 à 6 »	— discolor . . . . .	5 »
— glomerata . . . . .	5 »	— dubia . . . . .	5 »
— miniata . . . . .	4 »	— fasciata . . . . .	5 »
— surinamensis. . . . .	25 à 50 »	— Leopoldii . . . . .	15 »
BILLBERGIA amoena . . . . .	2 »	— melanacantha . . . . .	10 »
— Caroline . . . . .	» »	— purpurea . . . . .	5 »



BILLBERGIA pumila . . . . fr. 2 »	PITCAIRNIA graminifolia . . . fr. 2 »
— pyramidalis . . . . . 1 »	— Kegellii . . . . . 2 »
— rhodocyanea (FLORE) . . . 10 »	— leiocoma . . . . . 2 »
— rosea . . . . . 10 à 20 »	— Olfersii . . . . . 2 »
— Skinnerii . . . . . 25 »	— punicea . . . . . 1 »
— splendida . . . . . 15 »	— racemosa . . . . . 5 »
— tinctoria . . . . . 5 »	— ringens . . . . . 2 »
— thyrsoides . . . . . 15 »	— undulata . . . . . 2 »
BROMELIA Ananassa fol. varieg . 25 »	POURRETIA floccosa . . . . . 15 »
— bracteata . . . . . 5 »	— stricta (FLORE) . . . . 10 »
— Karatas . . . . . 5 »	— sp. nova . . . . . 10 »
— sceptum . . . . . 30 »	PUYA Altensteinii . . . . . 2 »
— sp. de Guatemala . . . . . 5 »	— macrostachya . . . 15 à 25 »
CANAGUATA lingulata . . . . 2 à 5 »	— maidifolia (FLORE) . . . 10 »
DISTEGANTHUS basi lateralis (FL.) 15 »	— recurvata . . . . . 2 »
DYCKIA imperialis . . . . . 25 »	— Warscewiczii . . . . . 5 »
— remotiflora . . . . . 1 »	QUESNELIA rufa (Billb. Quesne-
ECHINOSTACHYS Pineliana . . . 10 »	— liana) . . . . . 10 à 20 »
GUZMANNIA erythrolepis . . . . 20 »	TILLANDSIA acuminata . . . . 20 »
— tricolor . . . . . 4 à 6 »	— bulbosa (FLORE) . . . . 10 »
HECHTIA sp. nova . . . . . 5 à 10 »	— Funckiana . . . . . 25 »
HOHENBERGIA strobilacea . . . . 1 »	— rigida . . . . . 10 »
PITCAIRNIA albiflora . . . . . 1 »	— splendens (Vriesea) (FL.)
— albucaefolia . . . . . 5 »	— 4 à 10 »
— angustifolia . . . . . 5 »	— striata . . . . . 25 »
— bromeliaefolia . . . . . 5 »	— zonata fol. brunneis . . . 2 »
— fulgens . . . . . 5 à 15 »	— fol. viridis . . . . . 5 »
— furfuracea . . . . . 1 »	— sp. nova . . . . . 25 »

12 belles espèces de Broméliacées, à mon choix, pour. fr. 25 »

## FOUGÈRES ET LYCOPODIACÉES.

(EXTRAIT ET SUPPLÉMENT.)

N. B. Pour les autres espèces, voir PRIX COURANT n° 48, p. 45.

ADIANTUM affine . . . . . fr. 3 »	CIBOTIUM Schiedei . . . . . fr. 25 »
— brasiliense . . . . . 3 »	CYATHEA aurea . . . . . 75 »
— macrophyllum . . . . . 5 »	— elegans . . . . . 50 »
— pentadaetylon . . . . . 5 »	DARBA brachyopteris . . . . 10 »
ANGIOPTERIS evecta (longifolia) . 50 »	— diversifolia (Aspl. dimor-
— Willinkii (fort) . . . . . 100 »	— phum . . . . . 25 »
ASPIDIUM rivulosum . . . . . 1 »	DICKSONIA tenera . . . . . 2 »
— Sieboldii . . . . . 10 »	— Zippeliana . . . . . 5 »
ASPLENIUM Belangerii . . . 4 à 6 »	DICTYOGLOSSUM crinitum (Acro-
— heterodon . . . . . » »	— stichum) . . . . . 25 »
— Nidus (Neottopteris) . 5 à 10 »	DIDYMOCHLENA lunulata (sinuosa,
CARNOPTERIS vivipara (Aspl. fie-	— pulcherrima) . . . 10 à 20 »
— cundum) . . . . . 5 »	DIPLAZIUM giganteum . . . . » »
CALLIPTERIS esculenta . . . . 25 »	DORYOPTERIS palmata (Pteris) . 10 »
CASSIDEPERA farinosa . . . . 25 »	— sagittifolia (Pteris) . . . 5 »
CERATOPTERIS thalictroides . . 5 »	DRYNNARIA coronans. (Polyp. mor-
Fougère aquatique, très-curieuse.	— billosum) . . . . . 50 »
CIBOTIUM glaucescens (C. Baro-	— diversifolia de Java . . . 25 »
— metz) . . . . . 15 »	FADYENIA prolifera . . . . . 5 »
	GYMNOGRAMME chrysophylla vera. 3 »

GYMNOGRAMME javanica (var.). fr. 10 »	PLATYCERIUM Stemaria . . . fr. » »
— lanata . . . » »	PLATYLOMA Calomelanos . . . 5 »
— sulphurea (chrysophylla, Hort.) . . . 1 »	POLYPODIUM glaucum . . . 2 »
HEMITELIA horrida (fougère en arbre) . . . 50 »	— spectabile . . . 10 »
— integrifolia (fougère en arbre) . . . 50 »	PTERIS umbrosa . . . 2 »
LASTREA acuminata . . . 25 »	SAGENIA platyphylla (Aspid. platynotus). . . » »
— villosa (fougère en arbre). 25 »	Selaginella (Lycopodium) caesia arborea. . . 1 à 3 »
LYGODIUM circinatum de Java . 10 »	— densa . . . 2 »
— scandens vera . . . » »	— erythropus (umbrosa). . . 1 50
— venustum (polymorphum). 5 à 10 »	— flexuosa (dichotoma) . . . 1 »
MARATTIA cicutaria . . . 25 »	— lepidophylla . . . 5 »
— macrophylla . . . 15 à 50 »	— louisiana . . . 1 »
— microphylla . . . 15 »	— Martensii (Danielsii) . . . 1 »
OLFERSEA cervina . . . 10 »	— — compacta (Hugelii) . . . 1 50
PLATYCERIUM grande (FL.) . 25 à 100 »	— Poeppigiana . . . 2 »
	— viticulosa . . . 1 »
	— Willdenowii . . . 1 50

## AU CHOIX DE L'ÉTABLISSEMENT :

12 belles espèces de fougères pour . . . . . fr. 10 »
25 — — — — — . . . . . 20 »

## GLOXINIAS.

N. B. Les variétés qui ne sont pas suivies de nom d'auteur proviennent des semis de l'établissement Van Houtte.

1. Digitaliflora . . . . . fr. 1 50	52. Dr Gardner . . . . . fr. 1 »
2. Gesnerioides (FLORE) . . . » 50	53. — Lindley (FLORE) . . . 2 »
3. Hirsuta . . . . . 1 »	54. Dr Planchon . . . . . 3 »
4. Maculata (Salisia). . . . . 1 »	55. Duc de Brabant . . . . . 1 »
5. Tubiflora . . . . . » 50	56. — de Leuchtenberg . . . 1 »
VARIÉTÉ DE GLOXINIAS :	
12. Alexandre Werner . . . . . 1 »	57. — d'Ysly . . . . . 1 »
13. Albert Courtin (Lartay) . . . 2 »	58. Duchesse de Brabant . . . 6 »
14. Amabilis . . . . . 3 »	59. Dumont d'Urville . . . . . 1 50
15. Argyroneura splendens . . . 2 »	60. Erecta magnifica (Huage). . » »
16. B. Rezl . . . . . 1 »	61. Esmeralda . . . . . 1 »
17. Baron de Pronay . . . . . 1 »	62. Franklin . . . . . 1 »
18. Baronne de Vrière . . . . . 1 50	63. Friedrich Lennig . . . . . 1 »
19. Beauté tendre . . . . . 2 »	64. Fyiana (FLORE) . . . . . 1 »
20. Belle Clymène . . . . . 3 »	65. — grandiflora (Lartay) . . 3 »
21. Cartoni . . . . . » 75	66. G. Hoogveen (FLORE). . . 2 »
22. Chimène . . . . . 2 »	67. Gendbrugge . . . . . 2 »
23. Cléopâtre . . . . . 1 »	68. Général Baudrand . . . . . 1 »
24. Comte Bathiany . . . . . 1 »	69. — Lamoricière . . . . . 1 »
25. — Bobrinsky . . . . . 1 »	70. — Von Spitzenberg . . . 1 »
26. Comtesse Ferd. de Bocarmé . 1 »	71. Godefroid de Bouillon . . . 1 »
27. — Suza Thun (FLORE) . . . 1 »	72. Grande-Duchesse Hélène . . 2 »
28. — Thérèse Thun (FLORE) 1 »	73. Grandis (Henderson). . . 1 50
29. Constellation . . . . . 1 50	74. Grand-Sultan . . . . . » »
30. Discolor hybrida . . . . . 1 »	75. Guttenberg . . . . . 1 »
31. Dmitri Davidoff . . . . . 1 »	76. Huntleyana (Glendinning) . 4 »
	77. Joséphine de Beauharnais . . 2 »
	78. Lady Mary Cecil . . . . . 3 »



59. <i>Léonie Van Houtte</i> . . . fr. 5 »	76. <i>Napoléon</i> . . . fr. 1 50
60. <i>Le Cygne de Cambrai</i> . . . 2 »	77. <i>Newelliana (Glendinning)</i> . 4 »
61. <i>Louis Aimé</i> . . . 1 »	78. <i>Pindare</i> . . . 2 »
62. <i>Louis Van Langenhove</i> . . . 1 »	79. <i>Prince G. de Rohan (Flore)</i> . 1 »
63. <i>Madame Aglaë Adanson (Fl.)</i> . 2 »	80. — <i>Oscar</i> . . . 1 »
64. — <i>Bellefroid</i> . . . 1 »	81. <i>Princesse de Lamballe (Fl.)</i> . 2 »
65. — <i>de Gentis</i> . . . 1 »	82. — <i>Hélène</i> . . . 1 »
66. — <i>de Staël</i> . . . 1 »	83. — <i>P. Troubetskoï</i> . . 1 »
67. — <i>de Villemereuil</i> . . . 1 »	84. <i>Prof. Decaisne</i> . . . 1 »
68. <i>Marginata splendens (Henderson)</i> . . 3 »	85. <i>Prometheus</i> . . . 2 »
69. <i>Marie Van Houtte (Flore)</i> . . 2 »	86. <i>Spectabilis (Henderson)</i> . . 2 »
70. <i>Marquise d'Exeter</i> . . . 3 »	87. <i>Uranie</i> . . . 1 »
71. <i>Melastoma</i> . . . 5 »	88. <i>Von Humboldt</i> . . . 1 »
72. <i>Mercèdes</i> . . . 1 »	89. <i>Von Martius</i> . . . 1 »
73. <i>M.-E. Boissier</i> . . . 2 »	90. <i>W. Griffith</i> . . . 1 50
74. <i>M. Regel</i> . . . 4 »	91. <i>Wortleyana</i> . . . 1 »
75. <i>Monstrosa (Lartay)</i> . . . 2 »	92. — <i>rosea</i> . . . 5 »

12 belles variétés, à mon choix . . . fr. 10 »  
 25 — — — . . . 20 »

GLOXINIAS en mélange, 1<sup>er</sup> choix, extra, de toutes couleurs :

le cent . . . . .	20 »
les cinquante . . . . .	12 »
les vingt-cinq . . . . .	7 »
la douzaine . . . . .	4 »

Je livre ces Gloxinias en tubercules secs — sans terre — de septembre en avril.

## ORCHIDÉES DES TROPIQUES.

(EXTRAIT ET SUPPLÉMENT.)

N. B. Pour les autres espèces, voir PAIX COURANT n° 48, p. 17.

<i>AERIDES affine</i> . . . fr. 50 »	<i>CATTLEYA crispa</i> . . . fr. 15 à 25 »
— <i>odoratum (cornutum)</i> 25 à 50 »	— <i>citrina</i> . . . 30 »
— <i>majus</i> . . . 35 à 50 »	— <i>Loddigesii</i> . . . 12 »
<i>ANGRAECUM bilobum (apiculatum)</i> . 55 »	— <i>Mossiae</i> . . . 10 à 20 »
— <i>caudatum</i> . . . » »	— — <i>major</i> . . . 20 »
— <i>odoratissimum (?)</i> . . . 50 »	— <i>Pinellii</i> . . . 50 »
<i>ANGULOEA Clowesii</i> . . . 50 à 40 »	— <i>tricolor</i> . . . 50 »
<i>ASPASIA lunata</i> . . . 10 »	<i>CHYSIS bractescens (Fl.)</i> . 15 à 50 »
<i>BRASSIA brachiata</i> . . . 15 »	<i>COELIA macrostachya (Fl.)</i> . 10 à 15 »
— <i>longiloba</i> . . . 10 »	<i>COELOGYNE elata</i> . . . 20 »
— <i>maculata</i> . . . 6 »	— <i>flaccida</i> . . . 15 »
— <i>verrucosa</i> . . . 12 »	<i>CYCNOCHES Lindleyi (Acineta Chamaecynoches Rehb. fils)</i> 60 »
<i>BURLINGTONIA decora (Flore)</i> . . . 25 à 50 »	— <i>musciferum</i> . . . 20 »
— <i>granadensis (Rodriguezia granadensis)</i> . . 20 »	<i>CYPRIPEDIUM javanicum (Flore)</i> . 25 »
— <i>venusta (Rodriguezia venusta)</i> . . . 20 à 50 »	— <i>sp. du Nepaul</i> . . . » »
<i>CALANTHE vestita (Fl.) (Preptanthus Rehb. fils)</i> . . . » »	<i>DENDROBIUM albo-sanguineum (Flore)</i> . . . 50 »
<i>CAMAROTIS purpurea</i> . . . 20 »	— <i>album</i> . . . 20 »
	— <i>Cambridgeanum (ochreatum)</i> . . . 15 »

<b>DENDROBIUM clavatum</b> . . . fr. 30 »	<b>ODONTOGLOSSUM grande (FLORE)</b> fr. 15 »
— <b>coerulescens</b> . . . 10 à 20 »	— <b>Pescatorei (O. nobile RCHB.</b>
— <b>Devonianum (FLORE)</b> . . 23 »	<b>FILS)</b> . . . » »
— <b>fimbriatum oculat. (Pax-</b>	<b>ONCIDIUM cucullatum (FLORE)</b> . 60 »
<b>tonii, HORT.)</b> . . . 23 »	— <b>Hunthianum</b> . . . 20 »
— <b>formosum (FLORE)</b> . 20 à 35 »	— <b>microchilum (Funkii)</b> . 12 »
— <b>Gibsonii (FLORE)</b> . . . 15 »	— <b>Papilio</b> . . . 8 à 15 »
— <b>Henshallii</b> . . . 23 »	— <b>majus</b> . . . 10 à 25 »
— <b>heterocarpum (FLORE)</b> . 23 »	<b>PAPHINIA cristata (FLORE)</b> . . 50 »
— <b>macranthum (FLORE)</b> . 23 »	— <b>tigrina</b> . . . 30 »
— <b>Paxtonii (FLORE)</b> . 15 à 50 »	<b>PERISTERIA Attemsii</b> . . . » »
— <b>Ruckerianum (crispatum)</b> . 20 »	<b>PHAJUS albus (Thunia RCHB. FILS)</b> .
— <b>sanguinolentum</b> . . . 20 »	8 à 15 »
— <b>transparens (FLORE)</b> . 23 »	<b>PLEIONE maculata (FLORE)</b> . 10 »
— <b>tortile (FLORE)</b> . . . 50 »	— <b>Wallichiana (FLORE)</b> . 20 »
— <b>triadenium</b> . . . 15 »	<b>SACCOLABIUM guttatum (fort)</b> . 150 »
<b>EPIDENDRUM Hellerii</b> . . . 23 »	— — <b>splendens (superbe</b>
— <b>lacertinum</b> . . . 10 »	<b>exemplaire)</b> . 250 »
— <b>macrochilum roseum (FL.)</b> . 20 »	<b>SCHLIMMIA jasminiodora</b> . . 50 »
— <b>sceptrum</b> . . . 40 à 75 »	<b>SCUTICARIA Steelii</b> . . . 50 »
<b>HUNTLEYA marginata (Warscewic-</b>	<b>STANHOPEA ecomuta (FLORE) (Stan-</b>
<b>zella RCHB. FILS)</b> . . . 40 »	<b>hopeastrum RCHB. FILS)</b> . 20 »
— <b>violacea (FLORE) (Bollea</b>	— <b>graveolens (FLORE)</b> . 12 »
<b>RCHB. FILS)</b> . . . 20 »	— <b>guttulata (FLORE)</b> . 10 »
<b>LAELIA acuminata</b> . . . 10 »	— <b>tigrina superba (FLORE)</b> . 15 »
— <b>rubescens (FLORE)</b> . . 35 »	<b>VANDA coerulea (FLORE)</b> . 100 »
— <b>superbiens</b> . . . 25 »	— <b>multiflora (Acampe)</b> . 10 à 25 »
<b>LYCASTE brevispatha (biseriata)</b> . 20 »	— <b>peduncularis</b> . . . 25 »
— <b>Skinnerii (FL.)</b> . 10 à 20 »	<b>ZYGOPETALUM maxillare</b> . . 12 »
<b>ODONTOGLOSSUM citrosimum (FL.)</b> . 15 »	

## AU CHOIX DE L'ÉTABLISSEMENT :

12 belles espèces d'ORCHIDÉES pour . . . . . fr. 60
25 — — — — — . . . . . 150

## PALMIERS ET CYCADÉES.

(Voir mon PRIX COURANT n° 48, p. 22.)

## SERRE FROIDE.

<b>ABELIA floribunda (FLORE)</b> . . fr. 2 »	<b>ABUTILON esculentum</b> . . . fr. » 75
— <b>rupestris</b> . . . » 75	— <b>insigne (FLORE)</b> . . . 2 »
— <b>triflora</b> . . . 1 »	— <b>giganteum</b> . . . » 75
— <b>uniflora (FLORE)</b> . . . 2 »	— <b>pæoniæflorum (FLORE)</b> . » 75
Charmant arbuste introduit par Rob. Fortune,	— <b>striatum</b> . . . » 50
se couvrant, à la manière des <i>Weigelia</i> , de fort	— — <b>Van Houttei</b> . . . 1 50
jolies fleurs de couleur lavande; sera probable-	— <b>venosum (FLORE)</b> . . . » 50
ment de pleine terre.	— <b>vitifolium</b> . . . 1 »
<b>ABUTILON arboreum</b> . . . » 75	<b>ACACIA alata</b> . . . 1 à 5 »
— <b>aurantiacum</b> . . . » 75	— <b>brevipes</b> . . . 5 »



ACACIA	Browniana brevifolia. fr.	2 »
—	decipiens. . . . .	2 »
—	dentifera. . . . .	4 »
—	discolor. . . . .	3 »
—	glaucofolia. . . . .	5 »
—	grandis. . . . .	4 »
—	heteroclita (saligna). . . . .	2 »
—	Hugelii. . . . .	1 »
—	juniperina. . . . .	1 »
—	leptophylla. . . . .	4 »
—	lineata (linifolia). . . . .	1 à 3 »
—	marginata. . . . .	2 à 3 »
—	melanoxylon. . . . .	3 »
—	micrantha (paradoxa). . . . .	2 »
—	mucronata. . . . .	2 »
—	pentadenia. . . . .	4 »
—	petiolaris (macrophylla). . . . .	10 »
—	platyptera. . . . .	2 »
—	pubescens. . . . .	3 »
—	pugioniformis. . . . .	3 »
—	pulchella. . . . .	2 »
—	— glaberrima. . . . .	2 »
—	sinuata. . . . .	5 »
—	Sophora. . . . .	2 »
—	speciosa (Albizzia). . . . .	3 »
—	tenuifolia. . . . .	2 »

12 belles espèces, à mon choix,  
pour. . . . . 18 »

ACRONYCHIA	Cunninghamii. . . . .	1 »
ACROPHYLLUM	venosum. . . . .	» »
ADAMIA	cyanea. . . . .	1 »
—	versicolor. . . . .	1 »
ADENANDRA	grandiflora. . . . .	2 »
ADENOCARPUS	(V. Cytisus). . . . .	» »
ACAPANTHUS	umbellatus. . . . .	1 »
—	— fl. albo. . . . .	2 »
—	— fol. var. . . . .	1 »
—	— maximus. . . . .	15 »
AGAVE	filifera (extra fort). . . . .	200 »
—	geminiflora (Littæa) (fort). . . . .	5 »
AGNOSTUS	sinuatus (Stenocarpus) (FLORE). . . . .	13 à 25 »
—	— integrifolius. . . . .	» »
AKEBIA	quinata. . . . .	2 »
Paraît être de pleine terre.		

ALYXIA	daphnoïdes. . . . .	3 »
—	pugioniformis. . . . .	2 »
AMICIA	Zygomeris. . . . .	» 50 »
ANADENIA	pulchella. . . . .	4 »
ANAGALLIS	compacta. . . . .	» 50 »
ANDERSONIA	sprengelioides. . . . .	3 »
ANDROMEDA	buxifolia. . . . .	1 »
—	floribunda. . . . .	3 à 6 »
—	formosa. . . . .	3 »
—	phylliriæfolia (Pernetia). . . . .	1 50 »
ANGELONIA	Gardneriana. . . . .	» 75 »
ANIGOSANTHUS	coccineus. . . . .	1 »
—	flavidus. . . . .	1 »
ANTIARRHINUM	Asarina. . . . .	» 50 »
AOTUS	ferruginea. . . . .	5 »
—	gracillima (Chorizema eri- coides). . . . .	1 à 2 »
—	villosa. . . . .	2 »

APHELEXIS (Helipterum)	macran- tha purpurea. . . fr.	2 »
—	macrantha rosea. . . . .	3 »
ARALIA	crassifolia. . . . .	10 à 25 »
—	— integrifolia. . . . .	15 à 30 »
—	guatemalensis (Hedera ca- talpacfolia). . . . .	10 »
—	pinnata. . . . .	2 »
—	quinquefolia. . . . .	10 à 25 »
—	trifoliata. . . . .	5 à 25 »

ARAUCARIA	(V. plus loin aux Co- nifères).	» »
AREUTUS	nitida. . . . .	» »
—	tomentosa. . . . .	» »
ARDISIA	crenulata fructu albo. . . . .	3 »
—	— les douze. . . . .	25 »

Tout le monde connaît ce joli petit *Ardisia*, qui se couvre de jolies baies de couleur corail de tant de durée. — Voici maintenant son pendant à fruits du plus beau blanc !

ASTELIA	Banksii. . . . .	1 »
BALOGHIA	lucida. . . . .	3 »
Euphorbiacée remarquable par son beau feuil- lage luisant.		

BECKEA	myrtifolia. . . . .	1 50 »
—	pendula. . . . .	1 »
BARCLATA	fruticosa. . . . .	2 »
BAROSMA	purpurea. . . . .	2 »
BAUERA	rubioides. . . . .	1 »
BEAUFORTIA	decussata. . . . .	1 à 3 »
—	splendens. . . . .	1 50 »
BEJARIA	coarctata (FLORE). . . . .	» »
—	— glauca. . . . .	5 à 10 »
BENTHAMIA	fragifera (FLORE). . . . .	1 »
BERBERIS	aurahuacensis (FLORE). . . . .	3 »
—	Darwinii (FLORE). . . . .	2 à 5 »

C'est, d'après sir W. Hooker, le plus beau des *Berberis* ; sera très-probablement de pleine terre.

BERBERIS	Fortunei (FLORE). . . . .	2 à 5 »
—	Knightii. . . . .	2 »
—	pangharangheensis (ma- crophylla). . . . .	5 à 10 »
—	petiolaris. . . . .	» »
—	trifoliata (FLORE). . . . .	4 à 10 »
—	nov. spec. . . . .	» »

Pour les autres espèces, voir *Mahonia*.

BIGNONIA	australis. . . . .	1 »
—	capensis. . . . .	» 75 »
—	caprolata (FLORE). . . . .	1 »
—	Carolinæ (FLORE). . . . .	» 75 »
—	jasminoides floribunda (Tecoma). . . . .	» 75 »
—	Manglesii. . . . .	1 »
—	Pandoræ. . . . .	1 »
—	sempervirens (Gelsemium nitidum). . . . .	» 50 »
—	stans fol. incis. . . . .	3 »
—	Thunbergii. . . . .	3 »
—	Tweediana. . . . .	» 75 »
—	venusta (Tecoma) (FLORE). . . . .	» 75 »
BLANDFORDIA	grandiflora. . . . .	10 »
—	nobilis. . . . .	10 »
BONAPARTEA	filamentosa (fort). . . . .	12 »

BONAPARTEA gracilis. . . . .	fr. 15 »
— hystrix. . . . .	100 »
— juncea ( <i>Agave geminiflora</i> ) . . . . .	5 »
BONJEANIA hirsuta . . . . .	1 »
BORONIA alata. . . . .	2 »
— anemonifolia. . . . .	2 »
— crenulata . . . . .	1 à 5 »
— denticulata . . . . .	1 »
— Drummondii (FLORE) . . . . .	10 »

Feuillage des plus délicats, jolies fleurs d'un rose éclatant ; la plus belle espèce d'un genre qui cependant en renferme de bien belles !

BORONIA pinnata . . . . .	5 à 6 »
— polygalifolia. . . . .	1 »
— serrulata . . . . .	4 »
— spathulata vera. . . . .	5 »
— tetrandra ( <i>microphylla</i> ) 1 à . . . . .	3 »
— viminea . . . . .	1 »
— major . . . . .	5 »
BOSSIEA ensata . . . . .	2 »
— Hendersonii . . . . .	1 à 5 »
— lineata . . . . .	3 »
— linophylla. . . . .	2 »
— rotundifolia . . . . .	2 »
BOUVARDIA flava (FLORE) . . . . .	1 »
— Jacquini ( <i>coccinea</i> ). . . . .	1 »
— leiantha . . . . .	1 »
— myrtifolia. . . . .	1 »
— splendens. . . . .	1 »
BRABEJUM verticillatum. . . . .	8 »
BRACHYSEMA acuminatum . . . . .	2 à 5 »
— latifolium. . . . .	2 à 5 »
BRACHYTELMA crispum . . . . .	2 »
— tuberosum (FLORE). . . . .	2 »
BROWALLIA Jamesonii (FLORE). . . . .	» 75
— speciosa . . . . .	» 75
BRUGMANSIA arborea ( <i>candida</i> ) très- fort . . . . .	5 »
— bicolor sanguinea . . . . .	1 »
— Knightii . . . . .	1 »
BURTONIA conferta ( <i>violacea</i> ) . . . . .	6 »

#### CACTUS :

Echinocactus centeterius . . . . .	2 »
— — pachycentra ( <i>fort</i> ). . . . .	15 »
— corynodes . . . . .	1 »
— exculptus . . . . .	8 »
— gibbosus ( <i>joli pet. ex.</i> ). . . . .	2 »
— Kunzei ( <i>très-fort</i> ). . . . .	15 »
— mammulosus ( <i>moyen</i> ). . . . .	2 »
Phyllocactus crenatus . . . . .	2 »
CALANDRINIA umbellata (FLORE) . . . . .	» 50
CALCEOLARIA chelidonioides . . . . .	» 75
— grandis . . . . .	3 »
— Hendersonii . . . . .	» 75
— Pavonii . . . . .	» 75
— violacea (FLORE) ( <i>Jovel-</i> <i>lana punctata</i> ) . . . . .	5 »

Arbuste touffu, à joli feuillage coriace et persistant, qui produit, dès le premier mois du printemps, des fleurs en forme de petits capuchons, d'un bleu clair à large tache d'un jaune d'or, et mouchetées à l'intérieur d'acajou à la manière des Digitales.

CALENDULA graminifolia. . . . .	» 75
---------------------------------	------

CALLICOMA serratifolia . . . . .	fr. 1 »
CALLISTEMON linariæfolium. . . . .	1 »
— salignum . . . . .	1 50
— speciosum ( <i>Metrosideros</i> <i>glauca</i> ). . . . .	2 »
CALOTHAMNUS gracilis . . . . .	1 50
— longissima . . . . .	1 50
— quadrifida . . . . .	1 »
— sanguinea. . . . .	1 50

#### CAMELLIA (V. aux Spécialités).

CAMPANULA aurea ( <i>Musschia</i> ) . . . . .	1 50
— fragilis alba . . . . .	1 »
— Vidalii (FLORE) . . . . .	3 »

#### CAMPOTSEMA rubicundum (*Dioclea* *glycinioides*) (FLORE) . . . . .

CAMPYLIA elegans. . . . .	2 »
— laciniata . . . . .	1 »

#### CANAVALLIA Gaudichaudiana (*bona-* *riensis*). . . . .

CANNA aurantiaca . . . . .	2 »
— indica . . . . .	» 50

#### — à feuilles nettement dorées . . . . .

— macrophylla . . . . .	» »
— Reevesii . . . . .	5 »

#### — Warszewiczii (*sanguinea*) (FLORE). . . . .

Les *Canna* cultivées en pots décorent nos serres chaudes, pendant l'hiver, de leur beau feuillage et de leurs brillantes fleurs. Mis en groupes en pleine terre, en plein soleil, ils y acquièrent de grandes dimensions et varient le paysage en marquant, par leur port insolite, la vue de la végétation tropicale à celle des plantes dont les formes sont plus identiques aux nôtres.

CANTUA buxifolia ( <i>bicolor</i> ) (FL.) . . . . .	1 »
— dependens (FLORE). . . . .	1 »

L'une des meilleures plantes connues. Voyez la FLORE.

#### CANTUA ligustrifolia (*Vestia ly-* *cioides*). . . . .

— pyrifolia (FLORE) . . . . .	» 50
-------------------------------	------

#### CEANOTHUS cuneatus. . . . .

— dentatus (FLORE) . . . . .	1 à 5 »
— integerrimus. . . . .	3 »

#### — papillosus (FLORE). . . . .

— rigidus (FLORE) . . . . .	1 50
-----------------------------	------

#### CEDRONELLA cana. . . . .

CELASTRUS punctatus . . . . .	2 »
-------------------------------	-----

#### CERASUS ilicifolia (FLORE) . . . . .

— — gummiferum. . . . .	» »
-------------------------	-----

#### CESTRUM aurantiacum . . . . .

— Warszewiczii. . . . .	2 »
-------------------------	-----

#### CHENESTES lanceolata (FLORE) (*Jochroma tubulosum* Hort. nec auct.). . . . .

CHEIRANTHERA linearis (FLORE) 4 à . . . . .	10 »
---	------

#### CHIRONIA glutinosa . . . . .

— frutescens . . . . .	1 »
— trinervia . . . . .	» 50

#### CHORISEMA ericoides (*ericæfolium*). . . . .

— flavum. . . . .	1 50
-------------------	------

#### — oppositifolium (*Gastrol.* *spinosum*) . . . . .

— spectabile . . . . .	1 »
------------------------	-----



CHORISEMA triangulare . . . fr.	5 »
— varium (elegans) . . .	1 »
— — rotundifolium . . .	1 »
CINERARIA (V. plus loin).	
CISSUS ( <i>Vitis</i> ) heterophylla fol. variegatis. . . . .	» 50
CITRUS australis (fort) . . .	5 »
— californica . . . . .	15 »
Très-intéressante espèce nouvelle.	
CLEMATIS bicolor . . . . .	» 75
— — monstrosa . . . 5 à 10 »	
— — calycina ( <i>serratifolia</i> ) . . .	» 75
— — capaneiflora . . . . .	2 »
— — carulea ( <i>azurea grandiflora</i> ) . . . . .	» 75
— — Hélène . . . . . 5 à 10 »	
— — Sophie (FLORE). 5 à 10 »	
Magnifique variété, introduite par le Dr Von Siebold (voyez la FLORE).	
CLEMATIS Drummondii . . . . .	» »
— — indivisa lobata . . . . .	1 »
— — smilacifolia (FLORE) . . . . .	1 »
— — trifoliata . . . . .	2 »
— — sp. de Hong-Kong . . . . .	25 »
CLEODENDRON Bungei ( <i>fœtidum</i> STANDISH ET NOBLE) . . . . .	10 »
CLETHRA Skinnerii . . . . .	3 »
CLEYERA japonica . . . . .	1 »
CNICUS Casabonæ . . . . .	1 »
COLEONEMA rubrum . . . . .	» 50
— — tenuifolium . . . . .	1 »
COLEUS Blumei ( <i>Plectranthus concolor</i> ) (FLORE) . . . . .	» 50
— — Macrayi (FLORE) . . . . .	5 »
Ample feuillage d'un beau pourpre cramoisi.	
COMACLINIUM aurantiacum (FL.) ( <i>Tithonia splendens</i> ). . . . .	» 50
COMAROSTAPHYLOS arbutioides . . . . .	2 »
COMMERSONIA ferruginea . . . . .	3 »
— — quercifolia . . . . .	5 »
CONVOLVULUS canariensis . . . . .	1 »
COROKIA buddleïoides . . . . .	1 »
CORYNOCARPUS levigatus . . . . .	1 50
CROWEA latifolia . . . . .	2 »
— — saligna . . . . .	2 »
— — stricta . . . . .	3 »
CUNONIA capensis . . . . .	2 »
CUPHEA cinnabarina (FLORE) . . . . .	1 »
— — cordata . . . . .	1 »
— — Danielsiana . . . . .	2 »
— — Donkelaari . . . . .	» 50
— — platycentra (FLORE) . . . . .	» 50
— — strigulosa . . . . .	» 50
— — verticillata (FLORE) . . . . .	1 »
— — violacea . . . . .	1 »
CUSSONIA thyrsoiflora . . . . .	2 »
CYANOBOTRYS mexicana . . . . .	20 »
CYCLAMEN (V. <i>Pl. bulbeuses de serre</i> , etc.).	
CYRTANTHUS (V. <i>Pl. bulbeuses de serre</i> , etc.).	
CYTISUS Atleeanus . . . . .	1 »
— — pendulus . . . . .	5 »

CYTISUS filipes. . . . . fr.	1 à 3 »
— foliolosus . . . . .	1 »
— racemosus . . . . .	» 50
— — speciosus . . . . .	2 »
DAPHNE altaïca. . . . .	2 à 5 »
— — Cneorum fol. variegat. . . . .	1 »
— — — maxima . . . . .	1 »
— — Delphini . . . . .	1 »
— — Fortunei (FLORE) . . . . .	5 »
— — Gnidium . . . . .	1 »
— — indica . . . . .	» 50
— — — intus rubra . . . . .	1 »
— — japonica . . . . .	1 50
— — Van Houttei ( <i>spec. fol. atropurpureis</i> ) (FLORE) . . . . .	5 »
DATURA arborea HORT. ( <i>Brugmansia suaveolens</i> ) . . . . .	1 »
DAVIESIA latifolia floribunda . . . . .	3 »
— — pungens . . . . .	3 »
DIANELLA cœrulea . . . . .	1 »
— — dubia . . . . .	5 »
— — nova sp. . . . .	6 »
DICTYANTHUS Pavonii ( <i>Tympananthe suberosa</i> ) (FLORE) . . . . .	3 »
DIETES (Moræa) bicolor (FLORE) . . . . .	5 »
Iridée des plus curieuses : grandes fleurs jaune vif, à centre noir jais! Ces fleurs se succèdent pendant longtemps.	
DILLWYNIA amoena . . . . .	3 »
— — cinerascens . . . . .	2 »
— — clavata . . . . .	2 »
— — ericæfolia . . . . .	2 »
— — ericoides . . . . .	2 »
— — floribunda . . . . .	3 »
— — Henchmannii . . . . .	2 »
— — parviflora . . . . .	3 »
— — rudis . . . . .	2 »
— — sessiliflora . . . . .	5 »
— — speciosa . . . . .	2 »
DIONEA muscipula (FLORE). . . . .	4 »
— — — les douze . . . . .	35 »

Un envoi de ces bulbes vient de me parvenir de son pays natal, la Caroline du Sud. La *Dionæa muscipula* exige, pendant sa végétation, une place chaude et humide dans la serre chaude; on la recouvre d'une cloche. Arrivée au temps du repos, elle se conserve à l'ombre dans l'orangerie, toujours sous cloche. La terre de bruyère mêlée de mousse hachée est celle qui lui plait le mieux.

DIOSMA fragrans . . . . .	1 50
— — speciosa . . . . .	1 à 3 »
DIPLOCLADUS grandiflorus (FLORE). . . . .	5 »
Désirable espèce de <i>Mimulus</i> , de Californie, se couvrant de fleurs déchiquetées d'un coloris tout à fait neuf: elles sont de couleur abricot! Acquisition précieuse.	
DIPLOLENA Dampieri (FLORE) 1 à 3 »	
DIPORIDIUM atropurpureum . . . . .	1 »
DORYANTHUS excelsa (FLORE) . . . . .	10 »
DRACOPHYLLUM gracile . . . . .	3 »
— — Hùgelii . . . . .	2 »
DRYMIS Winterii ( <i>Magnoliacée</i> ). . . . .	5 à 20 »
ECHVEVERIA gibbiflora . . . . .	1 »
— — pumila . . . . .	» 50

<b>ECHEVERIA</b> retusa . . . . .	2 »	<b>FAGELIA</b> bituminosa ( <i>Tagelia</i> ! des Anglais) . . . . .	fr. 3 »
<b>EDGORTHIA</b> chrysantha (FLORE).	6 »	Genre <i>Kennedya</i> , grandes fleurs d'un beau jaune.	
<b>EDWARDSIA</b> , <i>sp. du Chili</i> . . . . .	3 »	<b>FAGUS</b> Cunninghamii . . . . .	2 »
<b>ELÆODENDRON</b> croceum . . . . .	» »	<b>FITZ-ROYA</b> palagonica (FLORE) (V. aux Conifères).	
<b>EMBOTHRIUM</b> speciosissimum ( <i>Te- lopea</i> ) (FLORE). . . . .	25 »	<b>FORTUNEA</b> sinensis (FLORE). . . . .	10 »
<b>ENKIANTHUS</b> quinqueslorus . . . . .	4 »	<i>Fougères de serre froide</i> (V. plus loin).	
— <i>sp. nova</i> . . . . .	» »	<b>FRIESIA</b> macrophylla . . . . .	2 »
<b>EPACRIS</b> alba odorata . . . . .	1 50	— peduncularis. . . . .	1 »
— ardentissima. . . . .	5 à 5 »	<b>FUCHSIA</b> (V. plus loin).	
— autumnalis ( <i>elegans</i> , <i>reful- gens</i> ) (FLORE). . . . .	2 »	<b>GARRYA</b> Mac Fadyeana. . . . .	2 »
— campanulata rosea . . . . .	2 »	— macrophylla . . . . .	2 »
— coruscans . . . . .	5 »	<b>GAULTHERIA</b> cordata (FLORE). . . . .	5 »
— grandiflora . . . . .	1 à 5 »	— nummulariæfolia . . . . .	5 »
— hyacinthiflora . . . . .	5 »	— scabra. . . . .	5 »
— impressa . . . . .	2 à 5 »	<b>GERANIUMS</b> (V. plus loin).	
— levigata . . . . .	2 »	<b>GENETHYLLIS</b> tulipifera . . . . .	35 »
— limata . . . . .	5 »	Charmante petite plante, ayant le port d'un <i>Diosma fragrans</i> , portant des fleurs qui ont la forme et la dimension d'une Tulipe, colorée et bariolée comme la <i>T. perroquet</i> .	
— miniata (FLORE). . . . .	3 à 5 »	<b>GLYCINE</b> ( <i>Wisteria</i> ) Backhou- siana . . . . .	2 »
— splendens . . . . .	5 »	— rosea, de Ceylan. . . . .	5 à 6 »
— tauntoniensis . . . . .	4 »	<b>GNAPHALIUM</b> argenteum ( <i>fort</i> ). . . . .	6 »
<b>ERICA</b> andromedaeflora . . . . .	2 »	<b>GNIDIA</b> pinifolia . . . . .	1 à 3 »
— Cavendishii (FLORE) . . . . .	4 »	— levigata . . . . .	1 50
— en douze superbes espèces, en belles plantes, à mon choix . . . . .	30 »	<b>GOMPHOLOBIUM</b> barbigerum. . . . .	4 à 10 »
<b>ERIOSTEMON</b> amœnus. . . . .	10 »	— glaucum . . . . .	» »
— buxifolius . . . . .	5 à 5 »	— tenellum . . . . .	4 »
— cuspidatus . . . . .	5 »	— virgatum . . . . .	2 50
— — ruber . . . . .	5 »	<b>GORDONIA</b> anomala ( <i>Polyspora</i> , <i>Camellia axillaris</i> ) . . . . .	2 »
— densifolius . . . . .	10 »	— nepalensis. . . . .	2 »
— intermedius . . . . .	5 »	<b>GORDOQUIA</b> Gilliesii . . . . .	1 »
— linifolius . . . . .	5 »	— Hookerii . . . . .	1 »
— myoporoides . . . . .	2 à 5 »	<b>GREVILLIA</b> cuneata . . . . .	2 »
— — latifolius . . . . .	5 »	— flexuosa . . . . .	10 »
— neriifolius . . . . .	5 »	— robusta. . . . .	5 à 10 »
— pulchellus . . . . .	6 »	<b>HABROTHAMUS</b> Abelii . . . . .	1 50
— scaber . . . . .	2 à 6 »	— aurantiacus . . . . .	1 »
<b>ERYTHRINA</b> castra . . . . .	2 »	— corymbosus . . . . .	1 »
— crista-galli . . . . .	1 »	— elegans (FLORE). . . . .	1 »
— formosa . . . . .	2 »	— — fol. var. . . . .	2 »
— fulgens . . . . .	5 »	— fasciculatus (FLORE) . . . . .	1 »
<b>ESCALLONIA</b> caracasana . . . . .	4 »	— Hügelii . . . . .	1 »
— grandiflora . . . . .	1 »	— roseus . . . . .	1 »
— macrantha (FLORE). . . . .	1 50	— Schottii . . . . .	1 »
— macrostachya . . . . .	» »	— tomentosus . . . . .	1 »
— montevidensis . . . . .	» 50	6 espèces à mon choix pour. . . . .	4 »
— organensis . . . . .	1 50	<b>HAKEA</b> Victoria . . . . .	10 à 30 »
— stenopetala . . . . .	1 »	<b>HALLIA</b> flaccida . . . . .	2 »
<b>ESTERHAZYA</b> splendida (FLORE) . . . . .	10 »	<b>HARDENBERGIA</b> ( <i>Kennedya</i> ) audo- marensis . . . . .	1 »
Qu'on se figure un magnifique <i>Pentstemon</i> ligneux, à fleurs serrées du plus bel orange, dis- posées en longues grappes droites, et l'on aura une idée de ce qu'est cette incomparable <i>Ester- hazy</i> !		— Lindleyana . . . . .	5 »
<b>EUTAXIA</b> Baxteri . . . . .	1 »	— monophylla . . . . .	2 »
— myrtifolia. . . . .	» 50	— — fol. var. . . . .	2 »
<b>EVONYMUS</b> fimbriatus . . . . .	1 »	<b>HEBECLADUS</b> biflorus (FLORE) . . . . .	1 »
— japonicus fol. albo pictis calamistratis . . . . .	1 »	<b>HEBECLINIUM</b> ( <i>Conoclinium</i> ) ianthi- num. . . . .	2 »
— javanicus . . . . .	2 »	<b>HEDERA</b> algeriensis . . . . .	» 50
— repens . . . . .	1 »	— arborea fol. var. . . . .	1 »
<b>FABIANA</b> imbricata . . . . .	» 50		
<b>FABRICIA</b> levigata . . . . .	5 »		

<i>HEDERA catalpæfolia</i> ( <i>Aralia guatemalensis</i> ) . . . fr. 10 »	<i>ILICIIUM religiosum</i> . . . fr. 1 à 5 »
— <i>chrysocarpa</i> . . . » 50	<i>INDIGOFEA decora</i> . . . » 3 »
— <i>hibernica fol. eleg. var.</i> 4 »	— <i>Dosua</i> . . . » 1 »
— <i>Rægnieriana</i> . . . » 50	<i>IOCHROMA tubulosum</i> (FLORE) . . 1 »
<i>HELICHRYSUM</i> ( <i>Aphelaxis</i> ) <i>macranthum purpureum</i> . . 2 »	<i>JOVELLANA punctata</i> (V. <i>Calceolaria violacea</i> ).
— <i>macranthum roseum</i> . . 3 »	<i>IPOMOEÆ</i> . (V. <i>Serre chaude</i> ).
— <i>proliferum</i> ( <i>Phænocomæ</i> ) . 1 »	<i>IRIS moræoides</i> . . . » 1 »
<i>HELIOTROPIMUM peruvianum</i> :	<i>ISOPOGON formosum scaber</i> . . 4 »
— — <i>corymbosum</i> . . . » 50	<i>JASMINUM affine</i> . . . » 1 »
— — <i>Celestine Philopale</i> . 1 »	— <i>arbuscula</i> . . . » 1 »
— — <i>Gem, Salter's</i> . . . » 50	— <i>Bidwillianum</i> . . . » 1 »
— — <i>Gloire de Bordeaux</i> . » 50	— <i>dianthifolium</i> . . . » 1 »
— — <i>Grisau</i> . . . » 50	— <i>gracile</i> . . . » 1 »
— — <i>Immortalité de Louise-Marie</i> . . . » 50	— <i>ligustrifolium</i> . . . » 1 »
— — <i>lilacinum</i> . . . » 50	— <i>nepalense</i> . . . » 1 »
— — <i>Lucien Tardif</i> . . 1 »	— <i>undulatum</i> . . . » 1 »
— — <i>Périclès</i> . . . » 1 »	— <i>variegatum</i> . . . » 1 »
— — <i>Souvenir de Liège</i> . . » 50	<i>KADSURA japonica</i> . . . » 1 »
— — <i>Triomphe de Liège</i> . » 50	<i>KENNEDYA carinata</i> ( <i>Physolobium</i> ) . » 50
— — <i>Voltaireanum</i> . . . » 50	— <i>eximia</i> ( <i>Zichya</i> ) . . . » 1 »
— — <i>nanum</i> . . . » 2 »	— <i>Maryattæ</i> . . . » 1 »
6 belles variétés à mon choix, pour	— <i>microphylla</i> . . . » 1 »
<i>HIBBERTIA corifolia</i> ( <i>pedunculata</i> ). 2 »	— <i>rotundifolia</i> . . . » 2 »
— <i>Cunninghamii</i> . . . » 75	— <i>rubicunda</i> . . . » 1 »
— <i>perfoliata</i> . . . » 75	<i>KNIGHTIA excelsa</i> . . . » 5 à 15 »
<i>HIBISCUS Geroldianus</i> . . . 6 »	<i>KUNZEA Schauerii</i> ( <i>Beaufortia purpurea</i> ) . . . » 5 »
<i>HOLBOELLIA latifolia</i> ( <i>Stauntonia</i> ). 1 »	— <i>vestita</i> . . . » 2 »
<i>HOVEA Celsi</i> . . . » 5 »	<i>LACHNEA purpurea</i> . . . » 2 à 4 »
— <i>ferruginea</i> . . . » 3 »	<i>LALAGE grandiflora</i> . . . » 10 »
— <i>longifolia vera</i> . . . » 2 »	<i>LAMBERTIA formosa</i> . . . » 1 50
<i>HUMEA elegans</i> . . . » 1 »	— <i>Hugeli</i> . . . » 10 »
<i>HYDRANGEA altissima</i> . . . 1 »	<i>LANTANA delicatissima</i> . . . » 1 »
— <i>japonica fol. albo variegat</i> (FLORE) . . . » 6 »	— <i>mexicana</i> . . . » 1 »
— <i>sp. de la Chine</i> . . . » 1 »	— <i>multicolor</i> ( <i>Mæleni</i> ) (FL.) . 1 »
— <i>pubescens</i> (FLORE) . . . » 1 »	— <i>Sellowii</i> . . . » 50
<i>ILEX brexiæfolia</i> . . . » 4 »	— <i>variegata</i> . . . » 1 »
— <i>castaneaefolia</i> . . . » 1 »	<i>LAPAGERIA alba</i> . . . » »
— <i>cornuta</i> (FLORE) . . . » 15 »	— <i>Hookeri</i> . . . » »
— <i>Cunninghamii</i> (non <i>diphyrena</i> ) . . . » 2 »	— <i>rosea</i> (FLORE) . . . » »
— <i>cymosa</i> . . . » 2 »	<i>LASIOPETALUM argenteum</i> . . . » 2 »
— <i>diphyrena vera</i> . . . » 5 »	— <i>dumosum</i> . . . » 50
— <i>excelsa</i> . . . » 5 »	— <i>macrocarpum</i> . . . » 1 »
— <i>furcata</i> . . . » 10 »	— <i>purpureum</i> . . . » 1 »
— <i>latispina</i> . . . » 1 à 3 »	— <i>solanaceum</i> . . . » 2 »
— <i>madeirensis</i> ( <i>crassifolia</i> ) . 1 »	<i>LAURUS Borbonia</i> . . . » 5 »
— <i>magellanica</i> . . . » 2 »	— <i>glauca</i> . . . » 2 »
— <i>magnifica</i> ( <i>mexicana, gigantea</i> ) . . . » 3 »	— <i>regalis</i> . . . » 4 »
— <i>Mate</i> . . . » 5 »	<i>LECHENAULTIA biloba major</i> . . 1 »
— <i>microcarpa</i> (FLORE) . . . » 6 »	— — <i>multiflora</i> . . . » 1 »
— <i>ovata</i> . . . » 3 »	— <i>formosa</i> . . . » 1 »
— <i>prunifolia</i> . . . » 5 »	— <i>laricifolia</i> . . . » 3 »
— <i>paraguayensis</i> . . . » 1 »	— <i>splendens</i> (FLORE) . . . » 1 »
— <i>rosmarinifolia</i> . . . » 2 »	<i>LEIOSPERMUM racemosum</i> . . . » 5 »
— <i>Tarajo</i> . . . » 2 à 5 »	<i>LEPTOSPERMUM bullatum</i> . . . » 1 »
(Pour les autres espèces, V. <i>Arbustes de pleine terre</i> .)	<i>LEUCADENDRON plumosum</i> . . . » 2 »
<i>ILICIIUM anisatum</i> ( <i>parviflorum</i> ). 1 »	<i>LEUCOPOGON affine</i> . . . » 5 »
— <i>floridanum</i> . . . » 1 »	— <i>Cunninghami</i> . . . » 2 »
	— <i>daphnoides</i> . . . » »
	— <i>Richei</i> . . . » 4 »
	<i>LIBERTIA azurea</i> . . . » 50
	— <i>formosa</i> . . . » 50
	<i>LILIUM</i> . (V. <i>Pl. bulb. de pl. terre</i> .)



<b>LIMONIA</b> horrida . . . . . fr. 5 »	<b>MYRTUS</b> coccolobæfolia . . . fr. 4 »
<b>LINDLEYA</b> mespiloides (FLORE) . 2 »	— myrsinoides . . . . . 5 »
<b>LINUM</b> flayum . . . . . » 50	— tenuifolia . . . . . 1 »
<b>LISIANTHUS</b> nigrescens ( <i>Petasostylis</i> ) (FLORE) ( <i>fort.</i> ) . . 2 »	— tridervia . . . . . 2 »
<b>LOBELIA</b> Erinus lilacina . . . . 1 »	— zeylanica . . . . . 1 à 3 »
— — ramosoides . . . . . 1 »	<b>NIEREMBERGIA</b> intermedia . . . 1 »
— lutea . . . . . 2 »	<b>NUTTALLIA</b> cerasiformis . . . 10 »
— thapsoïdes ( <i>nicotianæfolia</i> ) . 2 »	<b>ONCOSPERMUM</b> bicolor . . . 1 à 3 »
— Tupa . . . . . » 50	<b>ORONTIUM</b> japonic. fol. niv. marg. 2 »
— — coccinea . . . . . » 75	<b>ORTHOSANTHUS</b> multiflorus . . 3 »
— — ignea . . . . . 3 »	<b>OSTEOMELES</b> ferruginea . . . 3 »
— sp. nova . . . . . 3 »	<b>XYXLOBUM</b> obovatum . . . . 1 50
(Pour les autres espèces, voir aux Plantes de pleine terre.)	— Pultenæa . . . . . 1 »
<b>LOMATIA</b> ilicifolia . . . . . 3 »	— splendens . . . . . » »
— longifolia . . . . . 2 »	<b>PACHYPHYTUM</b> bracteosum . . . 2 »
— silaifolia . . . . . 3 »	<b>PANAX</b> excelsum . . . . . 3 »
<b>LOPEZIA</b> macrophylla (FLORE) . . 1 »	— fruticosum . . . . . 10 »
— miniata . . . . . » 50	— horridum . . . . . » »
— villosa . . . . . » 50	<b>PASSIFLORA</b> (V. à SERRE CHAUDE, où sont indiquées les <i>Passiflores</i> qui se cultivent de préférence en SERRE FROIDE).
<b>LUCULIA</b> gratissima . . . . . 3 à 5 »	<b>PELAGORNIUM</b> (V. aux SPÉCIALITÉS).
— Pinceana (FLORE) . . . . . 3 »	<b>PERNETTIA</b> phylliriæfolia . . . 1 50
<b>LYONSIA</b> straminea . . . . . 2 »	<b>PERSOONIA</b> heterophylla . . . 1 à 2 »
<b>LYPERIA</b> pinnatifida . . . . . 1 »	<b>PETUNIA</b> (V. aux SPÉCIALITÉS).
<b>MACLEANIA</b> cordata (FLORE) . . 3 »	<b>PHILESIA</b> buxifolia (FLORE) . . 35 »
<b>MAGNOLIA</b> fuscata . . . . . 2 »	Charmant arbuste de la Patagonie, portant des fleurs tout à fait pareilles à celles du <i>Lapageria rosea</i> .
— grandiflora ( <i>fort.</i> ) . . . . . 4 »	<b>PHÆDALIUM</b> elæagnifolium . . . 15 »
— pumila ( <i>Talauma</i> ) . . . . . 4 »	<b>PHORMIUM</b> tenax . . . . . 1 »
<b>MAHERNIA</b> incisa . . . . . » 50	C'est le lin de la Nouvelle-Zélande.
<b>MAHONIA</b> Ehrenbergii . . . . . 25 »	<b>PHYSIANTHUS</b> albens . . . . . 1 50
— glumacea . . . . . 3 »	— auricomus ( <i>Schubertia suaveolens</i> ) (FLORE) . . . 2 »
— gracilis . . . . . » »	<b>PIMELIA</b> decussata . . . » 50 à 1 »
— Lechenaultii . . . . . » »	— Gnidia . . . . . 5 »
— nepalensis . . . . . 15 à 25 »	— Hendersonii . . . . . 1 à 3 »
— pallida . . . . . » »	— humilis . . . . . 1 »
— tenuifolia . . . . . 2 à 5 »	— intermedia . . . . . 1 50
— trifoliata (FLORE) . . . 4 à 10 »	— lanata . . . . . 2 »
<b>MANDEVILLEA</b> suaveolens . . . . 1 »	— macrocephala . . . . . 5 à 10 »
Plante grimpante d'orange à fleurs blanches d'une odeur suave ; c'est le <i>Jasmin du Tucuman</i> .	— Neippergiana . . . . . 2 à 5 »
<b>MARCEITIA</b> andicola . . . . . 2 »	— Paxtoni . . . . . 1 »
<b>MARIANTHUS</b> cæruleo-punctatus . 1 à 2 »	— prostrata . . . . . 1 »
<b>MELALEUCA</b> linearis fulgens . . . 5 »	— spectabilis . . . . . 2 »
— purpurea ( <i>Beaufortia</i> ) . . . 5 »	— — rosea . . . . . 10 »
— thymifolia . . . . . 3 »	— tinctoria . . . . . 10 »
— violacea . . . . . » »	— Verschaffeltiana . . . . . 1 »
<b>METROSIDEROS</b> buxifolia (FLORE) . 1 »	<b>PITTOSPORUM</b> bracteolatum . . . 1 »
— florida (FLORE) . . . . . 4 »	— Bidwillii . . . . . 2 »
— semperflorens . . . . . 1 à 2 »	— Blackwillii . . . . . 2 »
<b>MIKANIA</b> speciosa . . . . . 3 »	— Cunninghamii . . . . . 2 »
— violacea . . . . . » 75	— Mayi . . . . . 1 »
<b>MIMULUS</b> (V. <i>Pleine terre</i> ).	— nemorosum . . . . . 3 »
<b>MIRBELIA</b> Baxteri . . . . . 2 »	— Tobira fol. var. . . . . 1 50
— dilatata . . . . . 3 »	<b>PLATYLOBIUM</b> formosum . . . . 4 »
— grandiflora . . . . . 5 »	— triangulare . . . . . » 50
— reticulata . . . . . 2 »	<b>PLEROMA</b> elegans . . . . . 5 »
— rubicifolia . . . . . 4 »	<b>PODOLONIUM</b> chorozemæfolium . 6 »
<b>MITRARIA</b> coccinea (FLORE) . . . 1 »	— heterophyllum . . . . . 2 »
<b>MOREA</b> bicolor (FLORE) ( <i>Dietes</i> ) . 3 »	— Hugelii . . . . . 3 »
<b>MYOSOTIS</b> azorica . . . . . » 75	— staurophyllum . . . . . 3 »
<b>MYRTUS</b> bullata . . . . . 1 »	<b>POGOSTEMON</b> Patchouli . . . . . 1 »
— candelabrum . . . . . 20 »	

<b>POLYGALA</b> bracteolata . . . fr. 2 »	
— Dalmaisiana (var.) . . . » 75	
— grandiflora . . . . . 1 »	
<b>POLYGONUM</b> cordatum . . . . . 2 »	
— fimbriatum . . . . . 1 »	
— vacciniifolium . . . . . » 50	
<b>POLYSPORA</b> ( <i>Camellia</i> , <i>Gordonia</i> )	
axillaris . . . . . 1 50	
— nepalensis . . . . . 2 »	
<b>POMADERIS</b> sp. du Chili . . . . . 5 »	
<b>PRIMULA</b> involucrata ( <i>Munroï</i> ) . . . 1 »	
— Palinuri . . . . . 1 »	
— sinensis fimbriata alba . . . 1 »	
— — — rubra . . . . . 1 »	
— — fl. albo pleno . . . 2 à 4 »	
— — fl. rubro pleno . . . 5 à 6 »	
<b>PRONIUM</b> Palmita . . . . . » »	
<b>PRONAYA</b> elegans . . . . . 2 »	
<b>PROSTANTHERA</b> grandiflora . . . . . 1 »	
— Lasiantha . . . . . 1 »	
— retusa . . . . . » 50	
— violacea . . . . . 1 »	
<b>PROTEA</b> acaulis longifolia . . . 2 à 4 »	
— cynaroides . . . . . 3 à 10 »	
— glabra . . . . . 2 »	
— longiflora . . . . . 2 »	
— mellifera . . . . . 5 »	
— neriifolia . . . . . 2 »	
— pallens . . . . . 4 »	
— plumosa . . . . . 4 »	
<b>PRUNUS</b> sinensis flore pleno . . . » »	
<b>PULTENEA</b> biloba . . . . . 2 »	
— daphnoides . . . . . 5 »	
— nana . . . . . 1 »	
— polygalæfolia . . . . . 2 »	
— retusa . . . . . 2 »	
— rupestris . . . . . 2 »	
— stricta . . . . . 1 »	
— subumbellata . . . . . 1 »	
<b>QUADRYA</b> heterophylla, de graine. 10 »	

Très-belle Protéacée ferrugineuse, voisine des *Rhopala*.

<b>QUERCUS</b> acuminata (très-fort). . . 8 »	
— agrifolia . . . . . 10 »	
— dasyphylla . . . . . 5 »	
— diversifolia . . . . . 5 »	
— glabra . . . . . 2 »	
— Schomburgkii . . . . . 5 »	
— sclerophylla . . . . . 10 »	
— Skinnerii . . . . . 5 »	
— — affinis . . . . . 5 »	
— Uvari . . . . . » »	

<b>REHMUS</b> crocea ( <i>californica</i> ) . . . 5 »	
<b>RHODOCHITON</b> volubile . . . . . » 50	
<b>RHODODENDRON</b> (V. plus loin).	
<b>RHODOLEIA</b> Championi (FL.). 20 à 35 »	

Que cette plante soit la bienvenue! Son noble port, son brillant feuillage luisant aux revers blancs récréent déjà la vue et lui assurent une place distinguée dans nos cultures. Trouvée à l'état sauvage, dans les forêts où croissent les *Camellias* et le *Thé*, il est indubitable que sa culture sera tout aussi facile que l'est celle de ces arbustes; il est à espérer que ses fleurs d'un beau rose ne tarderont pas à se montrer.

<b>RHODOMYRTUS</b> tomentosa . . . fr. 5 »	
<b>RHODOTHAMNUS</b> kamschaticus . . . » »	
<b>RHOPALA</b> complicata . . . . . 25 »	
— coreovadensis . . . 25 à 50 »	
— magnificens . . . . . 50 »	
— montana ( <i>elegans</i> ) . . 5 à 15 »	
— pamplonensis . . . . . 25 »	
— polystachya . . . . . 25 »	
<b>RHYNCHOSPERMUM</b> jasminoides (FL.) 2 »	
— zeylanicum . . . . . 1 50	
<b>ROELLA</b> ciliata (FLORE) . . . . . 2 »	
<b>RUBUS</b> laciniatus . . . . . 2 »	
— reflexus ( <i>moluccanus</i> ) . . 2 »	
<b>SALVIA</b> azurea compacta . . . . . 1 »	
— coccinea . . . . . 1 »	
— eriocalyx . . . . . » 50	
— fulgens fol. var. . . . . » 50	
— Lilleana . . . . . 1 »	
— oppositiflora . . . . . 1 »	
— Ottonis . . . . . » 50	
— patens . . . . . » 50	
— — alba (FLORE) . . . . . » 50	
— — discolor . . . . . 1 »	
— Souchetii . . . . . 1 »	

<b>SAPIUM</b> Drummondii . . . . . 3 »	
<b>SARCOCOCCA</b> pruniformis . . . . . 2 »	
<b>SARRACENIA</b> Drummondii (FLORE). 25 »	

En parlant de cette plante, qui figurait naguère dans une exposition de Londres, le D<sup>r</sup> LINDLEY s'est exprimé en ces termes : « Au centre du buffet » se trouvait le bijou (*gem*) de l'exposition! Le » *Sarracenia Drummondii*, dont les urnes bigarrées » reléguèrent au deuxième plan les orchidées les » plus curieuses. »

<b>SARRACENIA</b> flava . . . . . » »	
— — purpurea . . . . . 2 »	
— — les douze . . . . . 18 »	

Ses feuilles, métamorphosées en urnes, sont veinées à l'intérieur de rouge sombre sur un fond vert de mer.

Sa culture est des plus faciles : pendant la période active, placé en pot en serre chaude ou tempérée sur une soucoupe pleine d'eau, il y parcourt toutes les phases de sa végétation : il y montre ses fleurs très-curieuses d'un rouge éramois plus ou moins foncé. Lors de la venue du temps du repos, une humble place sur une tablette, en orangerie ou dans une bache froide lui tiendra lieu de retraite (sans soin) jusqu'au temps où il se mettra de nouveau à croître.

<b>SARRACENIA</b> variolaris . . . . . » »	
<b>SAXE-GOTHEA</b> conspicua (FLORE)	
(V. aux <i>Conifères</i> ).	
<b>SCOTIA</b> speciosa . . . . . 2 »	
<b>SCOPARIA</b> Sternbergii . . . . . 3 »	
<b>SCOTTIA</b> dentata . . . . . 5 »	
<b>SCUTELLARIA</b> incarnata . . . . . » 75	
— japonica (FLORE) . . . . . » 50	
— splendens . . . . . 1 »	
— Ventenatii (FLORE). . . . . 1 »	
<b>SIPHOCAMPYLUS</b> amicus (FLORE). 2 »	
— betulæfolius . . . . . 1 »	
— coccineus (FLORE) . . . . . 1 »	
— — leucostoma (FLORE) . . 2 »	
— cordatus . . . . . 1 »	
— glandulosus (FLORE) . . . 1 »	
— manettiaeflorus ( <i>nitidus</i>	
Hort.) . . . . . 1 »	

SIPHOCAMPYLUS microstoma (FL.).	1 »
— mollis (FLORE) . . . fr.	1 »
— Orbignyanus (FLORE) . . .	1 »
— reticulatus . . . . .	1 »
SKIMMIA japonica (FLORE) . . .	25 »
SMILAX, sp. Nouv. Holl. . . . .	1 »
— maculata . . . . .	10 »
— Moritziana (sp. Nouvelle-Zelande) . . . . .	2 »
SOLANUM somnulosum (FLORE) . .	2 »
Ses fleurs, qui sont jolies, sommeillent pendant le jour.	
SOLLYA Drummondii . . . . .	2 »
— heterophylla . . . . .	1 »
— salicifolia . . . . .	1 »
SPADOSTYLIS rupestris . . . . .	2 »
STACHYS coccinea . . . . .	» 50
— speciosa . . . . .	» 50
STACKHOUSIA monogyna . . . . .	» 50
STADMANNA australis . . . . .	8 à 25 »
— Fraseri . . . . .	15 »
STATICE arborea . . . . .	8 »
— Dickinsoni (grandiflora) . . .	3 »
— foliosa (puberula) . . . . .	1 »
— Fortunei (discolor) (FL.).	2 »
— frutescens (FLORE) . . . . .	7 »
— Halfordii . . . . .	10 »
Superbe hybride entre le <i>St. macrophylla</i> et le <i>St. frutescens</i> ; très-florifère.	
STATICE macrophylla (platyphyl-la) . . . . .	5 à 10 »
— mucronata . . . . .	1 »
— purpurata . . . . .	4 »
— Reinwardti . . . . .	1 »
STAUNTONIA latifolia . . . . .	1 »
STENANTHERA pinifolia . . . . .	3 »
STENOCARPUS Cunninghamii (Ag-nostus (FLORE). . . . .	15 à 25 »
— — integrifolius . . . . .	» »
STENOCHILUS maculatus . . . . .	1 »
STRANGWESIA glaucescens . . . .	3 »
STYLIDUM adnatum . . . . .	» 50
— Androsace . . . . .	3 »
— Armeria . . . . .	3 »
— — les douze . . . . .	25 »
— graminifolium . . . . .	1 »
— laricifolium . . . . .	3 »
— mucronifolium (FLORE) . . . .	» »
— recurvum . . . . .	6 »
— saxifragoïdes . . . . .	6 »
— spec. nova . . . . .	10 »
STYPHELIA tubiflora (fort) . . . .	6 »
— splendens . . . . .	» »
SWAINSONIA Greyana . . . . .	3 »
— Osbornii . . . . .	5 »
TACSONIA manicata . . . . .	1 »
— — mollissima (FLORE) . . . . .	1 »
— Neillii . . . . .	1 »
— pinnatistipula . . . . .	1 »
— splendens . . . . .	1 »
TALAUMA Candollei (Magnolia odo-ratissima) . . . . .	10 »
— pumila . . . . .	4 »
TAMARIX tetrandra (FLORE) . . .	5 »

TECOMA (V. Bignonia).	
TELOPEA speciosissima (FL.) . fr.	25 »
TERNSTROEMIA sylvatica . . . .	10 »
TESTUDINARIA (Tamus) elephantipes (très-fort) . . . . .	25 »
— — très-fort (extra) . . . . .	50 »
TETRAENEMA mexicanum . . . . .	» 50
THEA assamica . . . . .	3 »
— Bohea . . . . .	2 »
— viridis . . . . .	2 »
THIBAUIDIA angustifolia . . . . .	10 »
— setigera . . . . .	10 »
THYSANOTUS floribundus . . . . .	5 »
— proliferus . . . . .	2 »
TORENIA asiatica (FLORE) . . . .	» 50
— bicolor . . . . .	1 »
TOURNEFORTIA heliotropioides . .	1 »
TOURRETIA lappacea (FLORE) . . .	3 »
TREMANDRA Hugelii (Tetralheca) .	2 »
— verticillata . . . . .	1 »
TROPEOLUM azureum (FLORE) . . .	2 »
— — les dix . . . . .	18 »
— — violæflorum . . . . .	10 »

Superbes tubercules reçus du pays natal.

TROPEOLUM brachyceras (FLORE) .	» 50
— crenatiflorum (FLORE) . . . .	1 »
— Deckerianum (FLORE) . . . .	1 »
— edule (FLORE) . . . . .	4 »

Espèce très-rustique, à fort joli feuillage et à grandes fleurs.

TROPEOLUM Hoekianum . . . . .	1 »
— Lobbianum (FLORE) . . . . .	» 75
— — Triomphe de Gand . . . . .	1 »
— pentaphyllum . . . . .	1 »
— polyphyllum . . . . .	8 »
— Scheuerianum . . . . .	1 »
— speciosum (FLORE) . . . . .	1 »
— tricolorum (FLORE) . . . . .	1 »
— tuberosum, les douze . . . . .	1 »
— — le cent . . . . .	5 »
— Wagnerianum (FLORE) . . . .	1 »

TRYMALIUM odoratissimum (ele-gans) . . . . .	1 »
--	-----

TWEEDIA cœrulea . . . . .	» 50
— rosca . . . . .	2 »

VACCINIUM arboreum . . . . .	3 »
— coccineum . . . . .	10 »
— variable . . . . .	1 »

VERBENA trifida odorata . . . . .	1 »
— (Verveines) (V. plus loin).	

VERONICA Andersonii . . . . .	» 50
— decussata . . . . .	» 50
— formosa (FLORE) . . . . .	1 »
— hybrida Liabaud . . . . .	1 »
— Lindleyana (FLORE) . . . . .	» 50
— speciosa (FLORE) . . . . .	» 50
— — coccinea . . . . .	1 »
— — variegata . . . . .	10 »
— — rubra (FLORE) . . . . .	» 50
— salicifolia . . . . .	» 50

VIBURNUM amethystinum . . . . .	1 50
— cylindricum . . . . .	» 50
— grandiflorum . . . . .	2 »
— japonicum . . . . .	1 à 3 »



*VIBURNUM macrocephalum* (FL.) fr. 20 »

C'est la magnifique *boule-de-neige* nouvelle dont il a tant été parlé dans ces derniers temps ; il est indubitable qu'elle sera tout à fait rustique !

*VIBURNUM nepalense* . . . . . 1 »

— *odoratissimum* . . . . . 1 »

— *plicatum* (FLORE) . . . . . 6 »

— *rugosum* . . . . . 1 »

— *suspensum* . . . . . 1 »

— *tomentosum* . . . . . 2 »

*VILLAREZIA grandifolia* . . . . . 2 »

*VIOLA pyrolæfolia* (*lutea* HORT.)

(FLORE) . . . . . 1 50

Violette de la Patagonie à fleurs jaune d'or.

*VIOLA stipularis*? (FLORE) . . . . . 5 »

*VIRGILIA intrusa* . . . . . » 50

*VITTADENIA triloba* . . . . . » 50

*WEINMANIA caripensis* . . . . . fr. 15 »

*WESTRINGIA longifolia* . . . . . 1 »

*WISTERIA*. (*V. Glycine*.)

*WITHERINGIA superba* . . . . . 1 »

On vend aussi cette plante sous le nom de *Con-tua splendens*.

*WITSENIA corymbosa* . . . . . 2 à 5 »

*XANTHOSIA rotundifolia* . . . . . 1 »

*XEROTES flexifolia* . . . . . 2 »

— *longifolia* . . . . . 2 »

*YUCCA aloifolia* . . . . . 2 »

— *californica* . . . . . 15 »

— *canaliculata* . . . . . 15 »

— *la couple* . . . . . 25 »

— *recurvata* . . . . . 5 »

*ZAUSCHNERIA californica* (FLORE). » 50

*ZICHYA*. (*V. Kennedyi*.)

*ZIERIA macrophylla* . . . . . 4 »

### JE LIVRE :

100 plantes de serre froide en 100 espèces (à mon choix) pour . fr. 100 »

## SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE.

### Azalea indica.

(EXTRAIT ET SUPPLÉMENT.)

Voyez la collection de ces *Azalées* au PRIX COURANT n° 48, p. 53.

N. B. La présente liste ne renferme que les variétés d'élite.

	Petit buis.	Fort buis.		Petit buis.	Fort buis.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
<i>Alba magna</i> ( <i>Fraser</i> ) . . .	2 »	» »	<i>Jenkinsoniana superba</i> . .	2 »	» »
<i>Albo-lutescens</i> . . . . .	3 »	» »	<i>Juliana</i> . . . . .	2 »	» »
<i>Apeiromegathia</i> ( <i>Adam</i> ) .	5 »	» »	<i>Laetitia</i> ( <i>Rinz</i> ) . . . . .	3 »	» »
<i>Beauty of Reigate</i> ( <i>Ivery</i> ) .	3 »	» »	<i>Magnificens</i> ( <i>Verschafelt</i> ) .	2 »	5 »
<i>Bianca</i> ( <i>Knight et Perry</i> ) .	1 50	» »	<i>Modesta</i> ( <i>Rinz</i> ) . . . . .	2 »	5 »
<i>Brilliant</i> ( <i>Scheuermann</i> ) .	2 »	5 »	<i>Mrs. Fry</i> . . . . .	3 »	» »
<i>Carnosa elegans</i> ( <i>Smith</i> ) .	2 »	» »	<i>Nitens</i> . . . . .	3 »	» »
<i>Cleopatra</i> ( <i>Adam</i> ) . . . .	2 »	» »	<i>Oscar</i> ( <i>Rinz</i> ) . . . . .	4 »	» »
<i>Cœrulescens</i> ( <i>Smith</i> ) . . .	5 »	» »	<i>Perfecta elegans</i> ( <i>Smith</i> ) .	2 »	» »
<i>Correcta</i> ( <i>Rinz</i> ) . . . . .	4 »	» »	<i>Rosea sinensis</i> ( <i>Smith</i> ) . .	4 »	» »
<i>Cruenta elegans</i> ( <i>Smith</i> ) .	3 »	» »	<i>Stanleyana</i> ( <i>Davies</i> ) . . .	5 »	15 »
<i>Dulcis major</i> ( <i>Mardner</i> ) .	2 »	» »	La fleur la mieux faite et la plus grande du genre !		
<i>Emma</i> ( <i>Adam</i> ) . . . . .	3 »	» »	<i>Theresiae</i> ( <i>Adam</i> ) . . . .	4 »	» »
<i>Emperor</i> ( <i>Smith</i> ) . . . . .	2 »	» »	<i>Toinette</i> ( <i>Delmotte</i> ) . . .	1 50	» »
<i>Erzherzog Johann</i> ( <i>Scheuermann</i> ) . . . . .	2 50	» »	<i>Valeriana</i> ( <i>Rinz</i> ) . . . .	3 »	» »
<i>Fortunata</i> ( <i>Rinz</i> ) . . . . .	3 »	» »	<i>Vittata</i> (FLORE) . . . . .	4 »	10 »
<i>Georgiana</i> ( <i>Kn. et Perry</i> ) .	1 50	» »	— <i>Fortunei</i> . . . . .	4 »	10 »
<i>Glory of Sunninghill</i> . . .	2 »	5 »	— <i>punctata</i> . . . . .	4 »	10 »
<i>Illustris nova</i> . . . . .	2 »	» »	— <i>rosea</i> (FLORE) . . . .	5 »	» »
<i>Jacksonii</i> ( <i>Verschafelt</i> ) .	2 »	» »			

Ces quatre dernières variétés ont été introduites de la Chine par M. Rob. Fortune. Leurs fleurs panachées de stries, de mouchetures, etc., trouveront incessamment place dans la FLORE.

## Azalea amoena (FLORE).

Charmante espèce introduite de la Chine par M. Rob. Fortune; ses bouquets de fleurs d'un riche pourpre violet, semblent être composés de fleurs ayant chacune deux corolles emboîtées l'une dans l'autre. L'*Azalea amoena* est rustique en Angleterre; il est probable qu'il se comportera de même chez nous: ce serait, dans ce cas, une bien précieuse acquisition pour le premier plan de nos massifs de plantes de terre de bruyère.

Prix : 5 à 10 francs.

### JE LIVRE, A MON CHOIX :

12	AZALEA INDICA, variétés nouvelles, petites plantes, pour . . .	fr. 18	»
25	— — des meilleures variétés anciennes, fortes plantes, couvertes de boutons, pour . . . . .	35	»
50	— — — — — pour . . . . .	60	»
100	— — — en 25 variétés, pour . . . . .	100	»

## CAMELLIAS (NOUVEAUTÉS).

(EXTRAIT ET SUPPLÉMENT.)

Pour la collection générale des Camellias, voir le PRIX COURANT n° 48, p. 53.

N. B. Les prix de la colonne de gauche s'appliquent à des greffes d'une feuille ou plus; ceux de la colonne du milieu, à des plantes à une tige d'un pied de hauteur ou d'une force équivalente; ceux de la colonne de droite, à des plantes de force à porter fleurs. — Mes Camellias sont fournis en sujets sains (quant aux racines surtout) : ils sont souvent plus forts que ne l'indique le Prix courant.

N. B. Die Preise der ersten Colonne (linker Hand) sind für diesjährige Veredlung mit einem Blatt oder mehr; die der mittleren für vorjährige Veredlung, oder für Pflanzen von erw. 1 Fuss Höhe; die der dritten Colonne gelten für ältere blühbare Exemplare. — Meine Camellien werden in gesunden, gut bewurzelten Pflanzen geliefert: sie sind oft stärker, als es der Catalog besagt.

N. B. The prices in the first column (left hand) apply to small grafts with one or more leaves; those of the second are for one year old grafts, about one foot high or of equal force: the third column applies to stronger plants of flowering size. — My Camellias are furnished in healthy, well rooted plants: they are often stronger, than indicated.

Anna Zucchini . . . . .	fr. 2.	5.	»
Appiani . . . . .	4.	»	»
Archiduchesse Marie, Van Houtte (FLORE) . . . . .	10.	25.	50.

J'ai acquis de M. Defresne toute l'édition de ce Camellia, que j'ai dédié, avec l'auguste permission de S. A. I. et R., à notre duchesse de Brabant.

Le Camellia *Archiduchesse Marie* est de couleur cerise foncée; chaque pétale, orné d'un large ruban blanc marbré, est d'une régularité géométrique. — 1<sup>er</sup> prix à l'exposition de Liège; il y a montré quatorze fleurs épanouies à la fois: c'est là un gage sûr de sa constance et de sa facilité à se couvrir de boutons. (FLORE, VIII<sup>e</sup> vol., 12<sup>e</sup> livr.)

Bella di Firenze, Ces. Franchetti . . . . .	2.	5.	»
Blush, Town's . . . . .	5.	6.	»
Breggi . . . . .	1.	4.	»
Cinerea . . . . .	2.	5.	»

Clementina . . . . .	fr.	2. »	5. »	»
Contessa Archinto . . . . .		1. »	3. »	»
— Ottolini, <i>Ces. Franchetti</i> . . . . .		3. »	6. »	»
Countess of Ellesmere, <i>Jackson</i> . . . . .		10. »	»	50. »
— of Orkney, <i>Nicholson (FLORE)</i> . . . . .		6. »	»	35. »
Demidici . . . . .		2. »	»	»
Devriana . . . . .		2. »	»	»
Dona Maria Barbo, <i>Besson</i> . . . . .		3. »	10. »	»
Doctor Horner, <i>Verschaaffelt</i> . . . . .		2. »	3. »	»
Duca Melzi . . . . .		2. »	»	»
Eugenietta Bolognini . . . . .		5. »	10. »	»
Fra Arnaldo da Brescia, <i>B. Lechi</i> . . . . .		2. »	6. »	20. »

Imbriqué, rose satiné, bandelette unique marbrée de blanc sur chaque pétale. Voyez la figure que j'en ai donnée dans la FLORE, t. VII, p. 17.

Garibaldi, <i>B. Lechi</i> . . . . .		2. »	5. »	»
Grandis, <i>H. Low et Co</i> . . . . .		1. »	3. »	»
Harlequin, <i>C. Borghi</i> . . . . .		15. »	»	»
Il 22 Marzo . . . . .		4. »	12. »	»
Jacksonii, <i>Verschaaffelt</i> . . . . .		4. »	»	»
Jaune de la Chine ( <i>Fortune's Yellow</i> ) . . . . .		20. »	40. »	»

C'est probablement une espèce péoniforme; circonférence jaune paille; houpillon jaune d'or (STAND. ET NOTÉ in litter.).

Kyleana . . . . .		2. »	6. »	»
La Previdenza . . . . .		2. »	6. »	»
Leda . . . . .		2. »	3. »	»
Lombardo . . . . .		5. »	6. »	»
Maculata perfecta . . . . .		10. »	»	»
Magnificent, <i>C. Borghi</i> . . . . .		8. »	»	»
Marchese Natta, <i>Rovelli frères</i> . . . . .		5. »	15. »	»
— Teresa d'Ambra . . . . .		2. »	6. »	»
Marguerite Lechi, <i>B. Lechi</i> . . . . .		2. »	5. »	»
Mexicana nova, <i>C. Borghi</i> . . . . .		10. »	25. »	»

Fleur grande, forme d'une renoncule, vermillon, bande centrale blanche (CALC. BORCHI in litt.).

Miss Percival, <i>Town's</i> . . . . .		5. »	6. »	»
Mistriss Cattaneo, <i>Ulrich</i> . . . . .		1.50	5. »	»
Pelagia ( <i>Palagi</i> ) (FLORE) . . . . .		5. »	10. »	»
Picta, <i>Rév. Herbert</i> . . . . .		1. »	4. »	»
Principe di Salerno . . . . .		5. »	10. »	»
Principessa Maria Pia . . . . .		5. »	8. »	»
Queen of Denmark, <i>H. Low et Co</i> . . . . .		4. »	12. »	25. »
Silvia Pirovana . . . . .		1.50	4. »	»
Storeyi, <i>Storey</i> . . . . .		6. »	»	»
Targioni . . . . .		4. »	»	»
Teresa Marini . . . . .		1. »	4. »	»
Trebbiensis, <i>Calc. Borghi</i> . . . . .		5. »	6. »	»
Ubertini . . . . .		5. »	6. »	»
Venzughi, <i>Ulrich</i> . . . . .		1. »	4. »	»

#### JE LIVRE :

100 belles variétés de Camellias (à mon choix) sans boutons, pour fr. 100 »



## CALCÉOLAIRES.

JEUNES PLANTES DE SEMIS, PROVENANT DE MES VARIÉTÉS D'ÉLITE, LIVRABLES EN PETITS POTS,  
DE NOVEMBRE EN AVRIL.

Le cent . . . . . fr. 20 »

## Graines de Calcéolaires d'élite.

LE PAQUET (signé de ma main et scellé de mon cachet) . . . fr. 5 »

*N. B.* Chaque paquet porte l'inscription suivante : *Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que PAS UNE SEULE VARIÉTÉ n'en a été distraite.*

(Voyez FLORE, livr. de juillet 1847.)

Signé : VAN HOUTTE.

## Soins à donner au semis des Calcéolaires.

Semer en toute saison (cependant on doit préférer août et septembre) en terrines, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre; recouvrir la terrine d'un carreau de verre, couvrir à peine la graine; tenir la terre légèrement humide : aussitôt que les plantes ont levé, les repiquer de nouveau en terrines à une distance de deux centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air, afin que les plantes se fortifient. Deuxième repiquage (lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine) en petits pots, dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid, où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer, ou en serre froide. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur dans lesquels les plantes devront fleurir.

## CHRYSANTHÈMES ÉLEVÉS.

LA PIÈCE : 50 C<sup>s</sup>. — LES DOUZE : FR. 5 »

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Adéline.            | 19. Louis d'or.            |
| 2. Amélie de Ruffo.    | 20. Louis Van Houtte.      |
| 3. Augusta superba.    | 21. Lutea formosa.         |
| 4. Augustina.          | 22. — formosissima.        |
| 5. Bélisaire.          | 23. — splendidissima.      |
| 6. Belle Pauline.      | 24. Némésis.               |
| 7. — Poule.            | 25. Ondine.                |
| 8. Brutus.             | 26. Pascal.                |
| 9. Calypso.            | 27. Péruvienne.            |
| 10. Clémence-Isaure.   | 28. Philippine d'Albertas. |
| 11. Dagobert.          | 29. Phœbe.                 |
| 12. Danaë.             | 30. Quasimodo.             |
| 13. Ganymède.          | 31. Rebecca.               |
| 14. Gipsy.             | 32. Rémus.                 |
| 15. Hébé.              | 33. Roi des Roses.         |
| 16. Jenny Castan.      | 34. Romulus.               |
| 17. La fille de l'air. | 35. Unie superbe.          |
| 18. La fortune.        | 36. Virginie.              |

## CHRYSANTHÈMES NAINS.

LA PIÈCE : 50 C. — LES DOUZE : FR. 5 »

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 100. Amphitrite.                | 118. M <sup>me</sup> Durand. |
| 101. Astrée.                    | 119. — Heine.                |
| 102. Avocat Tardif.             | 120. — Schmidt.              |
| 103. Baron de Salomon.          | 121. Mandarin.               |
| 104. Bélot-Defougère.           | 122. M. A. Pascal.           |
| 105. Berryer.                   | 123. M. J. Phisopal.         |
| 106. Cérés.                     | 124. OEdipe.                 |
| 107. Colibri.                   | 125. Oeillet mignardise.     |
| 108. Comte de Chambord.         | 126. Perle d'automne.        |
| 109. Comtesse de Marne.         | 127. Polynice.               |
| 110. Doris.                     | 128. Pyrame.                 |
| 111. Étoile du matin.           | 129. Rosine.                 |
| 112. Floribunda.                | 130. Souvenir de Claudine.   |
| 113. Fontenay.                  | 131. — de Roquancourt.       |
| 114. Général Carrelet.          | 132. Thibé.                  |
| 115. Junon.                     | 133. Toison d'or.            |
| 116. Louis Chaix.               | 134. Trianon.                |
| 117. M <sup>me</sup> Chauvière. | 135. Uranie.                 |

## CHRYSANTHÈMES NAINS.

(DERNIÈRES NOUVEAUTÉS.)

PIÈCE : FR. 1 » — LA COLLECTION : FR. 15 »

- |                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 136. Adèle Revon.                    | 147. Ernestine.                  |
| 137. Adolphine.                      | 148. Esther.                     |
| 138. Alacanzor.                      | 149. Lutea minima.               |
| 139. Albo-purpurea.                  | 150. Malek Adhel.                |
| 140. — superba.                      | 151. Pompon carné.               |
| 141. Athénosy ( <i>très-hâtif</i> ). | 152. Requien ( <i>Avignon</i> ). |
| 142. Ayme.                           | 153. Requien ( <i>Pierre</i> ).  |
| 143. Bouquet rose.                   | 154. Rose pompon.                |
| 144. Cécilie.                        | 155. Rosine.                     |
| 145. Clothilde.                      | 156. Souvenir de Florence.       |
| 146. Emilie.                         |                                  |

## CINÉRAIRES.

- |   |      |                        |                |
|---|------|------------------------|----------------|
| 1. Adela Villiers ( <i>Henderson</i> ). | » 75 | 7. Carlotta Grisi.     | . . . fr. 1 50 |
| 2. Amanda.                              | » 50 | 8. Carminata.          | . . . 2 50     |
| 3. Amy Robsart ( <i>Henderson</i> ).    | 1 »  | 9. Catherine Hayes.    | . . . 2 »      |
| 4. Attila.                              | » 50 | 10. Cerito.            | . . . » 75     |
| 5. Bessy.                               | » 75 | 11. Curiosity.         | . . . » 50     |
| 6. Blue beard surpassed.                | 1 50 | 12. David Copperfield. | . . . 1 »      |

13. Delight . . . . . fr. » 50	34. Madame Rendatler . . fr. » 50
14. Diana Vernon. . . . . » 50	35. Major Domo . . . . . 2 50
15. Duke of Wellington. . . 3 »	36. Marie. . . . . » 50
16. Effie Deans . . . . . 1 50	37. — Jourdy . . . . . 2 «
17. Electra . . . . . 1 »	38. Marianne . . . . . 5 »
18. Emperor . . . . . » 50	39. Mathilde . . . . . » 50
19. Estrella. . . . . 1 »	40. M. Sidney Herbert . . . 5 »
20. Fearless. . . . . 2 »	41. Nymph. . . . . » 50
21. Formosa . . . . . 2 »	42. Pauline . . . . . » 50
22. Georgiana . . . . . 1 »	43. Phœbus. . . . . 5 »
23. Hammersmith Beauty . . 2 »	44. Porporina . . . . . » 50
24. Héliodore . . . . . » 50	45. Prima Dona ( <i>Henderson</i> ) . 3 »
25. Indigo . . . . . » 75	46. Princesse Troubetzkoy. . » 50
26. Jeanne d'Arc . . . . . » 75	47. — C Vogoridès . . . 3 »
27. Kate Kearney. . . . . 4 »	48. Prometheus . . . . . 1 »
28. Lady Araminta . . . . . » 50	49. Queen of Beauties ( <i>Smith</i> ). 4 »
29. — Gertrude . . . . . 1 »	50. Surpasse Général Drouot . » 50
30. — Hume Campbell . . . 1 »	51. Tobie . . . . . 1 »
31. — of the Lake. . . . . » 50	52. Versicolor . . . . . » 50
32. Latour d'Auvergne . . . » 50	53. Vicar of Wakefield . . . 2 »
33. Lettice Arnold. . . . . 2 »	54. Vulcan . . . . . » 50

## EN COLLECTIONS :

Prix : 12 variétés à mon choix, pour . . . . . fr. 5 »
— 25 . . . . . 9 »

## CONIFÈRES.

N. B. Les arbres verts qui passent en pleine terre sont désignés par le signe \*.

* <b>ABIES.</b> ( <i>V. Pinus.</i> )	* <b>CEDRUS Libani</b> ( <i>fort</i> ) . fr. 1 à 5 »
ACTINOSTROBUS pyramidalis . fr. 5 »	* <b>CEPHALOTAXUS adpressa</b> ( <i>tar-</i>
ARAUCARIA Bidwillii . . . 4 à 8 »	diva) . . . . . 1 à 2 »
— — de graine . . . . . 100 »	— — les douze . . . 10 à 20 »
— Cookii ( <i>columnaris</i> ) (Fl.)	* — drupacea ( <i>Podocarpus</i> ). .
de graine. . . . . 175 »	1 à 3 »
— — tête greffée. . . . . 75 »	* — Fortunei mas. (FLORE) de
— Cunninghami, de graine.	graine. . . . . 20 »
50 à 150 »	* — — fem. de graine . . 20 »
— excelsa, de graine. 25 à 150 »	* <b>CHAMÆCYPARIS sphæroïdea</b> ( <i>Cupr.</i>
— glauca . . . . . 100 »	thuioides). . . . . 1 »
— gracilis, greffes . . . 5 à 10 »	* — — variegata ( <i>thuioides</i>
* — imbricata de graine . . 1 »	fol. var.) . . . . . 4 »
— — les douze . . . . . 10 »	* — squarrosa ( <i>Retinispora</i> ) . 1 »
— — fort. . . . . 5 »	CUNNINGHAMIA lanceolata . 2 à 10 »
* <b>BIOTA</b> ( <i>Thuia</i> ) aurea . . . 2 à 5 »	* <b>CUPRESSUS capensis pendula</b> . 10 »
* — glauca . . . . . 10 »	* — funebris (Sr. et Nov.) 2 à 10 »
* — orientalis compacta . . 4 »	* — glauca ( <i>lusitanica</i> ) . . 4 »
* — — fol. arg. var. . . . 4 »	* — Goveniana . . . . . 5 à 10 »
* — — pyramidalis . . . 5 »	— Gossanthana . . . 1 à 5 »
* — — stricta . . . . . 3 »	— gracilis ( <i>Corneyana</i> ) . . 5 »
* — pendula ( <i>Thuia filifor-</i>	* — horizontalis ( <i>expansa</i> ). . 3 »
mis) . . . . . 2 à 5 »	* — Kaempferii . . . . . 10 »
* <b>CEDRUS argentea</b> ( <i>atlantica</i> ) . 5 »	* — Knightiana ( <i>elegans</i> ) . . 5 »
* — Deodora . . . . . 2 à 5 »	* — Lamberti . . . . . 1 à 4 »
* — — robusta . . . . . 8 »	* — macrocarpa . . . . . 1 à 4 »
* — — viridis . . . . . 8 »	— majestica . . . . . 10 »



* <i>CUPRESSUS mexicana</i> . . . fr.	5	»
— <i>occidentalis</i> . . .	1	»
— <i>pendula</i> . . .	1 à 3	»
— <i>Schomburgkii</i> . . .	10	»
— <i>sinensis glauca</i> . . .	10	»
— — <i>pendula</i> . . .	6	»
— <i>thuiifolia</i> . . .	2	»
— <i>thurifera</i> . . .	1 à 3	»
— <i>torulosa</i> . . .	1 à 3	»
— — <i>viridis</i> . . .	5	»
— <i>Tournefortii, vera</i> . . .	10	»
* <i>CRYPTOMERIA japonica</i> . . .	1 à 3	»
— — <i>les douze</i> . . .	10 à 50	»
— — <i>Lobbii</i> . . .	5	»
— — <i>nana</i> . . .	1 à 3	»
* <i>DACRYDIUM cupressinum</i> . . .	2 à 6	»
— <i>elatum</i> . . .	»	»
— <i>Franklini</i> . . .	2 à 6	»
— <i>Mayeri</i> . . .	2 à 10	»
— — <i>extra fort, très-bel</i> — <i>exemplaire</i> . . .	200	»
— <i>taxifolium</i> . . .	2 à 6	»
— — <i>de 4 m. de haut</i> . . .	75	»
* <i>DAMMARA australis</i> . . .	2 à 10	»
— — <i>extra fort</i> . . .	60 à 125	»
* <i>FITZ-ROYA patagonica (FLORE)</i> . 10 à 55	»	»

A rameaux pendants extrêmement gracieux ; l'élégance de son port lui donne la vogue qu'a eue et que conservera toujours l'*Araucaria czealska*.

* <i>FRENELA australis (Callitris)</i> . . .	5	»
— <i>crassifolia</i> . . .	6	»
— <i>Hugelii</i> . . .	4	»
— <i>macrostachya</i> . . .	2	»
— <i>mutabilis</i> . . .	6	»
— <i>propinqua</i> . . .	6	»
— <i>robusta</i> . . .	6	»
* <i>GLYPTOSTROBUS heterophyllus</i> . . .	5	»
— <i>pendulus (Taxodium st-</i> — <i>nense)</i> . . .	2 à 4	»
* <i>JUNIPERUS aromatica</i> . . .	10	»
— <i>bermudiana</i> . . .	2	»
— <i>canadensis</i> . . .	1 à 3	»
— <i>canescens</i> . . .	2 à 5	»
— <i>cernua (J. Reevesiana,</i> — <i>J. flagelliformis)</i> . . .	1 à 4	»
— <i>elliptica</i> . . .	3	»
— <i>excelsa</i> . . .	1 à 5	»
— <i>flaccida</i> . . .	2	»
— <i>Fortunei</i> . . .	10	»
— <i>Gossanthana (non Cupr.</i> — <i>Gossanthana)</i> . . .	5	»
— <i>gracilis (Cupressus Bed-</i> — <i>fordiana)</i> . . .	4	»
— <i>japonica</i> . . .	2	»
— <i>mexicana</i> . . .	3	»
— <i>nana (sibirica)</i> . . .	3	»
— <i>oblonga pendula</i> . . .	1 à 3	»
— <i>Oxycedrus</i> . . .	2	»
— <i>echinoformis</i> . . .	2 à 3	»
— <i>phœnicea (tetragona)</i> . . .	1 à 3	»
— <i>recurva</i> . . .	1 à 3	»
— <i>Sabina</i> . . .	»	50
— <i>squamata (dumosa)</i> . . .	2	»

* <i>JUNIPERUS tamariscifolia</i> . . . fr.	»	30
— <i>Udheana (Cupressus)</i> . . .	2	»
— <i>sp. nov. (Ile de Chypre)</i> . . .	10	»
— <i>sp. nov. (Grèce)</i> . . .	10	»
— <i>sp. nov. (Ural)</i> . . .	10	»
* <i>LARIX Griffithii</i> . . .	15	»
— <i>s. du Mexique</i> . . .	10	»
* <i>LIBOCEDRUS (Thuia) chilensis de</i> — <i>graine</i> . . .	6 à 15	»
— <i>Doniana</i> . . .	10	»
— <i>excelsa (non L. chilensis)</i> . . .	»	»
* <i>PHYLLOCLADUS aspleniifolia</i> . . .	»	»
— <i>rhomboidalis</i> . . .	5 à 50	»
— <i>trichomanoides</i> . . .	2 à 25	»
— — <i>extra fort</i> . . .	75	»
* <i>PINUS amabilis (Abies)</i> . . .	20	»
— <i>Brunoniana (Abies)</i> . . .	5 à 10	»
— <i>canariensis</i> . . .	2	50
* — <i>cephalonica (Picea)</i> . . .	2	»
* — <i>Clanbrasiliana (Abies)</i> . . .	2	»
— <i>cœrulea (Abies)</i> . . .	20	»
* — <i>Douglasii (Abies)</i> . . .	5	»
— <i>excelsa, fort</i> . . .	5	»
— — <i>de 2 ans, le cent.</i> . . .	50	»
— <i>filifolia, fort</i> . . .	20	»
* — <i>Freemontiana</i> . . .	»	»
— <i>Gerardiana</i> . . .	2	50
* — <i>Hudsonii (Abies)</i> . . .	2 à 5	»
* — <i>insignis</i> . . .	2 à 6	»
* — <i>Jezoensis (Abies) (FLORE)</i> . . .	20	»

Encore une de ces magnifiques introductions du célèbre voyageur FORSTER, auquel nous devons les *Cupressus funebria*, *Cephalotaxus Fortunei*, *Cryptomeria japonica*. Le *Pinus Jezoensis* se distingue de tous les autres conifères connus. Voyez la FLORE.

* <i>PINUS Lemoniana</i> . . .	25	»
* — <i>Llaveana (cembroides)</i> . . .	5	»
— <i>macrocarpa</i> . . .	25	»
— <i>macrophylla très-fort</i> . . .	15	»
* — <i>Menziesii</i> . . .	5	»
— <i>Montezumae fort</i> . . .	6	»
* — <i>muricata fort</i> . . .	25	»
* — <i>nobilis (Abies)</i> . . .	5	»
* — <i>Nordmanniana, de graine</i> — . . .	5 à 10	»
— <i>Oocarpa, fort</i> . . .	8 à 25	»
* — <i>orientalis</i> . . .	5	»
— <i>osteosperma</i> . . .	»	»
* — <i>Palo-blanco, fort</i> . . .	25	»
— <i>palustris</i> . . .	5 à 10	»
— <i>patula</i> . . .	6 à 25	»
* — <i>Pinsapo</i> . . .	1 à 5	»
— — <i>extra fort, superbe</i> — <i>exemplaire</i> . . .	75	»
* — <i>polita</i> . . .	»	»
* — <i>ponderosa</i> . . .	15	»
* — <i>radiata</i> . . .	10	»
* — <i>sibirica (dumosa, pichta)</i> — . . .	2 à 5	»
* — <i>Smithii (Khutrow, Mo-</i> — <i>rinda)</i> . . .	2 à 5	»
— — <i>3 ans, de graine, les</i> — <i>douze</i> . . .	20	»
* — <i>Tsuga nana</i> . . .	»	»
* — <i>tuberculata fort</i> . . .	25	»

* PINUS viminalis ( <i>Abies</i> ) . . . fr. » »	* SEQUOIA gigantea (ENDL. NON Hort.) . . . fr. 40 »
* — Webbiana ( <i>spectab.</i> ) 2 à 4 »	* — sempervirens ( <i>Taxod.</i> ) (gigantea. Hort.) . . 5 »
PODOCARPUS acicularis. . . » »	* TAXUS baccata, fol. aureo-marginatis. . . 1 à 2 »
— antarctica . . . » »	* — canadensis . . . 1 à 2 »
— Bidwilli. . . 5 »	* — Dovastonii ( <i>umbraculif.</i> ) . 5 »
— Blumei ( <i>latifolia</i> , Hort.) 5 »	* — erecta. . . 1 à 2 »
— excelsa . . . » »	* — hibernica . . . 1 à 2 »
— laeta . . . 10 »	* THUJA articulata . . . 2 à 5 »
— macrophylla . . 2 à 5 »	* — — glauca . . . 5 »
— Meyeriana . . . 5 »	* — aurea ( <i>Biota</i> ) . . 2 à 6 »
— mucronata ( <i>elongata</i> ) 1 à 4 »	— — très-fort . . . 20 »
— neriifolia (FLORE) . 2 à 5 »	* — australis . . . 4 »
— oleifolia. . . » »	* — filiformis ( <i>pendula</i> ) 5 à 10 »
— polystachya. . . 10 »	* — japonica. . . 5 »
— Purdieana . . . 5 à 10 »	* — occidentalis, folio aureo var. . . 8 »
— salicifolia . . . 10 à 25 »	* — — fol. arg. var. . . 5 »
— Teysmannii. . . » »	* — plicata vera de Hugel. 2 à 6 »
— Totara ( <i>pungens</i> , ferruginea). . . 2 à 5 »	— sinensis, fol. arg. var. . 5 »
— — très-fort, haut. 2 <sup>m</sup> ,00 25 »	TORREYA Humboldtiana . 15 à 25 »
— — extra fort, haut. 5 <sup>m</sup> ,50 75 »	* — taxifolia. . . 4 »
— zamiaefolia ( <i>pinnata</i> ) . 10 à 25 »	* WIDDRINGTONIA juniperoides. (Cupressus). . . 2 »
RETINISPORA ericoïdes. . 1 à 3 »	
* SANE-GOTHEA conspicua (FLORE). 10 à 55 »	
* — gracilis . . . 20 »	
* SCIADOPITYS verticillata . 5 à 15 »	

## EN COLLECTIONS :

Prix : 12 belles espèces de conifères à mon choix, pour . . fr. 18 »  
— 25 — — — — — . . . 35 »

## FOUGÈRES DE SERRE FROIDE.

Voir PRIX COURANT, n° 48, p. 50.

Prix : 12 espèces à mon choix, pour . . . . . fr. 8 »

## FUCHSIAS.

1. Ajax, <i>Hocken</i> . . . fr. » 50	12. Corymbiflora fol. argenteo variegatis . . fr. » 50
2. Apollo, <i>Pince</i> . . . 1 »	13. Crystal Fountain. . . 2 »
3. Aspasia, <i>Pince</i> . . . 1 »	14. Devoniana, <i>Storey</i> . . » 50
4. Atrosanguinea, <i>Salter</i> . . » 50	15. Duchess of Kent, <i>Knight</i> . » 50
5. Beauty of Devonshire . . 2 »	16. — of Lancaster, <i>Henderson</i> . . . 4 »
6. Brillant, <i>Banks</i> . . . » 50	17. Éclipse . . . . . 2 »
7. Clapton Hero, <i>Batten</i> . . 1 »	18. Elect, <i>Banks</i> . . . . » 50
8. Commodore, <i>Henderson</i> . . 1 »	19. Elegans. . . . . » 50
9. Comte de Beaulieu, <i>Salter</i> . » 50	20. Elisabeth . . . . . » 50
10. Conspicua, <i>Banks</i> . . . » 50	21. Expansion, <i>Banks</i> . . . » 50
11. Corymbiflora alba, <i>Salter</i> (FLORE). . . . » 50	

22. Exquisite, <i>Henderson</i> . fr. 1 »	49. Pendula, <i>Henderson</i> . fr. 1 »
23. Eximia . . . . . » 50	50. Premier ( <i>Henderson</i> ) . . . 4 »
24. Fair Rosamond . . . . . » 50	51. Prince Arthur, <i>Storey</i> . . 1 »
25. Gem of the West . . . . . » 50	52. Princeps, <i>Pince</i> . . . . . 2 »
26. Gem of the season, <i>Henderson</i> . . . . . 1 »	53. Princess, <i>Banks</i> . . . . . » 50
27. Glory, <i>Banks</i> . . . . . 4 »	54. Purple perfection ( <i>Henderson</i> ) . . . . . 4 »
28. Great Britain, <i>Dickson</i> . . » 50	55. Queen of England ( <i>Henderson</i> ) . . . . . » 75
29. Hendersonii (à fleurs doubles) . . . . . 2 »	56. Roi des Fuchsias, <i>Mieliez</i> . 2 »
30. Ignea . . . . . » 50	57. Serratifolia . . . . . » 50
31. Incrustata, <i>Mieliez</i> . . . . 1 »	58. — alba, <i>Van Houtte</i> (FLORE) . . . . . 1 50
32. Lady William Powlett, <i>Tilley</i> . . . . . » 50	59. Sir J. Paxton . . . . . 1 »
33. Léon Leguay, <i>Mieliez</i> . . . . 1 »	60. Snow ball, <i>Batten</i> . . . . . 1 »
34. Leverrier, <i>Salter</i> . . . . . » 50	61. Souvenir de la Reine (FL.) . 5 »
35. Louise Lelandais, <i>Mieliez</i> . 1 »	62. Spectabilis (FLORE) . . . . 1 50
36. Loveliness, <i>Banks</i> . . . . . » 50	63. Splendida, <i>Wilmer</i> . . . . . » 75
37. Macrantha (FLORE) . . . . . 1 »	64. Splendidissima, <i>Henderson</i> . 1 »
38. Mme Lemichez, <i>Mieliez</i> . . 2 »	65. Standard of perfection, <i>Mayle</i> . . . . . » 50
39. — Sontag, <i>Banks</i> . . . . . » 50	66. Striata . . . . . » 50
40. Magnificens . . . . . » 50	67. Syringæflora (FLORE) . . . . » 50
41. Minerva superba, <i>Gaines</i> . . » 50	68. Tom ( <i>Mieliez</i> ) . . . . . 2 »
42. Miniata, <i>Linden</i> (FLORE) . 5 »	69. Unique . . . . . » 75
43. Mirabilis . . . . . » 50	70. Van Dyck ( <i>Mieliez</i> ) . . . . 3 »
44. Multiplex, <i>Storey</i> (à fleurs doubles) . . . . . 1 »	71. Variegata superba . . . . . 3 »
45. Napoléon, <i>Dubus</i> . . . . . » 50	72. Vauban ( <i>Mieliez</i> ) . . . . . 3 »
46. Ochroleuca, <i>Mieliez</i> . . . . 1 »	73. Venusta, <i>Linden</i> (FLORE) . 1 »
47. One in the ring, <i>Turvill</i> . . » 50	74. Verrio ( <i>Turner</i> ) . . . . . 3 »
48. Orion, <i>Smith</i> . . . . . » 75	75. Voltigeur, <i>Banks</i> . . . . . » 50

## EN COLLECTIONS:

Prix : 12 variétés à mon choix, pour. . . . . fr. 5 »
— 25 — — — — — . . . . . 9 »

## GERANIUMS (Pelargoniums).

## VARIÉTÉS A GRANDES FLEURS DITES ANGLAISES.

200. Triomphe de Flandres . fr. 1 »	216. Alba grandiflora . . . fr. 1 »
201. Magog . . . . . 1 »	217. Armida superba . . . . 1 »
202. Zamzumim, <i>Beck</i> . . . . 1 »	218. Aurora, <i>Beck</i> . . . . . 1 »
203. Rubanée de Bruxelles . . 1 »	219. Beauty of Clapham . . . 1 »
204. Martial de Champflour . . 1 »	220. Belle of the village . . . 1 50
205. Beauté parfaite . . . . . 1 »	221. Conspicuum . . . . . 1 50
206. Bizarre . . . . . 2 »	222. Crusader . . . . . 1 50
207. Champion . . . . . 2 »	223. Elegans, <i>Topping</i> . . . . 1 »
208. Gloire des Parisiens . . . 1 »	224. Emma . . . . . 1 »
209. Héroïne . . . . . 1 »	225. Forget me not. . . . . 1 »
210. Lavallière . . . . . 1 »	226. Bacchus, <i>Beck</i> . . . . . 1 »
211. Lord Morpeth . . . . . 1 »	227. Brutus . . . . . 1 »
212. Marc Anthony . . . . . 1 »	228. Gulielma, <i>Beck</i> . . . . . 1 »
213. Mustee, <i>Beck</i> . . . . . 1 50	229. Gustavus, <i>Beck</i> . . . . . 1 »
214. Roozenmond . . . . . 1 »	230. Isabella, <i>Hoyle</i> . . . . . 1 »
215. Agrippina . . . . . 1 »	231. Lord Nelson . . . . . 1 »



252. Mont-Blanc . . . . . fr. 1 »	275. Flavia, <i>Hoyle</i> . . . . . fr. 5 »
253. Paragon . . . . . 1 »	276. Generalissimo, <i>Hoyle</i> . . . . . 5 »
254. Prometheus . . . . . 1 »	277. Lady Poltimore, <i>Storey</i> . . . . . 5 »
255. Queen of England . . . . . 1 50	278. Major Domo, <i>Beck</i> . . . . . 5 »
256. Rollah . . . . . 1 50	279. New Colour, <i>Henderson</i> . . . . . 5 »
257. Salamander . . . . . 1 50	280. Rubiola, <i>Hoyle</i> . . . . . 3 »
258. Star . . . . . 2 »	281. Standard Bearer, <i>Hender- son</i> . . . . . 5 »
259. Sylvia, <i>Foster</i> . . . . . 1 50	282. Tyrian Queen, <i>Beck</i> . . . . . 4 »
260. Vesuvius, <i>Hoyle</i> . . . . . 1 »	283. Plantagenet, <i>Turner</i> . . . . . 5 »
261. Virgin Queen . . . . . 1 50	284. Van Stry, <i>Foster</i> . . . . . 3 »
262. Magnificent . . . . . 2 »	285. Van Dyck, <i>Turner</i> . . . . . 4 »
263. Leander . . . . . 1 »	286. Nepaulese Prince . . . . . 5 »
264. Bishop of Winchester . . . . . 1 »	287. Volcano . . . . . 5 »
265. Egbert, <i>Gaines</i> . . . . . 1 »	288. Arethusa, <i>Beck</i> . . . . . 5 »
266. Sir W. Smith . . . . . 1 »	289. Beatrice, <i>Hoyle</i> . . . . . 5 »
267. Hermionic . . . . . 2 »	290. Celia, <i>Hoyle</i> . . . . . 5 »
268. Gage, <i>Gaines</i> . . . . . 1 »	291. Ganymède, <i>Hoyle</i> . . . . . 5 »
269. Queen of Bourbons . . . . . 1 »	292. Enchantress, <i>Foster</i> . . . . . 5 »
270. Lady Prudhoe . . . . . 1 »	293. Lablache, <i>Foster</i> . . . . . 4 »
271. Ondine, <i>Foster</i> . . . . . 1 50	294. Claudine, <i>Brown</i> . . . . . 4 »
272. Aspasia, <i>Gaines</i> . . . . . 1 50	295. Monteith, <i>Foster</i> . . . . . 5 »
273. Duchess of Argyle, <i>Gaines</i> . . . . . 2 »	296. First of May, <i>Turner</i> . . . . . 5 »
274. Alderman, <i>Black</i> . . . . . 2 »	297. Flying Dutchman, <i>Turner</i> . . . . . 5 »
275. Loveliness, <i>Beck</i> . . . . . 2 »	298. Rubens, <i>Foster</i> . . . . . 5 »
276. Constance, <i>Foster</i> . . . . . 1 50	299. Illuminator, <i>Turner</i> . . . . . 5 »
277. Ajax, <i>Hoyle</i> . . . . . 2 »	300. Lord Major, <i>Black</i> . . . . . 5 »
278. Village Maid, <i>Walton</i> . . . . . 2 »	301. Naval Knight . . . . . 5 »
279. May Queen, <i>Hoyle</i> . . . . . 3 »	302. Colonel of the Buffs, <i>Hoyle</i> . . . . . 6 »
280. Victory, <i>Foster</i> . . . . . 2 »	303. Elise, <i>Hoyle</i> . . . . . 4 »
281. Brilliant, <i>Topping</i> . . . . . 2 »	304. Magnet, <i>Hoyle</i> . . . . . 6 »
282. Othello . . . . . 1 50	305. Mochanna, <i>Hoyle</i> . . . . . 4 »
283. Christabel, <i>Hoyle</i> . . . . . 2 »	306. Purple Standard, <i>Foster</i> . . . . . 5 »
284. Sarah Jane . . . . . 1 50	307. Shylock, <i>Foster</i> . . . . . 6 »
285. Satisfaction, <i>Hoyle</i> . . . . . 2 »	308. Commissioner, <i>Beck</i> . . . . . 6 »
286. Sparkler, <i>Hoyle</i> . . . . . 2 »	309. Exhibitor, <i>Beck</i> . . . . . 6 »
287. Nandée, <i>Hoyle</i> . . . . . 2 »	310. Incomparable, <i>Beck</i> . . . . . 6 »
288. Anna Marie . . . . . 2 »	311. Jullien, <i>Brown</i> . . . . . 4 »
289. Rowena ( <i>Turner</i> ) . . . . . 5 »	312. Virgil, <i>Rev. Trimmer</i> . . . . . 5 »
290. Nectar Cup . . . . . 5 »	313. Berne, <i>Trimmer</i> . . . . . 5 »
291. Alibi, <i>Rouse</i> . . . . . 2 »	314. Mme Rosalie, <i>Trimmer</i> . . . . . 5 »
292. Attraction, <i>Storey</i> . . . . . 5 »	315. Louis Van Houtte, <i>Trim- mer</i> . . . . . 8 »
293. Dazzle, <i>Gaines</i> . . . . . 5 »	
294. Diana, <i>Beck</i> . . . . . 5 »	

12 variétés, à mon choix, pour . . . . . fr. 10 »  
 25 — — — — — . . . . . 20 »

## Pelargonium-fantaisies.

(FANCY-GERANIUMS.)

1. Anais . . . . . fr. 2 »	41. Queen Victoria, <i>Shepherd</i> . . . . . 1 50
2. Belle Africaine . . . . . 1 »	42. Mrs. Loudon, <i>Henderson</i> . . . . . 2 »
3. Jenny Lind, <i>Ambrose</i> . . . . . 1 »	43. Clémentine, <i>Henderson</i> . . . . . 2 »
4. Decora . . . . . 1 »	44. Prima Dona, <i>Henderson</i> . . . . . 2 »
5. Alboni, <i>Henderson</i> . . . . . 1 »	45. Reine des fleurs, <i>Henderson</i> . . . . . 3 »
6. Mazepa superb (FLORE) . . . . . 5 »	46. Désirable, <i>Gaines</i> . . . . . 2 »
7. Reine des Français, <i>Chau- rière</i> . . . . . 1 50	47. Prince Albert, <i>Henderson</i> . . . . . 2 »
8. Mulatto . . . . . 1 »	48. Black Prince, <i>Henderson</i> . . . . . 5 »
9. Hero of Surrey, <i>Gaines</i> . . . . . 2 »	49. Exquisite . . . . . 1 »
	50. Jehu improved . . . . . 1 50

24. Maid of Anjou. . . . . fr. 2 »	49. Fascination, <i>Ambrose</i> . fr. 3 »
25. Yeatmanianum grandiflorum . . . . . 1 50	50. Richard Cobden, <i>Ambrose</i> . 4 »
26. Jehu superb . . . . . 2 »	51. Triumphant, <i>Ambrose</i> . . 5 »
28. Jehu. . . . . 1 »	52. John Bull, <i>Ambrose</i> . . . 5 »
29. Bérénice, <i>Demay</i> . . . . . 3 »	53. Captivation, <i>Ambrose</i> . . 5 »
30. Bijou . . . . . 2 »	54. Nepaulese Prince, <i>Ambrose</i> . 5 »
31. Nérée, <i>Demay</i> . . . . . 2 »	55. Miss Wright, <i>Ambrose</i> . . 5 »
32. Eximium, <i>Demay</i> . . . . . 5 »	56. Delicata, <i>Ambrose</i> . . . . 4 »
33. Psyché, <i>Demay</i> . . . . . 5 »	57. Gaiety, <i>Ambrose</i> . . . . . 2 »
34. Phédre, <i>Demay</i> . . . . . 3 »	58. Formosissima, <i>Ambrose</i> . . 4 »
35. Beauty of Montpellier . . . 2 »	59. Caliban, <i>Ambrose</i> . . . . 3 »
36. Antigone . . . . . 3 »	60. Sambo, <i>Ambrose</i> . . . . . 5 »
37. Odette . . . . . 3 »	61. Gipsy Queen, <i>Ambrose</i> . . 5 »
38. Charlotte Grisi, <i>Henderson</i> . 2 »	62. Advancer, <i>Ambrose</i> . . . . 4 »
39. Othello, <i>Henderson</i> . . . . . 5 »	63. Pet . . . . . 3 »
41. Annette, <i>Henderson</i> . . . . . 3 »	64. Titian . . . . . 5 »
42. Bride, <i>Henderson</i> . . . . . 5 »	65. Josephine . . . . . 3 »
43. Fleur de Marie, <i>Henderson</i> . 5 »	66. Criterion, <i>Henderson</i> . . . 6 »
44. Nec plus ultra, <i>Ambrose</i> . 2 50	67. Lady Downes, <i>Henderson</i> . 6 »
45. Sultan, <i>Ambrose</i> . . . . . 5 »	68. Marginata, <i>Henderson</i> . . . 6 »
46. Magnifica . . . . . 2 »	69. Queen of the Fancies, <i>Henderson</i> . . . . 6 »
47. Marion, <i>Henderson</i> . . . . . 3 »	70. Rose et Blanche . . . . . 5 »
48. Défiance, <i>Ambrose</i> . . . . 5 »	

12 variétés, à mon choix, pour . . . . . fr. 18 »

### Pelargonium-fantaisies.

(NOUVEAUTÉS.)

Les variétés suivantes ont été obtenues par le REV. TRIMMER.

71. Roselane . . . . . fr. 5 »	84. Elegans. . . . . fr. 5 »
72. Iphigenia . . . . . 5 »	85. Queen superb. . . . . 5 »
73. Empress . . . . . 5 »	86. Roland Castle . . . . . 10 »
74. Narcissus . . . . . 5 »	87. Marie Van Houtte . . . . 10 »
75. Isola Piscatoria . . . . . 4 »	88. Schiller . . . . . 6 »
76. Pelopidas . . . . . 4 »	89. Pacifico . . . . . 6 »
77. Vevey . . . . . 4 »	90. Grimsel . . . . . 5 »
78. Belle Anaïs. . . . . 5 »	91. Grindewald . . . . . 6 »
79. Orestes . . . . . 4 »	92. Ganymède. . . . . 5 »
80. Morgarten . . . . . 5 »	93. Pylades . . . . . 4 »
81. Hoellenthal . . . . . 4 »	94. Goethe . . . . . 6 »
82. Styx. . . . . 5 »	95. Créole . . . . . 5 »
83. Bellinzona . . . . . 4 »	96. Cabrera. . . . . 5 »

12 de ces variétés, à mon choix, pour . . . . . fr. 35 »

### Pelargoniums.

(FANTAISIES A GRANDES FLEURS.)

J'ai réuni sous cette rubrique les variétés qui unissent la dimension des *Pelargoniums* dits anglais à grandes fleurs aux qualités des variétés nommées *fantaisies*.

100. Auguste Miellez, <i>Odier</i> (FLORE) . . . . . fr. 8 »	102. Étoile des jardins, <i>Odier</i> . 6 »
101. Général Foissy, <i>Odier</i> . . 6 »	103. Général Eugène Cavaignac, <i>Odier</i> , . . . . . 6 »

104. Gloire de Bellevue, <i>Odier</i> fr. . . . . 6 »	111. Sydonia. . . . . fr. 2 »
105. Gustave Odier, <i>Odier</i> . . . . . 6 »	112. Non such, <i>Hoyle</i> . . . . . 4 »
106. James Odier, <i>Odier</i> . . . . . 6 »	113. Painter improved. . . . . 4 »
107. Jacques Duval, <i>Odier</i> . . . . . 6 »	114. L'Espérance, <i>Odier</i> . . . . . 4 »
108. M <sup>me</sup> Lamoricière, <i>Odier</i> . . . . . 6 »	115. Coquette, <i>Odier</i> . . . . . 4 »
109. Triomphe de la Tour, <i>Odier</i> . . . . . 6 »	116. Splendidum, <i>Odier</i> . . . . . 4 »
110. Ocellatum, <i>Hoyle</i> . . . . . 4 »	117. Pulchrum, <i>Odier</i> . . . . . 4 »

6 variétés, à mon choix, pour . . . . . fr. 25 »

### Variétés à fleurs bizarres.

(CURIOUS FLOWERING GERANIUMS.)

180. Surprise, <i>Willmore</i> . . fr. 4 »	187. Novelty . . . . . fr. 3 »
181. Copenhagen . . . . . 2 »	188. Singularity. . . . . 4 »
182. Clown, <i>Beck</i> . . . . . 5 »	189. Oddity . . . . . 3 »
183. Curiosity, <i>Ivery</i> . . . . . 3 »	190. Colombine . . . . . 3 »
184. Extravaganza, <i>Henderson</i> . 6 »	191. Pentagruel. . . . . 5 »
185. Harlequin, <i>Beck</i> (FLORE) . 1 50	192. Pantaloon . . . . . 3 »
186. — <i>Ambrose</i> . . . . . 2 »	

6 variétés, à mon choix, pour . . . . . fr. 15 »

### Geranium Scarlet.

(POUR MASSIFS DE PLEINE TERRE.)

12 variétés, à mon choix, pour . . . . . fr. 6 »

## PETUNIAS.

Cette collection se compose de très-belles nouveautés, tout à fait distinctes de ce que nous possédions

1. Modesta superba . . . fr. 1 »	rose à rubans blancs, fond blanc à rubans roses très-tranchés, très-nets!
2. Van Volxem (FLORE). . . 1 »	Ne sera livrée qu'au printemps 1854.
3. Berryer. . . . . 1 »	12. Jupiter . . . . . fr. 1 50
4. Rosea viridi-marginata . . 1 »	13. Coerulescens . . . . . 1 50
5. Bijou. . . . . 1 »	14. Atropurpurea . . . . . 1 »
6. Méleagris (FLORE). . . . 1 »	24. Prince Rohan (FLORE) . . 1 50
J'engage les amateurs à persévérer dans la culture de cette variété parfois unicolore, mais qui se panache le plus souvent d'une manière très-tranchée.	
7. Tigre de Stuttgart . . . 1 50	25. Triomphe de St-Dié. . . . 1 »
8. Beauté parfaite . . . . . 1 »	26. Général Bedeau . . . . . 1 »
9. König Wilhelm . . . . . 1 50	27. Maréchal Davoust . . . . 1 »
10. Kezeli . . . . . 1 50	28. Ruhm von Thüringen . . . 2 »
11. Striata formosissima (FL.) . 5 »	29. Admirabilis . . . . . 1 »
Précieuse variété à fleurs lilas, blanches, fond	
12 belles variétés avec noms, à mon choix, pour . . . . . fr. 6 »	30. Schiller. . . . . 1 50
	31. Goethe . . . . . 1 »
	32. Brillant . . . . . 1 50
	33. Wieland. . . . . 1 »
	34. Fürst von Schwarzburg. . 2 »
	35. Phœnix. . . . . 2 »

GRAINE DE PETUNIAS, RÉCOLTÉE SUR MES PLUS BELLES VARIÉTÉS.

Le paquet : 75 centimes.



## RHODODENDRONS.

N. B. Je ne mentionne ici que les sortes qui ne sont pas de pleine terre en Belgique. Les sortes rustiques sont énumérées plus loin (aux articles de pleine terre).

(Les variétés précédées d'un † ne seront livrées qu'au printemps 1854.)

- |  |  |
|--|--|
| 50. <i>Altaclarenses</i> <i>Duchess of Bedford</i> . . . fr. 2 »                 | 68. <i>Cinnamomeum</i> <i>Boddaertii</i> (gandavensis 2 à 5 »                  |
| Arboreum . . . 2 à 3 »   | 69. † — <i>Comtesse Ferd. Visart</i> (Van Houtte). 8 »                         |
| 51. † — <i>Ambrosie</i> (Van Houtte) . . . 10 »                                  | D'un blanc de crème, bordé de rose, excessivement tendre.                      |
| Riche cochenille, à gorge blanche marbrant la circonférence d'un blanc de neige. | 70. † <i>Cinnamomeum</i> , <i>Joseph Decaisne</i> (V. Hout.) . 10 »            |
| 52. Arboreum, <i>Beauté de Bellevue</i> . . . 4 »                                | Rose, richement moucheté de noir dans tout le pourtour de la fleur; excellent. |
| 53. — <i>cardinale</i> . . . 2 »   | 71. † <i>Cinnamomeum</i> , <i>Princesse Vogorides</i> (Van Houtte). . . 8 »    |
| 54. — <i>Comte d'Egmont</i> 2 à 4 »  | Riche carmin, moucheté et strié de vermillon.                                  |
| 55. — <i>diadematum</i> . 2 à 5 »  | <i>Cinnamomeum</i> , <i>variétés et hybrides</i> , en beau mélange. . . 2 »    |
| 56. — <i>Duchesse de Brabant</i> (Van Houtte). 10 à 25 »                         | — — — <i>les douze</i> . 18 »  |
| Lilas tendre, fleur extrêmement bien marquée.                                    | 72. <i>Cunninghami</i> , <i>Fleur de Marie</i> . . . 4 »                       |
| 57. — <i>Héroïne</i> . . 2 à 4 »   | 73. — <i>Nobleanum</i> . 2 à 4 »   |
| 58. — <i>Lamartine</i> . . 3 »   | 74. <i>Formosum</i> (non <i>Gibsonis</i> ) . . 2 à 4 »                         |
| 59. — <i>Louis-Philippe</i> (Bertin) . . . 3 à 6 »                               | 75. <i>Gibsonis</i> (FLORE). . . 3 »   |
| 60. † — <i>Mme Aglaé Adanson</i> (Van Houtte) . . 10 »                           | Hybrid. d' <i>Azalea sinensis</i> (Voyez plus loin RHOD. A FL. JAUNES.)        |
| Bord ponceau, fond blanc, supér. moucheté.                                       | 76. <i>Jasminiflorum</i> (FLORE). . 50 »                                       |
| 61. Arboreum <i>magnificum</i> . . 3 »   | 77. <i>Javanicum</i> (FLORE). 5 à 15 »   |
| 62. — <i>pyramidale versicolor</i> . . . 2 à 5 »                                 | 78. <i>Rollissonii</i> . . . 2 à 4 »   |
| 63. — <i>Robertsonii</i> . 2 à 5 »   | 79. — <i>Biburgense</i> . 2 à 5 »  |
| 64. — <i>Triomphe de Gand</i> . . . 3 à 6 »                                      | 80. — — <i>Duc d'Artemberg</i> . 3 à 6 »                                       |
| — <i>variétés et hybrides</i> , en beau mélange, fortes plantes. 5 à 10 »        | 81. <i>Rubricaula</i> . . . 2 à 6 »  |
| 65. <i>Azaleaeformis</i> hybr. <i>Cartoni</i> . . 1 à 3 »                        | 82. <i>Zeylanicum</i> . . . 3 à 6 »  |
| 66. <i>Barbatum</i> (FLORE) . . . 3 »  |  |
| 67. <i>Cinnamomeum</i> . . 2 à 5 »   |  |

12 espèces et variétés de cette catégorie, à mon choix, pour. fr. 18 »

Rhododendrons hybr. d'*Azalea sinensis*.

(A FLEURS FOND JAUNE.)

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. <i>Carneum elegantissimum</i> . . . fr. 2 à 5 » | 3. <i>Yellowish</i> . . . fr. 3 à 6 » |
| 2. <i>Spectabile grandiflorum</i> . . . 3 à 6 »    | 4. <i>Decorum</i> . . . 2 à 5 »       |
|  | 5. <i>Norbitonense</i> . . . 3 à 6 »  |
|  | 6. <i>Ochroleucum</i> . . . 3 à 6 »   |

7. Aureum (Smith) (FLORE) fr.	3 »	22. Yellow perfection . . . fr.	5 »
8. Chrysolectum . . . . .	3 »	23. Flavum grandiflorum . . .	5 »
9. Aureum superbum . . . . .	3 »	24. Delicatissimum elegans . .	5 »
10. Torlonianum . . . . .	4 »	25. Aureum floribundum . . .	3 »
11. Amoenum . . . . .	4 »	26. Rawsonianum . . . . .	4 »
12. Spectabile . . . . .	5 »	27. Victoria Reginae . . . . .	5 »
13. Ornatum . . . . .	3 »	28. Gowieanum . . . . .	5 »
14. Macranthum flavum . . . .	3 »	29. Congestum aureum . . . .	4 »
15. Chrysolectum grandissim. .	4 »	30. Luteum splendens . . . .	8 »
16. Aureum (Pince) . . . . .	3 »	31. Hookerii . . . . .	8 »
17. Flavum superbum . . . . .	3 »	32. Cumulatum . . . . .	8 »
18. Speciosum superbum . . . .	4 »	33. Aureum expansum . . . .	10 »
19. Romanum . . . . .	4 »	34. Floridum . . . . .	10 »
20. Blandum . . . . .	4 »	35. Cupreum . . . . .	10 »
21. Notabile . . . . .	5 »	36. Burlingtonii aeneum . . .	8 »

12 variétés à fleurs jaunes, à mon choix, pour . . . . . fr. 25 »

## Rhododendrons de l'Himalaya.

(SIKKIM RHODODENDRONS.)

La FLORE a publié quelques figures de ces plantes *incredibles*; oui, c'est ainsi qu'on les qualifiait *alors* : on ne pouvait croire à l'existence possible de végétaux d'un port aussi original... Puis après, on a nié la possibilité de les cultiver; toutes les incertitudes ont disparu maintenant, les *Rhododendrons* de l'*Himalaya* n'exigent pas plus de soins que les *Rhododendron arboreum* ordinaires.

120. Aërginosum (FL.) . . .	8 à 12 »	152. Lanatum (FLORE) . . . fr.	20 »
121. Argenteum (FLORE) . . .	25 »	153. Lancifolium . . . . .	10 »
122. Calycatum . . . . .	8 à 15 »	154. Niveum (FLORE) . . .	5 à 10 »
125. Campylocarpum . . . . .	5 à 10 »	155. Robustum . . . . .	6 à 20 »
124. Ciliatum ( <i>litacinum</i> ) (FLORE) . . . . .	5 à 10 »	156. Roylei . . . . .	» »
125. Cinnabarinum (FL.) . . .	» »	157. Salignum ( <i>lepidotum</i> ) . . .	8 »
126. Dalhousieanum (FL.) . . .	15 à 25 »	158. Setosum ( <i>Psulli</i> ) (FLORE) .	8 »
127. Edgworthii (FLORE) . . .	8 à 15 »	159. Thompsonii (FLORE) . . .	15 »
128. Falconerii (FLORE) . . .	» 15 »	140. Wallichianum (FL.) . . .	6 à 12 »
— <i>extra fort</i> . . . . .	55 »	141. Wightii (FLORE) . . . . .	25 »
129. Fulgens (FLORE) . . . . .	6 à 12 »	142. spec. fol. cord. ferrugineis .	8 »
130. Glaucum (FLORE) . . . . .	6 à 10 »	143. spec. dwarf glaucous. . .	6 à 10 »
131. Hodgsonii (FLORE) . . . .	» 25 »	144. spec. very fine scarlet. . .	8 à 12 »

Prix : 6 espèces à mon choix, pour . . . . . fr. 35 »  
 — 12 — — — — — . . . . . 75 »

## VERVEINES.

12 belles variétés, à mon choix, pour . . . . . fr. 5 »  
 12 — nouvelles, à mon choix, pour . . . . . 9 »

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

(EXTRAIT ET SUPPLÉMENT.)

N. B. Voyez la collection des plantes vivaces dans mon PRIX COURANT n° 48, p. 59.

ACANTHUS lusitanicus . . . fr.	1 »	AGROSTEMMA bicolor . . . fr.	» 50
ADENOPHORA Lamarckii. . . .	1 »	AMSONIA latifolia . . . . .	» 60
— marsupiflora. . . . .	1 »	ANEMONE apennina . . . . .	» 60

ANEMONE hepatica cœrulea anemoneflora . . . . .	fr. 1 »
— japonica (FLORE) les douze . . . . .	1 »
— hybrida . . . . .	» 50
ANTENNARIA triplinervis . . . . .	1 »
ARABIS fol. eleg. var. . . . .	» 75
— lucida . . . . .	» 50
ARENARIA caespitosa . . . . .	» 50
ARMERIA formosa . . . . .	» 50
— intermedia . . . . .	» 50
ASCLEPIAS ornata . . . . .	1 »
— princeps . . . . .	2 »
ASTER formosus . . . . .	» 75
— horizontalis . . . . .	» 75
BAMBUSA Metaké . . . . .	5 »

Parfaitement rustique, s'élève à 6 ou 7 pieds de hauteur; feuilles très-larges, buisson compact, magnifique aspect! précieuse nouveauté due au célèbre Von Siebold.

BORAGO laxiflora . . . . .	» 50
CALYSTEGIA sepium incarnata (FL.) . . . . .	» 50

C'est le liseron de nos haies, à fleurs d'un rose satiné, rubane de blanc pur.

CAMPANULA grandiflora . . . . .	2 »
— — alba plena . . . . .	2 »
— — pallida striata . . . . .	5 »
— sarmatica . . . . .	» 75
CATANANCHE bicolor fl. albo . . . . .	» 75
CHEIRANTHUS Marshallii . . . . .	1 »
CHELIDONIUM laciniatum . . . . .	1 »
CHRYSANTHEMUM inodorum fl. pl. . . . .	» 50
CIRSIIUM helenioides . . . . .	1 »
— syriacum . . . . .	» 75
CONVALLARIA ambigua . . . . .	1 »
— stellata . . . . .	» 75
— verticillata . . . . .	» 75
COREOPSIS senifolia . . . . .	» 75
CORYDALIS capnoides bicolor . . . . .	1 »
DELPHINIUM Barlowii . . . . .	» 50
— — les douze . . . . .	5 »
— elatum spectabile fl. semi-pleno . . . . .	2 »
— versicolor fl. semi-pleno . . . . .	2 »
— sinense album . . . . .	1 »
— — fl. rubro-pleno . . . . .	5 »
— — pallidum . . . . .	1 »
— — fl. pleno . . . . .	2 »

DENTARIA polyphylla . . . . .	2 »
DIELYTRA spectabilis (Capnorchis, Dicentra) (FLORE) . . . . .	1 »

ECHINACEA intermedia (FLORE) . . . . .	1 »
ELYMUS mexicanus . . . . .	1 »
EPIMEDIUM rubrum . . . . .	3 »
FRANCOA sonchifolia . . . . .	» 75
FUNKIA grandiflora (FLORE) . . . . .	1 »
GAILLARDIA formosa lutea . . . . .	1 50
— hybrida . . . . .	1 »
— — Cocarde de Liège . . . . .	1 »
— — Toison d'or . . . . .	1 50
— splendens . . . . .	1 »
— tubulosa . . . . .	1 »
— Welsiana . . . . .	» 75
GAURA Lindheimeriana . . . . .	» 75

GAZANIA Pavoni . . . . .	fr. » 50
GENTIANA acaulis . . . . .	» 50
— — les douze . . . . .	4 »
— bavarica (FLORE) . . . . .	2 »
— verna . . . . .	2 »
GERANIUM romanum . . . . .	1 »
— Wallichianum . . . . .	2 »
GNAPHALIUM Leontopodium . . . . .	» 75
GYNERYUM argenteum (FLORE) . . . . .	25 »

Voici l'une des plus belles plantes ornementales introduites durant ces dernières années. C'est une graminée gigantesque, originaire des pampas de la République Argentine, atteignant la hauteur d'homme, aux longues feuilles linéaires gracieusement inclinées en tous sens, se terminant par de longues soies bouclées; ses fleurs, en panicules de près d'un mètre de longueur, rappellent celles du roseau commun (*Arundo phragmites*), mais elles sont argentées. Cette noble plante, au port majestueux, est destinée surtout à l'ornement de nos pelouses, où, isolée, elle produira le plus riche effet.

GYPHOPHILA sibirica . . . . .	» 75
HELENIUM atropurpureum . . . . .	2 »
HIERACIUM bupleuroides . . . . .	» 50
LINUM alpinum . . . . .	1 »
— sibiricum . . . . .	» 75
LUPINUS Douglasii superbus . . . . .	2 »
LYTHRUM tomentosum . . . . .	1 »
MENTHA gibraltaria . . . . .	1 »
MORÆA fimbriata . . . . .	» 50
MYOSOTIS palustris fl. roseo . . . . .	1 »
OPHIPOGON Jaburan . . . . .	1 »
OROBUS aureus . . . . .	3 »
— roseus grandiflorus . . . . .	2 »
— vernus fl. pleno . . . . .	1 »
PAPAYER bracteatum superbum . . . . .	2 »
— pilosum . . . . .	1 50
PENTSTEMON baccharidifolius (FL.) . . . . .	10 »
— Cobæa . . . . .	6 »
— grandis . . . . .	5 »

Fleurs presque aussi grandes que celles du *P. Cobæa*, coloris lilas, violet bleuâtre, gorge striée de blanc et de carmin.

PHLOX Criterion (FLORE) . . . . .	5 »
-----------------------------------	-----

Juste milieu entre les *Ph. decussata* et les *Ph. Drummondii*; cette charmante plante est vivace, naine et à fleurs blanches, ornées de bandelettes d'un rose fort riche.

PHLOX Roi Léopold (FLORE) . . . . .	1 50
-------------------------------------	------

Maintient sa réputation d'excellent Phlox aux larges bouquets blancs panachés de bandelettes du plus beau carmin tendre. Il est tout à fait rustique et d'un beau port.

POLYGONUM Brunonii . . . . .	1 »
— vacciniifolium . . . . .	» 50
POTENTILLA aurantiaca superba . . . . .	5 »
— mechliniensis . . . . .	1 50
— Menziesii fl. pleno . . . . .	3 »
— Smoutii (FLORE) . . . . .	» 75
— striata formosissima (FL.) . . . . .	3 »
— multiflora . . . . .	5 »
PRIMULA Auricula lutea odorata . . . . .	» 50
— — les douze . . . . .	4 »
— denticulata . . . . .	» 50
— integrifolia . . . . .	2 »
— involucrata (Munroi) . . . . .	» 50
— — les douze . . . . .	5 »



<i>RHEXIA virginica</i> . . . . . fr. » 75	<i>SPIRÆA barbata</i> . . . . . fr. 1 »
<i>RTTA albiflora</i> . . . . . » 75	<i>STATICE bellidifolia</i> . . . . . 1 »
<i>SAXIFRAGA Andrewsii</i> . . . . . 2 »	— <i>Besseriana</i> . . . . . 5 »
— <i>caespitosa hirsuta</i> . . . . . 1 »	— <i>elata</i> . . . . . 1 50
— — <i>latifolia</i> . . . . . 1 »	— <i>Limonium fl. albo</i> . . . . . 3 »
— <i>nivalis</i> . . . . . 1 »	— <i>umbrosa</i> . . . . . 2 »
— <i>orientalis</i> . . . . . 2 »	<i>TELLIMA grandiflora</i> . . . . . 1 »
— <i>pyramidalis superba</i> . . . . . 2 »	<i>TRILLIUM atropurpureum</i> ( <i>cer-</i>
<i>SEDUM aizoides</i> . . . . . 1 »	— <i>nuum</i> ) . . . . . 1 »
— <i>album</i> . . . . . » 50	— <i>grandiflorum</i> . . . . . 1 »
— <i>Beyrichianum</i> . . . . . 2 »	— — <i>les douze</i> . . . . . 9 »
— <i>Braunii</i> . . . . . 2 »	<i>TRITOMA Burchellii</i> . . . . . 1 »
— <i>dasyphyllum</i> . . . . . 1 »	— <i>media</i> . . . . . » 75
— <i>Fabaria</i> . . . . . 1 »	— <i>Uvaria</i> . . . . . 1 »
— <i>Forsterianum</i> . . . . . 1 »	<i>UVULARIA amplexicaulis</i> . . . . . 1 »
— <i>hybridum</i> . . . . . 1 »	— <i>perfoliata</i> . . . . . » 50
— <i>involveratum</i> . . . . . 1 »	<i>VERONICA pulchella</i> . . . . . » 75
— <i>laxifolium</i> . . . . . 2 »	<i>VINCA minor fl. albo</i> . . . . . » 50
— <i>lydium</i> . . . . . 5 »	— — <i>cærulea fl. pl.</i> . . . . . » 50
— <i>monregalense</i> . . . . . 1 »	— — <i>fl. rubro</i> . . . . . » 50
— <i>ochroleucum</i> . . . . . 1 50	<i>VIOLA pedata</i> . . . . . 1 »
— <i>rupestre</i> . . . . . 1 »	— <i>pyrolæfolia</i> ( <i>FLORE</i> ) . . . . . 1 50
— <i>stenopetalum</i> . . . . . 1 »	— — <i>les douze</i> . . . . . 15 »
<i>SILENE petraea</i> . . . . . » 75	Violette de la Patagonie, à grandes fleurs jaune d'or.
— <i>regia</i> . . . . . 2 »	<i>WULFENIA Amherstiae</i> . . . . . 3 »
— <i>saxatilis</i> . . . . . » 75	<i>YUCCA flaccida</i> . . . . . 4 »
<i>SISTYRINCHIUM grandiflorum</i> ( <i>FL.</i> ) . . . . . » 50	<i>ZAPANIA nodiflora</i> ( <i>Lippia</i> ) . . . . . » 50
— <i>Sabini</i> . . . . . » 50	
<i>SPIGELIA marylandica</i> . . . . . 1 »	

## JE. LIVRE :

50 belles plantes vivaces, à mon choix, pour . . . . . fr. 50 »
100 — — — — — . . . . . 50 »

## SPÉCIALITÉS DE PLEINE TERRE.

## AZALÉAS DE PLEINE TERRE.

CHENT AZALEAS (*perfectly hardy*).

(Plantes en boutons, avec noms.)

Prix : 12 variétés ( <i>des meilleures</i> ), au choix de l'établissement . fr. 18 »
25 — — — — — . . . . . 35 »
50 — — — — — . . . . . 70 »
Fortes plantes, couvertes de boutons, en superbe mélange,
— sans noms, la pièce . . . . . 1 »
Les douze . . . . . 10 »

## NOUVEAUTÉS (EN AZALÉES DE PLEINE TERRE).

Prix : Les 12 variétés . . . . . fr. 25 »
Les 25 variétés . . . . . 50 »

## DAHLIAS.

Le livre, en forts tubercules (d'octobre en mai-juin) :

12	belles variétés avec noms, à mon choix, pour.	fr. 6 »
25	— — — — —	10 »
50	— — — — —	18 »

### Dahlia nouveau à feuilles panachées.

EMPEREUR FRANÇOIS-JOSEPH 1<sup>er</sup> (Döllér).

J'ai acquis l'édition de cette plante pendant le voyage de M. B. Roezl en Autriche. Elle est née dans le parc du Comte de Schœnborn, près de Vienne. Sa large panachure, d'un blanc magnifique, est des plus constantes, pas une seule feuille n'est unicolore. Ses fleurs sont bien doubles, en ruche et d'un rouge grenat. Ne sera livré qu'à partir du 1<sup>er</sup> mai 1854.

Prix : 10 francs.

## FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

ASPIDIUM aculeatum . . . . .	fr. 5 »	LOMARIA Spicant ( <i>Blechnum boreale</i> ) . . . . .	fr. » 25
— cristatum . . . . .	1 »	LYCOPodium dendroïdeum . . . . .	10 »
— Filix mas . . . . .	» 25	ONOCLEA sensibilis . . . . .	1 »
— Lonchitis . . . . .	5 »	OSMUNDA regalis . . . . .	» 75
— spinulosum . . . . .	» 50	POLYPODIUM Robertianum . . . . .	3 »
ASPLENIUM Filix femina . . . . .	» 25	— vulgare . . . . .	» 25
— Adiantum nigrum . . . . .	2 »	— — viterbiense . . . . .	1 »
— trichomanoides . . . . .	1 »	SCOLOPENDRIUM officinarum . . . . .	» 75
— viride . . . . .	2 »	— — auriculatum . . . . .	1 »
CETERACH officinarum . . . . .	» 50	— — undulatum . . . . .	1 »
CYSTOPTERIS alpina . . . . .	2 »	STRUTHIOPTERIS germanica . . . . .	1 »
— fragilis . . . . .	» 75		
— montana . . . . .	2 »		

## ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE.

Plantes extrêmement curieuses par la forme bizarre de leurs fleurs. Elles prospèrent dans une terre forte, au levant. Les *Cypripedium* préfèrent cependant le terreau de feuilles. Les *Orchidées de pleine terre* peuvent être mises en pot, quand elles sont en boutons : en jouira mieux de cette manière de leurs fleurs originales ; on peut aussi les forcer facilement.

CEPHALANTHERA ensifolia . . . . .	fr. 2 »	OPHRYS apifera (FLORE) . . . . .	fr. » 4 »
CYPRIPEDIUM calceolus . . . . .	1 »	— Myodes (FLORE) . . . . .	2 »
— pubescens . . . . .	4 »	ORCHIS fusca . . . . .	2 »
— spectabile (FLORE) . . . . .	2 »	— globosa . . . . .	2 »
GYMNADENIA odoratissima . . . . .	2 »	— militaris . . . . .	2 »
HABENARIA albida . . . . .	1 »	— Morio . . . . .	1 50
NIGRITELLA angustifolia . . . . .	3 »	— ustulata . . . . .	2 »
OPHRYS arachnitis (FLORE) . . . . .	5 »	SATYRIUM viride . . . . .	2 »

## PHLOX.

1. Abdul Medjid Khan, <i>Rendatler</i> (FLORE) . . fr.	1 »	33. Macbeth, <i>Rendatler</i> . . fr.	1 »
2. Achille . . . . .	1 50	34. Macrantha . . . . .	» 50
3. Alba perfecta, <i>Courcelles</i> . . . . .	» 75	35. Macrophylla superba . . . . .	» 50
4. Ami Gouty, <i>Martin</i> . . . . .	1 »	36. M <sup>me</sup> Adam, <i>Lierval</i> . . . . .	» 50
5. Amœnissima . . . . .	» 50	37. — Aubin, <i>Aubin</i> . . . . .	» 50
6. Anna-Maria, <i>Rendatler</i> . . . . .	» 50	38. — Courcelles, <i>Delache</i> . . . . .	» 50
7. Argus . . . . .	1 »	39. — de Doublat . . . . .	1 50
8. Armand d'Artois, <i>Lierval</i> . . . . .	» 50	40. — de Pruines . . . . .	1 50
9. Beauté suprême, <i>Lierval</i> . . . . .	» 75	41. — Guillot . . . . .	» 50
10. Bois rosé . . . . .	1 50	42. — John Henderson . . . . .	» 50
11. Borboniensis . . . . .	» 50	43. — Poivre, <i>Lierval</i> . . . . .	» 50
12. Camille Weick, <i>Rendatler</i> . . . . .	1 »	44. — Viard (FLORE) . . . . .	1 »
13. Cassandra, <i>Rendatler</i> . . . . .	1 »	45. Maria Gouty, <i>Rendatler</i> . . . . .	1 »
14. Clarkioides . . . . .	» 50	46. — Vincent . . . . .	1 50
15. Criterion (FLORE) . . . . .	3 »	47. Marquisat, <i>Marin</i> . . . . .	1 »
16. Comtesse de Chambord, <i>Lierval</i> . . . . .	» 50	48. M. Lefebvre, <i>Rendatler</i> . . . . .	1 »
17. Delecta . . . . .	» 50	49. — Planchon, <i>Rendatler</i> . . . . .	1 50
18. Deuil de la Comtesse de Marne . . . . .	1 50	50. — Marseaux, <i>Chaurière</i> . . . . .	» 50
19. Duc de Lorraine, <i>Marin</i> . . . . .	1 »	51. Pasteur Clément . . . . .	1 »
20. Eclipse . . . . .	» 50	52. Paul et Virginie (FLORE) . . . . .	1 50
21. Fabian . . . . .	1 50	53. Pic IX, <i>Lierval</i> . . . . .	» 50
22. Général Changarnier, <i>Lierval</i> . . . . .	» 50	54. Princesse Marianne . . . . .	» 50
23. Gérard de St-Trond . . . . .	» 50	55. Roi des Roses . . . . .	2 »
24. Gloire d'Arras, <i>Demay</i> . . . . .	1 »	56. ROI LEOPOLD (FLORE) . . . . .	1 50
25. Gracilis, <i>Rendatler</i> . . . . .	» 50	57. Rose, <i>Rendatler</i> . . . . .	1 »
26. Grand Sultan . . . . .	1 »	58. Speciosa d'Amérique . . . . .	» 50
27. Hébé, <i>Rendatler</i> . . . . .	1 »	59. Stephenson, <i>Rendatler</i> . . . . .	1 »
28. Insignis . . . . .	» 50	60. Surpasse Hélène, <i>Rendatler</i> . . . . .	» 75
29. Jeanne d'Arc, <i>Rendatler</i> . . . . .	1 »	61. Thérèse Milanollo . . . . .	1 »
30. Joseph Antoine, <i>Rendatler</i> . . . . .	1 »	62. Triomphe de Louvain . . . . .	» 75
31. L'étendard, <i>Lierval</i> . . . . .	» 50	63. — de Mieliez . . . . .	» 50
32. Limprechtii . . . . .	» 50	64. Van Houttei . . . . .	» 50
		65. Villaret Joyeuse, <i>Lierval</i> . . . . .	» 50
		66. Vincæflora . . . . .	» 50
		67. Virgilæ . . . . .	» 75

## JE LIVRE :

12 belles variétés, à mon choix, pour . . . . . fr.	5 »
25 — — — — — . . . . .	9 »

## PIVOINES HERBACÉES.

## POEONIA ALBIFLORA, ETC.

1. Albiflora alba patens . . fr.	1 »	9. Albiflora C. de Flandre . fr.	4 »
2. — amabilis grandiflora . .	2 »	10. — decora . . . . .	2 »
3. — — speciosa . . . . .	2 »	11. — Delachii . . . . .	4 »
4. — anemoneflora striata . .	1 »	12. — Duchesse de Nemours . .	2 »
5. — bicolor triumphans . .	2 »	13. — edulis . . . . .	1 »
6. — Buyckii . . . . .	3 »	14. — — superba . . . . .	1 »
7. — centripetala ros.-alba . .	1 »	15. — elegans, <i>Guérin</i> . . . . .	1 »
8. — Claptoniensis . . . . .	3 »	16. — — superbissima, B. . .	2 »



17. Albiflora elegantissima, B.	2 »	53. Albiflora Rose de Gendbrugge.	5 »
18. — festiva (FLORE). . fr.	3 »	54. — roseo-alba lutescens .	1 »
19. — — multimaculata pyramidalis . . . »	»	55. — rosea amabilis, Buyck.	2 »
20. — — perfecta . . . »	3 »	56. — — delicatissima . .	3 »
21. — formosa, Lemon . . . »	3 »	57. — — delecta . . . »	1 »
22. — globosa amœna, B. . .	2 »	58. — — lingulata elegantissima . . .	2 »
23. — — grandiflora alba plena, B. . .	2 »	59. — roseo palli-pulchra .	2 »
24. — grandiflora carnea pl. »	»	60. — rosea plenissima superba, Buyck .	2 »
25. — — nivea plena, Lemon . . .	2 »	61. — — speciosa . . .	2 »
26. — Hericartiana, G. . .	2 »	62. — — speciosissima . .	2 »
27. — latipetala roseo-alba .	2 »	63. — — spectabilis . . .	3 »
28. — lilacina elegans . . .	2 »	64. — rubicunda albo-marginata, VH. .	1 »
29. — — plena . . .	1 »	65. — Smoutii . . . . .	2 »
30. — — plenissima, B. . .	2 »	66. — speciosa striata . .	2 »
31. — — superba . . . . .	2 »	67. — sulphureo-rosea, VH.	2 »
32. — lingulata alba decora .	2 »	68. — superbiss. variegata .	2 »
33. — Lowii . . . . .	2 »	69. — tricolor flavescens, B.	3 »
34. — lutea variegata . . .	2 »	70. — — grandiflora, B. .	3 »
35. — Maidenblush superb .	4 »	71. — — grandissima . .	3 »
36. — marginata . . . . .	2 »	72. — — rosea . . . . .	5 »
37. — nivalis, Buyck . . . .	2 »	73. — — roseo-lilacina, B.	2 »
38. — nivea plenissima . .	3 »	74. — — extra, Buyck . .	3 »
39. — nobilis, VH. . . . .	3 »	75. — Triomphe du Nord .	1 »
40. — odorata, Lemon . . .	2 »	76. — Van Hoordii . . . .	4 »
41. — papaveriflora, Lemon.	2 »	77. — variegata plenissima extra . . . . .	2 »
42. — plenissima rosea superba . . . . .	2 »	78. — versicolor extra, B. .	5 »
43. — — — elegans . . .	3 »	79. — Victoire Modeste, G.	2 »
44. — — — variegata . .	2 »	80. — — tricolore, VH. .	3 »
45. — Pottsi . . . . .	1 »	81. — violacea grandiflora .	3 »
46. — prolifera tricolor . .	»	82. — daucifolia . . . . .	»
47. — pulcherrima alba . .	1 »	83. — officinalis, fl. roseo pleno. . . . .	2 »
48. — Queen's perfection. .	2 »	84. — tenuifolia, fl. rubro pleno (FLORE) .	4 »
49. — Queen Victoria. . .	2 »	85. Wittmanniana. . . . .	4 »
50. — Reevesii . . . . .	2 »		
51. — Reine des Roses. . .	4 »		
52. — Rue Hortense, Guérin.	2 »		

25 belles variétés, à mon choix, pour . . . . . fr. 20 »  
 50 — — — — — . . . . . 40 »

## NOUVEAUTÉS.

(POEONIA ALBIFLORA. — PIVOINES HERBACÉES.)

Ce sont les Pivoines herbacées qui formaient la riche collection de M. Jos. PARMENTIER, ancien bourgmestre d'Enghien. Cette collection, dont la vente publique a eu lieu en juin dernier, en présence d'une société d'élite d'amateurs, accourus là de tous les points de l'Europe, est le fruit de 40 années de semis successifs. Aucune de ces plantes n'avait pu jusque-là sortir du jardin de cet amateur célèbre. Presque toutes les variétés qui la composent sont de couleur foncée, quoique différant remarquablement entre elles, ce qu'attesteront toutes les personnes qui ont assisté à cette vente mémorable, faite précisément au moment de l'épanouissement des fleurs. J'ai eu beaucoup à lutter pour les obtenir : mais à prix d'or, j'ai triomphé de mes puissants concurrents !

100. Alexandre Verschaffelt . fr.	8 »	103. Coralie Matthieu . . . fr.	8 »
101. Auguste Van Geert . . .	8 »	104. Charles Van Geert . . .	8 »
102. Carnea maxima . . . .	15 »	105. Doyen d'Enghien. . . .	10 »

106. Eclatant. . . . .	fr. 15 »	119. M. Baqué . . . . .	fr. 10 »
107. Eugénie Parmentier. . . . .	8 »	120. Pio Nono . . . . .	8 »
108. Faubert. . . . .	15 »	121. Pottsii fol. eleg. var. . . . .	6 »
109. François Ortegat. . . . .	8 »	122. Prince Antoine d'Aremberg. . . . .	15 »
110. Fulgida. . . . .	15 »	123. — Charles — . . . . .	10 »
111. Josephine Parmentier . . . . .	8 »	124. — Prosper — . . . . .	10 »
112. Lamartine . . . . .	10 »	125. Professeur Morren . . . . .	8 »
113. La Sublime. . . . .	15 »	126. Roi Guillaume. . . . .	8 »
114. L'Eblouissante . . . . .	15 »	127. Sultan . . . . .	6 »
115. Louis Parmentier . . . . .	25 »	128. Tollenii . . . . .	8 »
116. — Van Houtte . . . . .	15 »	129. Triomphe d'Enghien. . . . .	25 »
117. Madame Morren . . . . .	8 »	130. Versicolor . . . . .	6 »
118. — Paternoster . . . . .	20 »		

12 de ces variétés, à mon choix, pour . . . . . fr. 75 »  
 20 — — — — — 150 »

## PIVOINES EN ARBRE.

(PÆONIA MOUTAN.)

200. Arborea ( <i>Moutan</i> ). fr. 2 à 5 »	210. Rinzii, <i>Casoretti</i> . . . fr. 12 »
— — ( <i>fort</i> ) les douze . 35 »	211. Rosea superba. . . . . 5 »
201. Albrecht Durer . . . . . 5 »	212. Rubané de Flandre (Fl.) . 30 »
202. Amabilis . . . . . 8 »	213. Souvenir de M <sup>me</sup> Knorr,
203. Charles V, <i>Schmelz</i> . . . . 6 »	<i>Rodigas</i> . . . . . 15 »
204. Charles Rogier, <i>Rodigas</i> . 25 »	

Blanc satiné, pétales du centre tout panachés et bordés de rose, comme dans un *Oeillet de Bohême*, extra. Elle rappelle la *Pæonia albiflora FESTIVA*, que j'ai figurée dans la FLORE. (Voy. t. VIII, p. 115.)

Fleur très-grande, très-double, d'un blanc satiné de rose tendre, extrêmement délicat.

205. Delachei . . . . . 6 »	214. Triomphe de Flandre . . . 15 »
206. Elisabethæ, <i>Casoretti</i> . . 20 »	215. — de Malines. . . . . 6 »
207. Mammoth, <i>Rodigas</i> . . . . . »	216. — Van der Maelen. . . 5 »
208. Purpurea violacea superba. 5 »	217. Van Houttei, <i>Casoretti</i> . . 10 »
209. Remembrance of A. J. Downing, <i>Rodigas</i> . . . 15 »	218. Variegata (à <i>feuilles panachées</i> ) . . . . . » »
	219. Victoire de Mathieu . . . 6 »

Rose pur, satiné, extrêmement brillant; très-double.

6 variétés, à mon choix, pour . . . . . fr. 30 »  
 12 — — — — — 75 »

## RHODODENDRONS DE PLEINE TERRE.

N. B. Je ne mentionne ici que les sortes rustiques; quant à toutes les sortes sur la rusticité desquelles j'ai des doutes, elles sont énumérées ci-avant parmi les *Spécialités de serre froide*.

(Les variétés précédées d'une † ne seront livrables qu'à partir du 1<sup>er</sup> mai 1854.)

CAMPANULATUM. . fr. 2 à 5 »	161. † CAMPANULATUM A. J. Downing ( <i>Van Houtte</i> ). 6 »
160. † — Agar ( <i>Van Houtte</i> ). 8 »	

Feuilles à revers d'une brillante couleur cannelle, fleurs d'un rose très-tendre, passant au blanc de neige.

Fleur admirablement ondulée sur les bords, d'un bleu lilacé extrêmement tendre.

162. † *CAMPANULATUM* Dr Miquel  
(Van Houtte) . fr. 6 »  
Blanc, largement bordé de rose, extra.

163. † — *Fleur de roi* (Van  
Houtte) . . . 10 »

Très-grande fleur à pétales gracieusement on-  
dulés, fond blanc, largement bordé de bleu;  
admirable.

164. † — *Jean Stern* (Rinz). 15 »

Blanc de neige, fortement maculé de noir;  
extra.

165. — *nobile*. . . . . 5 »

166. † — *Princesse Charlotte*. 10 »

Grande fleur d'un carmin vif sur les bords, se  
perdant insensiblement dans le blanc pur de la  
gorge.

167. — *roseum* . . . 2 à 5 »

168. — *strictum* . . . 2 à 5 »

*CATAWBIENSE* (fort). 1 50 à 5 »

169. — *Comte de Flandre* . 5 »

170. — — *de Paris* . . . 5 »

171. — *Duc de Brabant* (FL.)  
15 à 25 »

Magnifique bouquet de fleurs blanches bordées  
délicatement de rose tendre, mouchetées de brun.

172. — *Etendard de Flan-*  
*dre* (FL.). 10 à 15 »

Variété extrêmement précieuse par la couleur  
du panache noir qui décore le centre de chacune  
de ses belles fleurs.

173. — *fastuosum fl. pleno*  
VH. (FL.). 2 à 5 »

174. † — *Jacksonii*. . . . 10 »

Rose brillant, strié extérieurement de grenat.

175. — *maculatum* . . . 4 à 15 »

176. — — *nigrum*. 6 à 15 »

177. — — — *superbum*.  
10 à 15 »

178. — *Magnificent* . . . 5 »

179. † — *Onslowianum*. . . 10 »

Fond blanc, bordé de rose, large macule jaune  
pointé de rouge.

180. — *Pardoloton* . . . 5 à 6 »

181. — — *versicolor* . . . 5 »

182. — *rubrum compactum*. 5 »

183. — *Victoria* (Pince) 5 à 6 »

184. † — — *Reginæ* . . . 10 »

Fond blanc, maculé de éramois.

185. *CATAWBIENSE* *flore pleno*. fr. 5 »

186. — *fol. aureo* - var. 2 à 5 »

— *hybrides*, forts, en  
boutons, les douze. 15 »

*CHAMECISTUS* . . . . . 5 »

Charmante miniature des montagnes du Tyrol.

*DAURICUM* (*rusticum*) (fort). 1 »

*FERRUGINEUM* . . . . . 1 »

*HYBRIDUM* . . . . . 1 »

187. *MAXIMUM* Lowi . . . 2 à 5 »

188. — *Perryanum* . . . 2 à 5 »

189. — *pyramidatum fl.*

*semi-pleno*. 2 à 5 »

190. — *versicolor* (*Moer-*  
*looseri*). . . . . 5 »

*PONTICUM* (fort) . . . . . 50 »

— *couvert de boutons*  
(*très-fort*), le cent. . 75 »

191. — *aureum* (Smith). . . 8 »

Ces fleurs sont d'une couleur lilas, à taches  
jaunes.

192. — *coccineum* mirabile. 5 »

193. — *decorum* . . . . . 4 »

194. — *delicatissimum* . . . 2 »

195. — *fol. eleg. variegatis*. 2 »

196. † — *Marquise d'Exeter*  
(Van Houtte). . . 8 »

Blanc, bordé d'amarante, très-beau.

197. — *nazarethinum fol.*  
*arg. variegatis*.  
1 à 2 »

198. — *neriifolium fol. var.*  
1 à 2 »

199. † — *Nuits d'Young* (Van  
Houtte) . . . . . 5 »

Bouton presque noir, fleur rouge foncé, nuancé  
d'ardoise, fortement tigré de noir, extra.

200. — *pumilum album*. . . 5 »

201. — *Smithii* . . . . . 2 »

202. — *Van Houttei fl. semi-*  
*pleno* . . . 2 à 4 »

203. — *versicolor fl. pleno.*  
(*Moens*). . . 5 à 6 »

204. — *Vervæneanum fl.*  
*pleno* (FL.). 2 à 5 »

— — — (*extra fort*)  
*couverts de boutons*. 10 »

*RHODORA* (*pulchellum*, *Rho-*  
*dora canadensis*) . . . 1 »

## NOUVELLES HYBRIDES DE RHODODENDRONS DE PLEINE TERRE.

## NEW HARDY HYBRID RHODODENDRONS.

Collection obtenue de graines, habilement fécondées et semées par MM. BYLS FRÈRES. VARIÉTÉS TOUT À FAIT RUSTIQUES, d'un beau port, se couvrant de superbes bouquets de fleurs où se retrouvent toutes les nuances possibles qui distinguent les *Rh. arboreum* et leurs hybrides des variétés de pleine terre. La couleur rouge, qui n'existait pas jusqu'ici dans les sortes rustiques, abonde dans la collection de MM. BYLS, qui ont consacré bien des années à réunir d'aussi riches produits.

250. Adèle.	263. Favorite.	275. Mercator.
251. Artevelde.	264. Flora.	276. Ninon de Lenclos.
252. Augustum.	265. Formosum.	277. Orion.
253. Bougainville.	266. Gontran.	278. Ornatum.
254. Candollei.	267. Grétry.	279. Princesse Marie.
255. Comte de Flandre.	268. Haydée.	280. Reine des Belges.
256. Concessum.	269. Hortense.	281. Rubens.
257. Concinnum.	270. Ida.	282. Simon Stevin.
258. Decorum.	271. Jenny Lind.	283. Sophie.
259. Drummondii.	272. Jordaens.	284. Triumphans.
260. Duc de Brabant.	273. Madeleine.	285. Van Dyck.
261. Duchesse d'Orléans.	274. Marguerite de Bour-	286. Victorine.
262. Emilie.	gogne.	

Prix : Pièce . . . . .	fr. 2 »
Les douze variétés, à mon choix. . . . .	20 »
Les vingt-cinq variétés, — . . . . .	35 »

## ROSIERS.

Pour les noms et les descriptions, voir mon *Catalogue spécial de Rosiers*, n° 43, et mon *Prix courant* n° 48, pages 75-100. Les dernières Nouveautés se trouvent dans le *Supplément* n° 49, pages 35-58.

## JE PUIS FOURNIR, A MON CHOIX :

QUATRE-SAISONS et PORTLANDS, dits PERPÉTUELLES (*Rosa portlandica*).

100 variétés, sur basse tige. . . . .	fr. 75 »
100 — sur moyenne tige. . . . .	100 »
100 — sur haute tige. . . . .	125 »

BLANCS ou ALBA (*Rosa alba*).

15 variétés, basses ou moyennes tiges . . . . .	15 »
---	------

DAMAS (*Rosa damascena*).

25 variétés, sur basse tige. . . . .	20 »
25 — sur moyenne tige. . . . .	25 »
25 — sur haute tige. . . . .	30 »



**CENTFEUILLES** (*Rosa centifolia*).

25 variétés, basses ou moyennes tiges . . . . . fr. 20 »

**CENTFEUILLES HYBRIDES** (*Rosa centifolia hybrida*).

25 variétés, basses ou moyennes tiges . . . . . 20 »

**CENTFEUILLES MOUSSEUX** (*Rosa centifolia muscosa*).

25 variétés, basses ou moyennes tiges . . . . . 25 »

50 — — — . . . . . 45 »

**PROVINS** (*Rosa gallica*).

25 variétés, sur basse tige ou francs de pied . . . . . 20 »

50 — — — . . . . . 35 »

100 — — — . . . . . 60 »

**PROVINS A FLEURS STRIÉES, MARBRÉES, PONCTUÉES OU PANACHÉES.**

25 variétés, basses et moyennes tiges. . . . . 25 »

50 — — — . . . . . 40 »

**HYBRIDES INCERTAINS** (*Rosa hybrida dubiæ sedis*).

10 variétés, francs de pied et greffés bas . . . . . 7 »

**HYBRIDES DE BENGALÉ.**

25 variétés, francs de pied. . . . . 15 »

50 — — — . . . . . 25 »

**HYBRIDES DE NOISETTE.**

12 variétés, francs de pied. . . . . 9 »

**HYBRIDES D'ILE-BOURBON.**

12 variétés, francs de pied et greffés bas . . . . . 9 »

**THÉS OU ROSIERS DE L'INDE** (*Rosa indica fragrans*).

25 variétés, francs de pied. . . . . 15 »

**BENGALES** (*Rosa bengalensis*).

25 variétés, francs de pied. . . . . 12 »

**LAWRENCEANA** (*Rosa Lawrenceana*).

5 variétés, francs de pied. . . . . 3 »

**NOISETTE** (*Rosa Noisettiana*).

25 variétés, francs de pied. . . . . 15 »

**ILE-BOURBON** (*Rosa borboniana*).

25 variétés, basses et moyennes tiges. . . . . 25 »

50 — — — . . . . . 45 »

**HYBRIDES REMONTANTS.**

25 variétés nouvelles, de tout premier choix, basses tiges . . . 40 »

25 — — — moyennes tiges . . . 50 »

25 — — — hautes tiges . . . 60 »

100 variétés anciennes, très-bon choix, basses tiges . . . 75 »

100 — — — moyennes tiges . . . 100 »

50 — — — hautes tiges . . . 125 »



# PRIX SPÉCIAUX DE QUELQUES ROSIERS,

PRIS A LA DOUZAINE OU AU CENT.

(Greffés, basses tiges.)

CAPUCINE :	<i>Jaune de Perse</i> (Persian Yellow) (FLORE).	la douzaine.	fr. 12	»
—	—	le cent	85	»
—	<i>Bicolores à fleurs simples.</i>	la douzaine.	9	»
PORTLAND :	<i>Antigone.</i>	—	15	»
—	<i>Celina Dubos ou Blanche du Roi</i>	—	15	»
—	—	les vingt-cinq	25	»
—	<i>Comte de Derry.</i>	la douzaine.	15	»
—	<i>Du Roi</i>	—	9	»
—	— strié.	—	10	»
—	<i>Génie de Châteaubriant</i>	—	15	»
—	—	le cent	100	»
—	<i>Madame Trudeau</i>	la douzaine.	15	»
—	<i>Prince de Galles</i>	—	12	»
—	<i>Sydonie</i>	—	12	»
—	—	les vingt-cinq	20	»
PROVINS :	<i>Narcisse de Salvandy</i>	la douzaine.	18	»
—	<i>Tricolore de Flandre</i>	—	15	»
—	—	le cent	100	»
CENTFEUILLE :	<i>Comtesse de Ségur</i>	la douzaine.	15	»
—	<i>Cristata</i>	les vingt-cinq	20	»
—	<i>Pompon de Bourgogne.</i>	la douzaine.	10	»
—	— à fleurs blanches.	—	12	»
—	<i>Unique panachée</i>	—	12	»
—	<i>Zhéra.</i>	—	12	»
CENTFEUILLE HYBRIDE :	<i>Rachel</i>	—	10	»
—	<i>Salmacis</i>	—	10	»
CENTFEUILLE MOUSSEUX :	<i>Etna</i>	—	15	»
—	<i>Jenny Lind ou Reine des Mousseuses</i>	—	18	»
—	<i>Lanei</i>	—	18	»
—	<i>Nuits d'Young</i>	—	18	»
—	—	les cinquante	60	»
HYBRIDE REMONTANT :	<i>Abbé Raynal</i>	la douzaine.	10	»
—	<i>Augustine Mouchelet</i>	—	10	»
—	<i>Baronne H. de Claparède.</i>	—	15	»
—	— <i>Prévost</i>	—	12	»
—	—	les cinquante	40	»
—	<i>Charles Boissière</i>	la douzaine.	15	»
—	<i>Desgaches</i>	—	18	»
—	—	les vingt-cinq	30	»
—	<i>Docteur Arnal</i>	la douzaine.	15	»
—	— <i>Marx</i>	—	10	»
—	<i>Duchesse de Nemours</i>	—	10	»
—	— <i>de Sutherland</i>	—	12	»
—	<i>Edward Jesse</i>	—	10	»
—	<i>Etendard de Murengo.</i>	—	15	»
—	<i>Fulgorie</i>	—	10	»
—	<i>Grant des batailles.</i>	—	10	»
—	—	le cent	75	»
—	(moyenne tige)	—	100	»
—	<i>Général Bréa</i>	la douzaine.	18	»
—	— <i>Changarnier.</i>	—	18	»
—	<i>Guilbert Slater</i>	—	15	»
—	<i>Henri IV.</i>	—	15	»
—	<i>Jacques Laffitte.</i>	—	10	»
—	<i>Lady Fordwich.</i>	—	10	»

HYBRIDE REMONTANT : Lane ( <i>Mrs Lane</i> ) . . . . .	la douzaine.	fr. 10	»
— Louis Bonaparte . . . . .	— . . . . .	10	»
— Ludovic Lelanel. . . . .	— . . . . .	18	»
— Madame Campbell d'Islay (Triomphe de Valenciennes) (FLORE) . . . . .	— . . . . .	18	»
— — Damène . . . . .	— . . . . .	10	»
— — Frémion . . . . .	— . . . . .	18	»
— — Laffay. . . . .	— . . . . .	12	»
— — — . . . . .	les cinquante	40	»
— — Lamoricière . . . . .	la douzaine.	12	»
— — Oudin . . . . .	— . . . . .	10	»
— Marquis d'Ailsa . . . . .	— . . . . .	10	»
— Marquesa Boccella . . . . .	— . . . . .	12	»
— — . . . . .	les cinquante	40	»
— Mrs. Elliott . . . . .	la douzaine.	10	»
— Montaigne . . . . .	— . . . . .	10	»
— Newton . . . . .	— . . . . .	10	»
— Pie IX . . . . .	— . . . . .	12	»
— — . . . . .	les vingt-cinq	20	»
— Prince Albert . . . . .	la douzaine.	10	»
— Reine Mathilde . . . . .	— . . . . .	12	»
— Réveil. . . . .	— . . . . .	15	»
— Roche Plantier . . . . .	— . . . . .	10	»
— Rose de la Reine . . . . .	— . . . . .	10	»
— — . . . . .	les cinquante	40	»
— Talbot. . . . .	la douzaine.	10	»
— Tite-Live. . . . .	— . . . . .	15	»
— William Griffith . . . . .	— . . . . .	18	»
— — . . . . .	les vingt-cinq	50	»
— — Jesse . . . . .	la douzaine.	12	»
— Yolande d'Aragon . . . . .	— . . . . .	12	»

## Rosier hybride remontant à fleurs panachées.

MADAME DESIRÉE GIRAUD (*Van Houtte*).

Un hybride remontant à fleurs constamment panachées est une de ces nouveautés que les semeurs de roses cherchaient depuis longtemps ! J'offre aujourd'hui cette nouveauté, et j'ai un gage certain de sa constance à panacher par les fleurs nombreuses qui sont épanouies en ce moment : aucune de ces fleurs n'est unicolore ! Ce n'est cependant pas une rose de semis : elle provient d'un accident remarqué sur un pied de la *R. hybr. remontant Baronne Prevost*, accident que la greffe a heureusement fixé. J'en ai acquis toute l'édition de Madame L. Giraud D'Haussey, de Marly, où cette merveille est née ! — MERVEILLE DU NORD ! C'est ainsi que la qualifie M. Mieliez dès l'instant qu'il la vit ! Aussi me dispenserai-je d'ajouter des phrases banales à un éloge parti de la bouche de ce vétéran de l'horticulture.

La Rose hybr. remont. *Madame Désirée Giraud* est à fond blanc et rose toujours panaché de cramoisi, d'ardoise, d'amarante, etc. (sera figurée dans la *Flore*, VIII<sup>e</sup> volume, 12<sup>e</sup> livraison).

Elle sera livrée à dater du PREMIER AVRIL 1854, en greffes de l'hiver, sur sujets en pots :

Prix : 5 francs.

## QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

A. B. Les articles précédés d'un B exigent la terre de Bruyère; ceux précédés d'un C sont des Conifères.

<b>ABELIA uniflora</b> (FLORE) . fr. 2 »	<b>CALYCANTHUS macrophyllus</b> fr. 1 50
Charmant arbuste introduit par ROSE FORTUNE, se couvrant à la manière des <i>Wetzelia</i> de fort jolies fleurs de couleur lavande.	— <i>præcox</i> . . . . . » 75
<b>ACER Negundo</b> fol. arg. var. (extra fort) . . . . 15 »	— — <i>les dix</i> . . . . . 6 »
Vu à distance, l' <i>Erable Negundo</i> à feuilles panachées paraît tout blanc, tant sa panachure est large; elle occupe les $\frac{3}{4}$ de la feuille. D'un beau vert foncé au centre, richement et largement bordé de blanc pur, ce feuillage assure à cet arbre un accueil certain dans toutes les plantations de bon goût.	<b>CALLICARPA japonica</b> . . . . . » 50
<b>AKEBIA quinata</b> . . . . . 2 »	<b>CATALPA Bungeana</b> (fort) . . . 8 »
<b>AMORPHA fruticosa</b> (fort) . . . » 50	— <i>Kämpferii</i> . . . 2 à 5 »
— — (forts), les douze. 5 »	Deux nouveaux <i>Catalpa</i> très-rustiques.
<b>AMPELOPSIS hederacea</b> . 50 à 1 »	<b>CEANOTHUS americanus</b> . . . » 50
— <i>quinquefolia</i> . . . . . 1 »	— — <i>les douze</i> . . . . . 5 »
<b>AMYGDALUS persica</b> fl. albo pleno . . . . . 6 »	(Pour les autres espèces, V. <i>Serre froide</i> .)
— — fl. rubro pleno. . 6 »	<b>C. CEDRUS argentea</b> (de l'Atlas) . 5 »
<b>B. ANDROMEDA calyculata</b> . . . 1 »	» — <i>Deodara</i> , de graine 2 à 5 »
» — <i>latifolia</i> . . . . . 1 »	» — — <i>semis</i> de 2 ans, le cent . . . . . 75 »
» — <i>polifolia</i> . . . . . 1 »	» — <i>Libani</i> (fort). . . 1 à 5 »
» — <i>rosmarinifolia</i> . . . 1 »	» <b>CEPHALOTAXUS Fortunei</b> (V. Conifères aux Spécialités).
» — <i>ventricosa</i> . . . . . 1 »	» — <i>tardiva</i> ( <i>Taxus alpres-</i>
<b>ARALIA japonica</b> . . . . . » 75	sa) . . . . . 1 à 2 »
<b>C. ARAUCARIA imbricata</b> , de graine, la pièce. . . . 1 »	— — <i>les douze</i> . 10 à 20 »
— — — <i>les douze</i> . . 10 »	<b>CERCIS japonica</b> (FLORE) . . . 5 »
(Pour les autres espèces, V. Conifères, aux Spécialités de serre froide.)	<b>CHENOMELES japonica umbilicata</b> ( <i>Pyrus</i> ) (FLORE), (très-fort) . . . . . 1 »
<b>ARBUTUS Unedo</b> . . . . . » 50	Poirier du Japon, à grande fleur rose.
<b>ARISTOLOCHIA Siphon</b> (fort) . . 1 »	<b>CHIMONANTHUS fragrans</b> (V. <i>Calycanthus præcox</i> ).
<b>BERBERIS asiatica</b> (fort) . . . » 75	<b>CISSUS heterophylla</b> fol. var. . » 50
— — <i>les douze</i> . . . . . 7 »	<b>CLEMATIS bicolor</b> . . . . . » 75
— <i>Darwinii</i> (FLORE). 2 à 5 »	— <i>Buchananiana</i> (FLORE). 5 »
— <i>dulcis</i> (fort) . . . . . 1 »	— <i>cærulea</i> ( <i>patens</i> , <i>azurea</i> , <i>grandiflora</i> . . . . . » 75
— <i>Fortunei</i> (FLORE) 2 à 5 »	— — <i>Sophia</i> (FL.). 5 à 10 »
— <i>empetrifolia</i> (fort) . . . 2 »	— — <i>Helena</i> . . . 5 à 10 »
— <i>vulgaris</i> fol. purp. . . » 50	— — <i>monstrosa</i> . 5 à 10 »
— — <i>glauca</i> (fort) . . . 1 »	Trois magnifiques variétés du Japon, introduites par le Dr Von Siebold (Voyez LA FLORE.)
(Pour les autres espèces, V. Pl. de serre froide.)	<b>CLEMATIS crispa</b> . . . . . » 50
<b>BIGNONIA radicans</b> . . . . . 1 »	— <i>Grahami</i> (FLORE) . . . 5 »
— — <i>multiflora</i> . . . . . 5 »	— <i>Hendersonii</i> . . . . . 2 »
— <i>Thunbergii</i> . . . . . 5 »	— <i>japonica</i> . . . . . 1 »
<b>BUDDLEYA Lindleyana</b> (FL.). » 50 à 1 »	— <i>odoratissima</i> . . . . . 2 »
<b>BUXUS balearica</b> . . . . . » 50	— <i>viticella</i> , en variétés (fort), la douzaine. . 3 »
— <i>rosmarinifolia</i> . . . . . » 50	<b>CORCHORUS japonica</b> . . . . . » 50
— <i>myrtifolia</i> fol. var. . » 50	<b>CORYLUS avellana purpurea</b> . 3 »
<b>CALYCANTHUS fertilis</b> (fort buisson) . . . . . 1 »	— <i>californica</i> . . . . . 3 »
	<b>COTONEASTER buxifolius</b> . . . » 50
	— <i>comptus</i> (fort) . . . . . » 50
	— <i>microphyllus</i> . . . . . » 50
	<b>CRATÆGUS crenulata</b> . . . . . 3 »



CRATÆGUS pyracan. <i>fructu alb.</i>	» 75
C. CRYPTOMERIA japonica . . . 4 à 3 »	
— — — <i>les douze</i> . . . 10 à 50 »	
» — — Lobbii . . . 5 »	
» — — nana . . . 1 à 3 »	
» CUPRESSUS (V. Conifères aux Spécialités).	
CYTISUS Alchingerii . . . 3 »	
— caucasicus . . . 1 50	
— nubiginensis . . . 10 »	
— racemosus . . . » 50	
DAPHNE (V. Serre froide).	
DREERINGIA Amherstiae <i>fol. var.</i>	» 50
DRUTZIA corymbosa . . . » 50	
— crenata . . . » 50	
— gracilis (FL.). » 50 à 2 »	
— staminea . . . » 50	
ELEAGNUS reflexa . . . » 50	
B. EPIGÆA repens . . . 3 »	
ERICA australis . . . 1 »	
» — ciliaris . . . » 75	
» — cinerea alba . . . » 75	
» — — atropurpurea . . . » 75	
» — — coccinea . . . 1 »	
» — hibernica . . . » 50	
» — Makoyana . . . » 75	
» — pygmaea . . . 1 »	
» — scoparia . . . » 75	
» — tetralix alba . . . » 75	
» — vagans alba . . . » 50	
» — — carnea . . . » 75	
» — vulgaris alba . . . » 75	
» — — aurea . . . » 75	
» — — coccinea . . . » 75	
» — — <i>fl. pleno.</i> . . . 1 »	
» — — pumila . . . » 75	
» — — variegata . . . » 75	
» — — elata . . . » 75	

Les 12 variétés à mon choix . . 5 »

EVONYMUS rosmarinifolius . . » 25

FAGUS Cunninghamii . . . 2 »

C. FITZ-ROYA patagonica (V. Conifères aux Spécialités).

FORSYTHIA viridissima (FLORE)	
(fort).	» 50
— — — <i>les douze</i> . . . 5 »	
— — — <i>le cent.</i> . . . 55 »	

Arbuste admirable, dès le premier printemps tout couvert de fleurs d'un jaune d'or magnifique : planté en groupe, fait un contraste extrêmement heureux à côté des *Ribes sanguinea* fleurissant à la même époque.

FRAXINUS californica . . . 5 »	
— xanthospiloides . . . » »	

B. GAULTHERIA procumbens . . » 50

» — Shallon . . . 2 »

Excellente plante naine, à mettre, comme bordure, autour des parcs de Rhododendrons.

C. GINKGO biloba (*Salisburia adiantifolia*) de graine, . . 1 à 3 »

GLYCINE brachybotrys (FL.) . . 3 »

Fort belle glycine qui sera figurée dans la 4<sup>e</sup> liv. du IX<sup>e</sup> vol. de la FLORE, n° 886.

GLYCINE sinensis (fort). 50 <sup>es</sup> à 1 »	
— — — <i>les douze</i> . 5 à 10 »	
— — — <i>fl. albo</i> . . . 25 »	
HEDERA algeriensis . . . » 50	
— arborea . . . » 50	
— — <i>fol. var.</i> . . . 1 »	
— — chrysocarpa . . . » 50	
— digitata . . . » 50	
— Helix <i>fol. var.</i> . . . » 50	
— hibernica <i>fol. eleg. var.</i> . . 4 »	
— Rœgnieriana . . . » 50	

HELIANTHEMUM appenninum, . . .

12 variétés pour . . 5 »

HYDRANGEA altissima . . . » 50	
— glauca . . . » 50	
— japonica (fort) . . . » 50	
— — <i>fol. albo var. (FL.)</i> . . 3 »	
— pubescens (FLORE). . . 1 »	
— quercifolia . . . » 50	

ILEX Aquifolium, <i>fol. aureo-marginatis</i> . . . » 50	
— — <i>fol. oblongis luteo-marginatis</i> . . . » 50	
— — <i>calamistrata</i> . . . » 50	
— — — (extra fort) . . 5 »	
— — — <i>fol. luteo-pict.</i> . . 1 »	
— — <i>contorta, fol. albo-pictis</i> . . . » 50	
— — — <i>fol. luteo-pict.</i> . . » 50	
— — <i>ferox</i> . . . » 50	
— — <i>foliis luteo-marginatis</i> . . . » 50	
— — <i>foliis luteo-pictis</i> . . . » 50	
— — <i>latispinia</i> . . 1 à 3 »	
— — <i>laurifolia</i> . . . » 50	
— — <i>foliis aureo-marginatis</i> . . . » 50	
— — <i>nigricans</i> . . . 2 »	
— — <i>pendula</i> . . . 1 à 3 »	
— <i>balearica</i> . . . 1 »	
— — <i>fol. tricoloribus</i> . . 1 »	
— <i>canadensis</i> . . . » 50	
— — <i>fol. luteo-margi-natis</i> . . . » 50	
— <i>ciliaris</i> . . . 2 »	
— <i>cornuta</i> (FLORE) . . 15 »	
— <i>crassifolia</i> . . . 1 »	
— <i>Cunninghamii</i> (non <i>di-pyrena</i> ) . . . 2 »	
— <i>Dahoon</i> . . . 1 »	
— <i>diphyrena vera</i> . . . 5 »	
— <i>furcata</i> (FLORE). . . 10 »	
— <i>latifolia</i> . . . 1 à 3 »	
— <i>microcarpa</i> (FLORE) . . 6 »	
— <i>ovata</i> . . . 2 »	
— <i>vomitaria</i> ( <i>caroliniana</i> ) . . » 50	
— 12 belles var. d'Ilex, à mon choix . . . 5 »	

INDIGOFEA DOSUA. . . 1 à 2 »

JASMINUM NUDIFLOREM (FLORE). . 1 »

Au printemps, ses innombrables fleurs de couleur jonquille sont l'un des plus beaux ornements de la pleine terre : Fleurit même avant les crocus.

C. JUNIPERUS (V. *Conifères aux spécialités*).

B. KALMIA glauca . . . . .	fr. 1 »
» — latifolia, en boutons. . .	1 »
» — — — (fort) . . . . .	1 50
» — — — les douze . . . . .	15 »
» — — — de 4 ans, repiqués, le cent. . . . .	25 »
» — oleifolia . . . . .	75 »
» — pumila . . . . .	1 »
» — — rubra . . . . .	2 »
» — speciosa . . . . .	1 »
» LEDUM latifolium, (très-fort), la pièce. . . . .	75 »
» — — les douze . . . . .	7 »
» — palustre (très-fort), la pièce. . . . .	75 »
» — — les douze . . . . .	7 »
LEICESTERIA formosa . . . . .	50 »
LIGUSTRUM japonicum . . . . .	75 »
» — — syringæflorum. . . . .	10 »
» — — Ibotâ . . . . .	5 »

Nouveauté tout récemment introduite du Japon.

LIGUSTRUM ovalifolium. . . . .	75 »
» — spicatum. . . . .	1 »
» — vulgare fol. eleg. var. . . . .	50 »
LONICERA brachypoda . . . . .	50 »
» — Magnevillea. . . . .	50 »
» — microphylla . . . . .	1 »
» — quercifolia fol. var. . . . .	50 »
» — splendida . . . . .	50 »
» — superba . . . . .	50 »
» — toluensis. . . . .	50 »
LYCIUM europæum . . . . .	25 »
» — Trewianum . . . . .	50 »

B. MAGNOLIA glauca (fort). . . . .	1 »
» — — les douze . . . . .	10 »
» — — macrophylla . . . . .	2 »
» — — les douze . . . . .	20 »
» — — purpurea (fort). . . . .	1 à 2 »
» — — speciosa . . . . .	2 à 10 »
» — — tripetala (tr.-fort) . . . . .	1 à 2 »
» — — les douze . . . . .	10 »
» — — Yulan. . . . .	2 à 10 »
MAHONIA Aquifolium. . . . .	50 à 2 »
» — repens. . . . .	1 à 2 »

(Pour les autres espèces, V. *Serre froide*.)

MENISPERMUM dauricum . . . . .	4 »
--------------------------------	-----

Nouveauté à feuillage distingué, belle plante grimpante.

B. MENZIESIA polifolia alba . . . . .	50 »
» — — purpurea . . . . .	50 »
MORUS Kæmpferii (très-fort) . . . . .	1 »
MYRICA Gale . . . . .	50 »
NEILLIA thyrsiflora. . . . .	2 »
PÆONIA Moutan (arborea) (fort) . . . . .	2 à 5 »

(Pour les autres variétés, V. *Spécialités de pleine terre*.)

PALIURUS aculeatus. . . . .	50 »
PAULOWNIA imperialis. . . . .	50 à 1 »

PAVIA californica . . . . .	fr. 5 »
-----------------------------	---------

PHILADELPHUS californica . . . . .	5 »
------------------------------------	-----

C. PINUS excelsa, la pièce. . . . .	1 à 2 »
» — — les douze . . . . .	10 à 20 »
» — — jezoensis (FLORE), de graine . . . . .	20 »
» — — Laricio de 4 ans, repiqué, le cent . . . . .	5 »
» — — Mugho, 2 pieds de haut, les douze . . . . .	5 »
» — — — le cent. . . . .	35 »
» — — Smithii (Khutrow), de graine . . . . .	2 »
» — — — les douze. . . . .	20 »

(Pour les autres espèces, V. *Conifères aux spécialités de serre froide*.)

PLANERA crenata . . . . .	2 »
---------------------------	-----

B. POLYGALA Chamæbuxus . . . . .	50 »
----------------------------------	------

PRUNUS Lauro-cerasus angustifolia (fort) . . . . .	75 »
» — Lauro-cerasus colehica (extra fort) . . . . .	75 »
» — caroliniana . . . . .	1 »
» — lusitanica, d'un pied de haut, les douze . . . . .	4 »
» — — le cent. . . . .	25 »
» — sinensis, fl. pleno . . . . .	» »
» — virginiana asplenifolia. . . . .	5 »
PYRUS japonica (fort). . . . .	50 à 1 »
» — — alba (fort). . . . .	50 à 1 »
» — — atrosanguinea. . . . .	1 50 »
» — — rosea (très-fort) . . . . .	1 »
» — — sarmentosa . . . . .	5 »

B. RHODORA canadensis . . . . .	1 »
---------------------------------	-----

RIBES albidum (FLORE). . . . .	25 »
» — aureum . . . . .	25 »
» — — les douze . . . . .	2 »
» — — Bridgesii . . . . .	25 »
» — — les douze . . . . .	2 »
» — ferox . . . . .	50 »
» — Gordonii . . . . .	25 »
» — sanguineum, fl. pleno. (FLORE) (fort). . . . .	25 »
» — — les douze . . . . .	2 »

RUBUS laciniata . . . . .	1 50 »
---------------------------	--------

» — nobilis . . . . .	25 »
» — — les douze . . . . .	2 »
» — spectabilis . . . . .	25 »
» — — les douze . . . . .	2 »

SALIX caprea tricolor . . . . .	2 »
---------------------------------	-----

Tous les visiteurs ont admiré ce joli petit saule qui reste à l'état de buisson; ses feuilles sont tricolores : elles sont panachées de blanc et de rouge sur un fond vert.

SAMBUCUS californica . . . . .	5 »
--------------------------------	-----

Ses feuilles ont une tout autre forme que celle des espèces connues jusque-là.

C. SAXE-GOTHAEA conspicua. (V. *Conifères aux Spécialités*).

SPIRÆA amœna . . . . .	25 »
» — ariæfolia . . . . .	50 »
» — Blumei . . . . .	1 »
» — californica . . . . .	1 »

<b>SPIRÆA callosa</b> (FLORE) . fr. 1 »	<b>SYRINGA vulgaris</b> <i>Libertii</i> . fr. 1 »
— — <i>les douze</i> . . . 9 »	<b>TAMARIX germanica</b> . . . » 50
Charmant arbrisseau aux bouquets éramoïsis.	— <i>tetrandra</i> (FLORE) . . 5 »
<b>SPIRÆA corymbosa</b> . . . » 25	Se couvre de milliers de fleurs à l'instar de
— <i>Douglasii</i> . . . » 25	<i>l'Erica ramentacea</i> .
— <i>lancifolia</i> . . . » 50	<b>TAXUS</b> (V. <i>Conifères</i> aux <i>Spécialités</i> ).
— <i>Lindleyana</i> . . . » 50	<b>THUYA</b> (V. <i>Conifères</i> aux <i>Spécialités</i> ).
— <i>prunifolia flore pleno</i>	<b>VIBURNUM</b> <i>sp. du Népal</i> . . » 50
(FLORE) . . . » 25	(Pour les autres espèces, V.
— — <i>les douze</i> . . . 2 »	<i>Serre froide</i> .)
— <i>pubescens</i> . . . » 50	<b>WEIGELIA amabilis</b> (FLORE) . 2 »
— <i>Reevesii</i> . . . » 50	— — <i>les douze</i> . . . 18 »
— <i>speciosa</i> . . . » 50	— — <i>le cent</i> . . . 100 »
— <i>vacciniifolia</i> . . . » 50	L'un des plus beaux arbustes qui aient jamais
<b>SYRINGA himalayensis</b> . . 1 »	été introduits du Japon Très grandes feuilles
— <i>Josikæa</i> . . . 1 »	gauffrées, superbes, gros bouquets de fleurs du
— <i>vulgaris bicolor</i> . . 1 »	plus beau rose satiné.
— — <i>fl. albo pleno</i> . . 1 »	<b>WEIGELIA rosea</b> (FLORE), <i>la</i>
— — <i>fl. purpureo pl.</i> . . 50	<i>pièce</i> . . . » 50
Ce Lilas porte de très-gros et très-nombreux	— — <i>les douze</i> . . . 4 »
bouquets de fleurs doubles.	<b>B. ZENOBIA pulverulenta</b> ( <i>Andromeda</i> ) . . . » 75
<b>SYRINGA vulgar. carlsruhensis</b> 1 »	— <i>speciosa</i> . . . » 75
— — <i>Charles X</i> . . . 1 »	
— — <i>Duch. d'Orléans</i> . 1 »	
— — <i>lovaniensis</i> . . . » 75	

## PLANTES BULBEUSES DE SERRE OU DE CHASSIS.

## BULBES, GRIFFES ET TUBERCULES A FLEURS.

**N. B.** SONT DISPONIBLES TOUTE L'ANNÉE : les *Achimenes*, *Amaryllis Josephineæ*, *Anémones*, *Brunswigia*, *Capucines*, *Crinum*, *Cyclamen*, *Cyrtanthus*, *Gelasine*, *Gesneria*, *Gloriosa*, *Gloxinia*, *Hæmanthus*, *Hymenocallis*, *Nerine*, *Strumaria*, *Tropæolum*, *Vallota*; d'AOUT EN OCTOBRE : les *Antholyzes*, *Babiana*, *Bellevallia*, *Bobartia*, *Brodiea*, *Bulbocodium*, *Calliprora*, *Cabechortus*, *Colchicum*, *Couronnes Impériales*, *Crocus*, *Erinosma*, *Erythronium*, *Fritillaria*, *Galanthus*, *Geissorhiza*, *Homeria*, *Hyacinthus*, *Iris bulbeuses*, *Ixia*, *Jonquilles*, *Lachenalia*, *Leucoium*, *Martagons*, *Milla*, *Muscari*, *Narcisses*, *Seilla*, *Sisyrinchium*, *Sparaxia*, *Trichonema*, *Tulipa*, *Uropetalum*; d'AOUT EN AVRIL : les *Allium*, *Cyclobothra*; d'AOUT EN MARS : les *Alstroémères*, *Arisæma*, *Arum*, *Sanguinaria*; de SEPTEMBRE EN MARS : toutes les *Amaryllis* proprement dites, les *Anomatheca*, *Coburgia*, *Habranthus*, *Zephyranthes*; de SEPTEMBRE EN AVRIL : les *Cypella*, *Ferraria*, *Gladiolus*, *Lilium*, *Oporanthus*, *Ornithogalum*, *Oxalis*, *Pentlandia*, *Phædranassa*, *Phalocallis*, *Rigidella*, *Tulbaghia*; de SEPTEMBRE EN MAI : les *Amaryllis longifolia*, *Canna*, *Commelina*, *Ismene*, *Mirabilis*, *Tigridia*, d'OCTOBRE EN AVRIL : les *Amaryllis sarniensis* (*Nerine*), *Amorphophallus*, *Apios*, *Asclepias*, *Bessera*, *Bravoa*, *Chlidanthus*, *Eucomis*; d'OCTOBRE EN MAI : les *Amaryllis formosissima* (*Lis St-Jacques*), *Belladonna*, *Stenomesson*, *Tropæolum tuberosum*; et de NOVEMBRE EN MAI : les *Polyanthes* (*Tubéreuses*).

Parmi ces articles, il s'en trouve qui peuvent être expédiés en dehors des époques fixées ci-dessus; mais alors l'envoi doit s'en faire en pots.

**ACHIMENES** (V. page 11).

1. **ALSTROEMERIA atrorubens**. fr. 6 »
2. — *aurea* (*flava*) . . . » 50
3. — *aurantiaca* (*aurea versicolor*) . . . » 50

**ASTROEMERIA aurantiaca** *les dix* fr. 3 »  
— — — *le cent* . . 20 »

Très-belle plante rustique; grands bouquets de fleurs d'un jaune d'or moucheté de carmin; résiste à nos plus grands froids.

4. <i>ALSTROEMERIA brasiliensis</i> . fr. » 50	
— — <i>les dix</i> . . . . . 4 »	
Fleurs dans le genre de celles de <i>P. psittacina</i> , mais plus grandes et bien plus belles. <i>L. A. brasiliensis</i> , du reste, est d'une taille plus élevée et d'une végétation plus vigoureuse.	
5. <i>ALSTROEMERIA caryophyllea</i> . 5 »	
6. — — <i>chilensis</i> (FL.) <sup>(1)</sup> . . . . . 5 »	
7. — — <i>Errembaultii</i> (FLORE). 3 »	
8. — — <i>Hookeri</i> . . . . . 2 »	
9. — — <i>odorata rosea</i> . . . . . 50 »	
— — — <i>les dix</i> . . . . . 4 »	
— — — <i>les vingt-cinq</i> . . . . . 8 »	
10. — — — <i>violacea</i> . . . . . 50 »	
11. — — <i>plantaginæa</i> (FLORE). . . . . 5 »	
12. — — <i>pulchella</i> . . . . . 1 »	
13. — — <i>psittacina</i> . . . . . 50 »	
— — — <i>les dix</i> . . . . . 3 »	
14. — — <i>Riedeliana</i> . . . . . 50 »	
15. — — <i>sulphurea tigrina</i> . . . . . 1 »	
16. — — <i>tricolor</i> . . . . . 2 »	
AMARYLLIS <i>aulica platypetala</i> . . . . . 1 »	
— — — <i>les dix</i> . . . . . 4 »	
— — <i>Belladonia</i> (FLORE). . . . . 1 »	
<i>Belle Dame d'automne</i> . Superbe amaryllis à cultiver au midi au pied des murs. Fleurit en automne.	
AMARYLLIS <i>calyptrata</i> ( <i>Hippeastrum</i> ). . . . . 10 »	
— — <i>crispa</i> ( <i>Strumaria</i> ). . . . . 50 »	
— — <i>curvisolia</i> ( <i>Nerine</i> ). . . . . 1 »	
— — <i>formosissima</i> ( <i>Sprekelia</i> ). . . . . 25 »	
— — — <i>les dix</i> . . . . . 2 »	
— — <i>pulverulenta</i> . . . . . 1 »	
— — — <i>les douze</i> . . . . . 10 »	
— — <i>purpurea</i> ( <i>Vallota</i> ). . . . . 2 »	
— — — <i>major</i> . . . . . 10 »	
— — <i>reticulata</i> ( <i>Leopoldia</i> ). . . . . 10 »	
— — <i>revoluta</i> . . . . . 2 »	
— — <i>sarniensis</i> ( <i>Nerine</i> ). . . . . 1 »	
— — <i>vittata</i> . . . . . 2 »	
— — — <i>les douze</i> . . . . . 20 »	
ANTHOLYZA <i>æthiopica</i> . . . . . 50 »	
— — <i>cardinalis</i> . . . . . 1 »	

ANTHOLYZA <i>Cunonia</i> . . . . . fr. 2 »	
— — <i>fulgens</i> . . . . . » »	
— — <i>præalta</i> . . . . . 1 50	
— — <i>speciosa</i> . . . . . » 50	
1. <i>BABIANA bicolor</i> . . . . . » 50	
2. — — <i>coccinea</i> . . . . . 3 »	
3. — — <i>disticha</i> . . . . . 1 »	
4. — — <i>longiflora</i> . . . . . » 50	
5. — — <i>plicata</i> . . . . . » 25	
— — — <i>les dix</i> . . . . . 1 50	
— — — <i>le cent</i> . . . . . 10 »	
6. — — <i>ringens</i> . . . . . » »	
7. — — <i>rosea</i> . . . . . 2 »	
8. — — <i>rubra</i> . . . . . » 50	
9. — — <i>rubro-cyanea</i> (FLORE) 2 »	
Admirable; fleur bleu, centre carmin.	
10. <i>BABIANA sulfurea</i> . . . . . 5 »	
11. — — <i>tubiflora</i> . . . . . » 50	
12. — — <i>villosa</i> . . . . . » 25	
13. — — — <i>kermesina</i> . . . . . 1 »	
14. — — — <i>pallida</i> , <i>les dix</i> . . . . . 1 »	
15. — — — <i>purpurea</i> . . . . . » 25	
— — — — <i>le cent</i> . . . . . 10 »	
16. — — — <i>en beau mélange</i> , <i>le cent</i> . . . . . 5 »	
BELLADONA <i>purpurascens</i> (FLORE). 1 »	
BELLEVALIA <i>romana</i> ( <i>Hyacinthus</i> ). » 50	
BESSERA <i>fistulosa</i> ( <i>minata</i> ) (FL.). 3 »	
Jolies clochettes vermillon à ruban blanc au centre de chaque pétale.	
BOBARTIA <i>aurantiaca</i> ( <i>Homeria</i> ). . . » 50	
BOMAREA <i>esculenta</i> (FLORE). . . . . 20 »	
Elle peut être cultivée à la manière des plantes rustiques, sauf à lui accorder une couverture de feuilles pendant les gelées.— Planter au pied d'un mur, au midi, terrain élevé.	
BONAREA <i>oculata</i> ( <i>Alstroemeria</i> ). . 2 »	
— — <i>subrubra</i> . . . . . 3 »	
— — <i>variabilis rosea</i> . . . . . 5 »	
BRAVOA ( <i>Robynsia</i> ) <i>geminiflora</i> . 1 »	
BRODIEA <i>californica</i> . . . . . » »	
— — <i>congesta</i> . . . . . » 75	
— — <i>grandiflora</i> . . . . . » 75	

## (1) ALSTROEMÈRES DU CHILI.

Les amateurs peuvent consulter la 5<sup>e</sup> livraison du 4<sup>e</sup> volume de la *Flore des serres et des jardins de l'Europe*, pour se faire une idée, à peine juste, de la magnifique spécialité que je leur offre sous ce nom. La nature semble avoir épuisé sa palette pour enrichir de tons riches et tendres, et les plus variés, les corolles délicates et sveltes de ces plantes. Leurs fleurs commencent à s'épanouir vers le mois de juin et durent jusqu'en septembre. Leur culture doit avoir lieu en pleine terre, à l'air libre, dans une plate-bande bien meuble et dont le sous-sol permet un prompt écoulement aux eaux de pluie et d'arrosements; ce qu'on facilite au moyen d'un lit de gravats placé à deux pieds de profondeur sous la bonne terre. L'hiver, on couvre d'une litière ou mieux d'une couche de feuilles, quand les froids commencent à sévir.

Comme ces plantes végètent de bonne heure au printemps, l'amateur, désireux d'une riche et abondante floraison, peut entourer sa plate-bande d'un coffre qu'il panneautera ou dépanneautera selon l'état de l'atmosphère.

La floraison, pendant ces quatre dernières années, a été admirable et a certes justifié, et au delà, mes éloges.

Je puis livrer 12 plantes bien variées de couleur . . . . . pour fr. 4 50  
Et 25 idem. . . . . — 2 50

Je puis livrer 50 plantes bien variées de couleur . . . . . pour fr. 4 »  
Et 100 idem. . . . . — 7 »

## GRAINES D'ALSTROEMÈRES DU CHILI.

Superbes variétés en mélange, *le paquet*, fr. » 25  
Idem, 10 grammes (500 graines). . . . . 1 »

Superbes var. en mélange, 25 gr. (1,250 gr.) 2 »  
Idem, l'hectogramme (5,000 graines). . . . . 5 »



BRUNSWIGIA ciliaris (FLORE) . . .	fr. 10 »
— falcata . . . . .	12 »
— Josephinæ . . . . .	20 »
— minor . . . . .	10 »
— multiflora . . . . .	10 »
CALLIPRORA lutea (flava) (FLORE) . .	2 »
CALOCHORTUS luteus (FLORE) . . .	» »
— venustus (FLORE) . . . . .	» »
CANNA (V. Serre froide).	
CHLIDANTHUS fragrans (FLORE) . . .	» 25
— — les dix . . . . .	2 »
— — le cent . . . . .	15 »
CLINANTHUS luteus . . . . .	» 25
— — les dix . . . . .	2 »
— — le cent . . . . .	15 »
COBURGIA incarnata . . . . .	2 »
— miniata . . . . .	5 »

On se rappellera peut-être encore les figures de ces charmantes amaryllidées que j'ai publiées autrefois dans *l'horticulteur belge*. La première porte des fleurs rouges striées de jaune, la seconde est à fleurs du rouge le plus intense.

COMMELINA cœlestis . . . . .	» 25
— — les dix . . . . .	1 50
— — flore albo . . . . .	» 25
— — — les dix . . . . .	2 »
— orchioïdes . . . . .	» 25
— — les dix . . . . .	2 »

CROCOSMIA aurea (Tritonia) (FL.) . .	6 »
--------------------------------------	-----

Excellente nouveauté à fleurs d'un bel orange vif. Cette plante gagnera beaucoup à être connue. Il est prudent de ne pas mutiler ses fibres radicales terminées par des tubercules.

CRINUM Broussonetianum . . . . .	10 »
----------------------------------	------

Fleurs blanches divisées par des rubans d'un magnifique carmin. Forts oignons reçus du Port-Natal.

CRINUM erubescens . . . . .	6 à 15 »
— Knyffii . . . . .	6 »
— scabrum . . . . .	5 »
CUMMINGIA trimaculata (FLORE) . .	1 »
— — les dix . . . . .	8 »

Charmante plante bulbeuse, aux fleurs en clochette d'un bleu indigo extrêmement riche, tigrées de blanc et de noir.

CURCULIGO plicata . . . . .	3 »
-----------------------------	-----

CYCLAMEN africanum (macrophyllum) (FLORE) . . . . .	3 »
---	-----

Fleurs grandes, roses, à anneau d'un carmin foncé, portées sur des pedoncules très-droits. Beau port.

CYCLAMEN Coum . . . . .	1 »
— europæum . . . . .	» 75
— hederæfolium album . . . . .	2 »
— — roseum . . . . .	1 »
— multiflorum . . . . .	3 »
— persicum . . . . .	» 75
— repandum . . . . .	» »
CYCLOBOTHRa alba . . . . .	5 »
CYPELLA Herbertii . . . . .	» 50
CYRTANTHUS carneus . . . . .	10 »
— obliquus (FL.) (très-fort) . . . .	5 »
— odoros (très fort) . . . . .	7 »
DAUBENYA aurea . . . . .	» »
EUCOMIS punctata . . . . .	1 »

EURYCLES Cunninghamii . . . . .	fr. » »
EUCHARIS candida (FLORE) . . . .	20 »

Suave Amaryllidée, voisine des *Coburgia*, à grandes fleurs retombantes d'un blanc porcelaine, rehaussé par une collerette intérieure d'un beau jaune d'or. Ces fleurs, de longue durée, étaient épanouies quand le *Griffinia hyacinthina* nous montrait ses corolles du plus beau bleu! Que l'alliance de ces deux couleurs opposées était belle! Elle nous reportait, par l'opposition des couleurs, à un souvenir de printemps : aux fleurs de *Forsythia* unies à celles des *Ribes*!

FERRARIA undulata . . . . .	2 »
GASTRONEMA clavatum (FLORE) . . .	5 »
GEISSORHIZA aurea . . . . .	» »
— Hookerii . . . . .	5 »
GELASINE azurea (FLORE) . . . . .	5 »

GESNERIA (V. P. 6 de ce catalogue).

GLORIOSA (V. *Methonica*).

GLOXINIA (V. page 14).

GRIFFINIA hyacinthina . . . . .	5 »
— parviflora . . . . .	5 »
— purpurea . . . . .	» »

HEMANTHUS albis (non pubescens) . . . . .	5 »
— ciliaris (fort) . . . . .	10 »
— coccineus . . . . .	2 »
— multiflorus (FLORE) . . . . .	4 »
— puniceus . . . . .	2 »
— pubescens (vrai) . . . . .	3 »
— tigrinus (fort) . . . . .	4 »
— quadrivalvis . . . . .	3 »

HOMERIA lineata . . . . .	» 50
---------------------------	------

HYDROTENIA meleagris . . . . .	» »
--------------------------------	-----

HYMENOCALLIS Hartissii . . . . .	3 »
----------------------------------	-----

IRIS Pavonia (FLORE) . . . . .	» 50
--------------------------------	------

— — les dix . . . . .	3 »
— tuberosa . . . . .	1 »

1. IXIA coccinea . . . . .	5 »
2. — cœrulea . . . . .	1 »
3. — columnaris . . . . .	1 »
4. — conica . . . . .	» 75
5. — — major . . . . .	1 »
6. — crateroïdes, les dix . . . . .	1 »
7. — — rosea . . . . .	» 25
8. — flexuosa, les dix . . . . .	1 »
9. — — alba, les dix . . . . .	1 »
10. — — grandiflora lilacina . . . .	» 50
11. — — lilacina . . . . .	» 25
12. — — maculata viridis . . . . .	» 50
13. — — roseo alba . . . . .	» 50
14. — — rosea, les dix . . . . .	1 »
15. — leucantha, les dix . . . . .	2 »
16. — longiflora alba . . . . .	» 25
17. — — ochroleuca . . . . .	» 25
18. — — rosea . . . . .	» 25
19. — — varietas, les dix . . . . .	1 »
20. — racemosa . . . . .	1 »
21. — speciosa . . . . .	2 »
22. — stellata . . . . .	1 »
23. — sulfurea maculata . . . . .	2 »
24. — viridescens . . . . .	» 25
25. — — bicolor, les dix . . . . .	1 »
— — — le cent . . . . .	8 »
26. — viridiflora . . . . .	1 »
27. — en beau mélange, le cent . .	5 »

LACHENALIA hyacinthoides. . fr.	1 »
— pendula . . . . .	75 »
— pustulata . . . . .	3 »
— quadricolor . . . . .	75 »
— tricolor . . . . .	75 »
LILIUM (Lis, voyez plus loin).	
MARICA tricolor . . . . .	6 »
MELANTHIUM juncum . . . . .	1 50
METHONICA Leopoldii (FLORE) .	10 »
— Plantii (FLORE) . . . . .	15 »

Cette belle nouveauté a fleuri dans l'établissement Van Houtte et sera prochainement figurée dans la FLORE. Elle est grimpante comme le *M. superba*, mais elle est plus trapue et plus florifère que l'ancienne espèce. Ses fleurs sont de couleur aurore.

METHONICA superba . . . . .	5 »
MILLA biflora (FLORE) . . . . .	5 »
NERINE curvifolia . . . . .	1 »
— sarniensis ( <i>Amaryllis</i> ). .	1 »
NOTHOSCORDUM striatellum. .	50 »
— — les dix . . . . .	2 »
1. ORNITHOGALUM altissimum .	5 »
2. — arabicum (fort). . . . .	75 »
5. — aureum (FLORE) . . . . .	5 »
4. — conie m. . . . .	1 »
5. — dauricum . . . . .	» »
6. — flavum . . . . .	» »
7. — pyrenaicum. . . . .	50 »
8. — splendens . . . . .	1 »
9. — thyrsoides . . . . .	1 »
1. OXALIS arborea . . . . .	1 »
2. — — fl. albo. . . . .	1 »
3. — Bowiei . . . . .	25 »
4. — caprina fl. pleno . . . .	50 »
5. — cernua . . . . .	25 »
6. — cuprea . . . . .	50 »
7. — elegans . . . . .	1 »
8. — — major . . . . .	2 »
9. — flava . . . . .	50 »
10. — hirta. . . . .	25 »
11. — rosea (floribunda). . .	50 »
12. — rubella . . . . .	25 »
13. — scandens . . . . .	25 »
14. — versicolor (FLORE). . .	» »
15. — vespertilionis . . . . .	25 »
16. — sp. nova. . . . .	2 »
PANCRATIUM calathinum (FLORE) .	50 »
— — les dix . . . . .	4 »
— caribaea . . . . .	» »
— Harrissii ( <i>Hymenocallis</i> ) .	3 »
— maritimum . . . . .	1 »
— parviflorum . . . . .	» »
PENTLANDIA miniata (FLORE) .	2 »
PHEDRANASSA chloracea (FLORE) .	10 »
— fuchsioïdes . . . . .	4 »

Fleurs en clochettes pendantes : bien plus belles de forme et bien plus riche de couleur que celles du *Glicia nobilis*. Cultiver en orangerie près des jours.

PHALOCALLIS plumbea (FLORE). .	1 »
C'est la Tigridie à fleurs bleues!	
PHYCELLA coruscans (FLORE) . .	3 »
— ignea . . . . .	» »

POLYANTHES tuberosa, fl. pl., la	
pièce. . . . . fr.	25 »
— — les dix. . . . .	2 25 »
RIGIDELLA immaculata (FLORE) .	1 »
— orthantha (FLORE) (fort) .	8 »
SPARAXIS bulbifera . . . . .	1 »
— Liliago . . . . .	1 »
— reflexa. . . . .	1 »
— tricolor (FLORE), nouvelles	
variétés, en superbe	
mélange, les vingt-	
cinq . . . . .	2 »
— — le cent . . . . .	5 »
— — le mille . . . . .	35 »

Toutes les nuances de coloris, toutes les variétés de la panache se retrouvent dans mes Sparaxis de semis. Déjà précieuses par le peu de soins qu'elles exigent, elles le sont encore par leur floraison luxuriante. Le cap de Bonne-Espérance même, patrie de ces plantes privilégiées, ne saurait leur offrir groupées en un aussi admirable ensemble que le fait une simple plate-bande de jardin. D'ailleurs l'hybridation opérée par des insectes entre des plantes rapprochées par la culture, donne des produits bien plus variés qu'elle ne ferait entre des plantes disséminées à grands intervalles dans leurs habitats naturels.

SPREKELIA ( <i>Amaryllis</i> ) formosissima (Lis St-Jacques) .	25 »
— — les dix . . . . .	2 »
— glauca. . . . .	5 »
STENOMESSON aurantiacum. . .	2 »
TIGRIDIA cœlestis (FLORE) . . .	1 »
— Pavonia, les dix . . . . .	1 »
— — speciosa (FLORE) . . . .	75 »
— — — les dix. . . . .	6 »
— conchiflora (FLORE). . . . .	75 »
— — les dix . . . . .	6 »
— — etspeciosa en mélange,	
les dix . . . . .	5 »

Les fleurs des *Tigridies* ne durent qu'un jour; mais chaque plante en donne beaucoup qui se succèdent. Le *T. speciosa* est très-grand et très-riche en couleur. Le *T. conchiflora* est du plus beau jaune tigré de pourpre.

TRICHONEMA Bulbocodium . . .	75 »
— Columnæ. . . . .	75 »
— racemiflorum. . . . .	50 »
— speciosum. (FLORE). . . . .	25 »
— — les dix. . . . .	2 »
TRITELEIA grandiflora . . . . .	3 »
— uniflora . . . . .	2 »
TRITONIA aurea (V. <i>Crocsmia</i> aurea).	
— crocata . . . . .	25 »
— crispa. . . . .	1 »
— fenestrata. . . . .	1 »
— lineata. . . . .	1 »
— longiflora. . . . .	1 »
— miniata . . . . .	1 »
— squalida . . . . .	1 »
— en beau mélange, les dix .	3 »
TROPEOLUM azureum (FLORE). .	2 »
— — les dix . . . . .	18 »
— — violæflorum . . . . .	5 »

Superbes bulbes reçus du pays natal.

TROPEOLUM brachyceras (FLORE). .	50 »
----------------------------------	------

**TROPEOLUM edule (FLORE)** . . fr. 4 »

Espèce rustique, à fort joli feuillage et à grandes fleurs; j'en ai reçu de beaux tubercules du pays natal.

**TROPEOLUM pentaphyllum** . . . 1 »

— polyphyllum . . . 8 »

— speciosum (FLORE) . . . 1 »

— tricolorum (FLORE) . . . 1 »

— tuberosum, les douze . . 1 »

— — le cent . . . 5 »

— tricolorum, en belles variétés, les douze . . 10 »

Superbes tubercules reçus du pays natal.

(Pour les autres espèces, V. Serre froide.)

**TULBAGHIA violacea (FLORE)** . fr. 1 »**UROPTALUM hyacinthoides** . . » 50**VALLOTA purpurea** . . . 2 »

— — major . . . 10 »

**VELTHEIMIA viridiflora** . . . 2 »**VIEUSSEUXIA glaucopsis** *Iris Pavonina* (FLORE) . . » 50

— — les dix . . . 3 »

**WATSONIA aleitroides** . . . 1 »

— humilis . . . 1 »

— marginata . . . 1 »

— montana . . . » »

**ZEPHYRANTHES rosea** . . . » 40

— tubispatha . . . » 40

## PLANTES BULBEUSES DE PLEINE TERRE.

1. **ALLIUM acuminatum (FLORE)** . » »

2. — ciliatum . . . fr. 1 »

3. — flavum . . . 1 »

4. — globosum . . . » 75

5. — Moly, les dix . . . » 25

— — le cent . . . 2 »

6. — narcissiflorum . . . 1 »

7. — nutans, les dix . . . 1 »

8. — roseum . . . » 25

9. — sibiricum . . . » 25

**ALSTROEMERIA** (V. Pl. bulbeuses de serre et de châssis).

L'expérience a prouvé qu'en plantant les racines des *Alstromeria* du Chili à un demi-pied de profondeur, ELLES SONT TOUT A FAIT RUSTIQUES! Elles ont même mieux fleuri là, dans une planche sans aucun préservatif contre le froid, qu'elles ne l'ont fait dans mes bûches couvertes de panneaux de bois pendant l'hiver. C'est une bonne fortune pour nos jardins où ces belles plantes sont destinées à jouer un grand rôle. Les *Alstromeria aurantiaca*, *psittacina*, *brasilienis*, *sulcata*, *tigrina*, etc., sont dans le même cas; rien n'est beau comme des groupes de ces liliacées. (Voyez leurs désignations et leurs prix, pp. 55 et 54).

**AMARYLLIS longifolia alba** . . 1 »

— — rosea . . . » 50

**ANEMONE apennina (très-fort)** . » 50

Charmante plante, à nombreuses fleurs d'un beau bleu. Très-propre à forcer.

**ANEMONE coronaria** (1). . . » 25**APIOS tuberosa** . . . fr. » 10

— — les douze . . . 1 »

On ne peut plus propre à garnir les treilles, le pied des arbres isolés, les murailles nues, qu'elle décore de ses nombreuses grappes rouges.

1. **ARUM Arisarum** . . . » 50

2. — crinitum (FLORE) . . 5 »

3. — Dracunculus . . . » 50

4. — orientale . . . 1 »

5. — pictum . . . » »

6. — tenuifolium (*Biarum*) . 3 »

7. — ternatum . . . » 50

8. — tripartitum . . . 3 »

9. — zebrinum album . . 3 »

**BELAMCANDA sinensis (Morœa)** 1 »

Les fleurs de cette curieuse Iridée, qui ne craint nullement nos hivers, tiennent de la forme et de la couleur de notre *Heimerocallis fulva*, mais elles sont finement mouchetées de rouge, et se succèdent pendant plusieurs mois.

**BULBOCODIUM vernum** . . . » 50**CAMASSIA esculenta (FLORE)** . 2 »

Fleurs aussi belles que celles des Asphodèles, et du plus beau bleu.

**CHLIDANTHUS fragrans (FL.)** . » 25

— — les dix . . . 2 »

Cette jolie plante montre en été ses brillantes corolles du plus beau chrome; elle est la favorite des colons de la Banda-Orientale, où on la trouve formant bordure dans tous les jardins.

## (1) ANÉMONES.

SUPERBE COLLECTION D'ANÉMONES DE MADAME V<sup>o</sup> QUÉTEL.

50 variétés avec noms . . . fr. 25 »

25 — — . . . 12 »

Mélange très-varié de { le cent . . . fr. 15 »  
toutes couleurs. { les cinquante . . 8 »  
{ les vingt-cinq . . 5 »

**ANÉMONÉ double, Oeil de Paon, la pièce** . . fr. » 25

— — — — — les dix . . . 2 »

— — — — — la pièce . . . » 50

— — — — — les dix . . . 2 75

- CLINANTHUS luteus* . . . fr. » 25  
 — — *les dix* . . . 2 »  
 1. *COLCHICUM Agrippinae* . . . » 75  
 Fleurs carrelées à la manière d'un damier.

2. — — *autumnale* . . . » 20  
 3. — — — *flore albo* . . . » 25  
 4. — — — *pleno* . . . 1 »  
 5. — — — *purpureo* . . . » 25  
 6. — — — *roseo* . . . » 25  
 7. — — *speciosum* . . . » »  
 8. — — *Szowitsianum* . . . 2 »  
 9. — — *umbrosum* . . . » »  
 10. — — en mélange, la dou-  
       zaine . . . . . 2 50

1. *CROCUS autumnalis* :  
 — — — *les vingt-cinq* . . 1 50  
 — — — *le cent* . . . . . 5 »  
 2. — — *collinus* . . . . . » »  
 3. — — *Imperati* . . . . . » »  
 4. — — *iridiflorus* . . . . . » »  
 5. — — *longiflorus (odorus)* . . » »  
 6. — — *nudicaulis* . . . . . » »  
 7. — — *speciosus* . . . . . » 25  
 8. — — *sphaericus* . . . . . » »  
 9. — — *stellaris* . . . . . » »  
 10. — — *susianus* . . . . . » »  
 11. — — *vitellinus* . . . . . » »  
 — — *vernus* :

*Le cent* : (avec noms) 5 oignons  
 de chaque sorte . . 8 »

*Les 50* : (avec noms) 5 oignons  
 de chaque sorte . . 4 »

12. *Le cent* : en beau mélange . 4 »

Une pelouse est richement émaillée au premier  
 printemps de fleurs de crocus de toutes couleurs.  
 Planter en octobre, novembre.

*CYCLAMEN europæum* . . . » 75

1. *ERYTHRONIUM americanum (fl.*  
       *d'un beau jaune d'or)* 2 »  
 2. — — *Dens canis album*  
       (FLORE) *les douze* 2 »  
       — — *le cent* . . . . . 12 »  
 3. — — — *purpureum (FL.)*  
       *les douze* . . . . . 2 »  
       — — *le cent* . . . . . 12 »

Au printemps, quand tout se réveille, quand  
 la terre reverdit, cette charmante plante n'est pas  
 celle que l'on voit avec le moins de plaisir : son  
 feuillage d'un vert marron, mouchetée de rose, et  
 ses clochettes de couleurs diverses, forment de  
 charmantes bordures.

*FRITILLARIA IMPERIALIS (Cou-*  
       *ronnes impériales)* :

10 variétés, avec noms, pour . 8 »

*FRITILLARIA latifolia* . . . » 75  
 — — *meleagris (Fritillaire*  
       *damier)* :

12 variétés nommées, pour . » 4

*FRITILLARIA persica* . . . . . » 60

— — *foliis variegatis* . 1 50

*GALANTHEUS nivalis, les dix* . » 50

— — — *fl. pleno, les dix* . 1 »

— — — *plicatus* . . . . . 1 »

— — — *les dix* . . . . . 8 »

1. *GLADIOLUS blandus* . . . fr. » »  
 2. — — *byzantinus* . . . . . » 20  
       — — *les dix* . . . . . 1 50  
 3. — — *cardinalis* . . . . . » 50  
 4. — — *carneus* . . . . . 1 »  
 5. — — — *grandiflorus* . . . 1 50  
 6. — — — *versicolor* . . . 1 50  
 7. — — *Colvillii* . . . . . » 50  
       — — *les dix* . . . . . 4 »  
 8. — — *communis, les dix* . 1 »  
 9. — — — *albus* . . . . . 1 »  
 10. — — *edulis* . . . . . » »  
 11. — — *floribundus* . . . . . » 25  
 12. — — — *roseus* . . . . . 2 »  
 13. — — — *variegatus* . . . 1 »  
       — — — *les dix* . . . . 8 »  
 14. — — *gandavensis (FLORE)* . » 30  
       — — *les dix* . . . . . 2 50  
       — — *le cent* . . . . . 20 »  
 15. — — — *belles variétés de*  
       *semis en mélan-*  
       *ge, les dix* . . . . . 6 »  
       — — — *le cent* . . . . . 50 »  
 16. — — *gracilis* . . . . . » »  
 17. — — *gramineus* . . . . . » »  
 18. — — *hirsutus (roseus)* . . 1 50  
 19. — — *juncus* . . . . . » »  
 20. — — *psittacinus (natalen-*  
       *sis)* . . . . . » 25  
       — — *les dix* . . . . . 2 »  
 21. — — *pyramidalis* . . . . . » 75  
 22. — — *ramosus* . . . . . » 75  
 23. — — *ringens (FLORE)* . . 5 »  
 24. — — *striatus* . . . . . » »  
 25. — — *trimaculatus* . . . . 2 »  
 26. — — *tristis* . . . . . 1 25  
 27. — — — *præcox* . . . . . 1 50  
 28. — — *xanthospilus (Anoma-*  
       *theca)* . . . . . 1 »

VARIÉTÉS DE *GLADIOLUS gandavensis* :

50. Agricola.  
 51. Amabilis.  
 52. Clusianus.  
 53. Comtesse d'Attems.  
 54. Courantii fulgens.  
 55. Duc d'Arenberg.  
 56. Duchesse d'Arenberg.  
 57. Eugénie.  
 58. Fanny Rouget.  
 59. François Arents.  
 60. Grétry.  
 61. Harlequin.  
 62. Helena.  
 63. Joséphine.  
 64. Lord Byron.  
 65. Martianus.  
 66. M<sup>me</sup> Coudert.  
 67. Merveille.  
 68. M. Blouet.  
 69. M. Georgeon.  
 70. Othello.  
 71. Pictus.  
 72. Prince Antoinette.



73. Prince d'Orange.  
 74. Princesse Louise.  
 75. Sans pareil.  
 76. Sulfureus.  
 77. Tigrinus.  
 78. Triomphe d'Enghien.  
 12 de ces variétés, à mon  
 choix, pour . . . fr. 8 »

Variétés diverses du *Gladiolus ramosus* :

400. Armand de Perceval.  
 401. Augustus.  
 402. Christianus.  
 403. Dumont d'Urville.  
 404. Ernest Maltravers.  
 405. Fanny Elster.  
 406. Formosissimus.  
 407. Gloriosus.  
 408. John Russell.  
 409. La fille du régiment.  
 410. Lehmann.  
 411. Lindley.  
 412. Lord Peel.  
 413. Mehemet-Ali.  
 414. Monstrosus.  
 415. Oscar.  
 416. Paulowna.  
 417. Prince Albert.  
 418. — de Galitzin.  
 419. — Liehnowsky.  
 420. Princesse d'Orange.  
 421. Queen Victoria.  
 422. — Bess.  
 423. Rosamund.  
 424. Unique rouge.  
 425. Valerius.  
 426. Violet superbe.  
 427. Von Humboldt.  
 428. Von Siebold.  
 429. Walter Scott.  
 430. Washington.  
 431. Wilhelmus.  
 432. Insignis.  
 12 de ces variétés, à mon  
 choix, pour . . . fr. 15 »

Nouvelles variétés hybrides de *GLADIOLUS CARDINALIS*, gagnées par M. TRUFFAUT.

Parmi les nombreuses variétés hybrides de Gladiolus, dont s'est enrichie, dans ces derniers temps, la floriculture, les nouveaux gains de M. Truffaut méritent une mention toute spéciale. Il est difficile d'imaginer dans ce genre rien de plus riche et de plus distingué. (FLORE, vol. VII, liv. 6.)

450. Adrienne.

451. Alphonsine.  
 452. Angéline.  
 453. Annette.  
 454. Apollon.  
 455. Armada.  
 456. Augusta.  
 457. Auguste Hardy.  
 458. Baron Rothschild.  
 459. Bernard de Rennes.  
 460. Bouquet tendre.  
 461. Colonel Mathieu.  
 462. Coquette de Versailles.  
 463. Cybèle.  
 464. D. Spac.  
 465. Emélie Mulot.  
 466. Eugénie Bourdier (FLORE).  
 467. Evelynne Bruyère.  
 468. Floribunda.  
 469. Général Bedeau.  
 470. — Changarnier (FLORE).  
 471. Hélène.  
 472. Henriette Chauvière.  
 473. Jacqueminot.  
 474. Julia Grisi.  
 475. Lady Hockley.  
 476. Leonie.  
 477. Louis Van Houtte (FLORE).  
 478. Mme Amb. Verschaffelt.  
 479. — Chauvière.  
 480. — de Bonneville.  
 481. — Derongé.  
 482. — de Villaray.  
 483. — Olive.  
 484. Marie Duval.  
 485. Masséna.  
 486. M. Amb. Verschaffelt.  
 487. — Couderl.  
 488. — Hericart de Thury.  
 489. — Herincq.  
 490. Neptune.  
 491. Othello.  
 492. Pauline Tinus.  
 493. Robinson.  
 494. Souvenir de Fion.  
 495. Taglioni.  
 496. Victoire Pelé.

12 de ces variétés, à mon  
 choix, pour . . . fr. 18 »

25 de ces variétés, à mon  
 choix, pour . . . fr. 50 »

- HYACINTHUS campanulatus (Scilla) » 25  
 — — les dix . . . fr. 2 »  
 — corymbosus . . . » 50  
 — orientalis (1).

## (1) HYACINTHUS ORIENTALIS.

## (JACINTHES.)

DOUBLES, 1<sup>er</sup> ordre, avec noms :

—	—	les dix . . . fr. 40 »
—	—	les vingt-cinq . 20 »
—	—	le cent . . . 75 »

## DOUBLES, sans noms, couleurs séparées :

—	—	les dix . . . fr. 5 »
—	—	les vingt-cinq . 10 »
—	—	le cent . . . 55 »

SIMPLES, 1<sup>er</sup> ordre, avec noms :

—	—	les dix . . . fr. 10 »
—	—	les vingt-cinq . 20 »
—	—	le cent . . . 75 »

## SIMPLES, sans noms, couleurs séparées :

—	—	les dix . . . fr. 5 »
—	—	les vingt-cinq . 10 »
—	—	le cent . . . 55 »

<i>HYACINTHUS romanus</i> . . . . .	fr. » 50
<i>IRIS albiensis</i> . . . . .	1 »
— <i>anglica</i> (1)	
— <i>germanica</i> (2) (V. <i>Iris</i> à rhizomes au bas de la page)	
— <i>hispanica</i> (2).	
— <i>persica</i> (FLORE) . . . . .	» 23
— <i>les dix</i> . . . . .	2 »
— <i>pratensis</i> ( <i>sibirica</i> ) . . . . .	» 50
— <i>Sisyrinchium</i> ( <i>Moræa</i> ). . . . .	» 50
— <i>susiana</i> . . . . .	» 75

L'Iris de Suze, avec ses fleurs en deuil, est relictée à la culture : oublié au levant, dans une bonne terre de potager, sans couverture l'hiver, il y fleurit parfaitement tous les ans, une fois grandi et bien établi. Il est sensible aux mutilations.

<i>IRIS stylosa</i> ( <i>unguicularis</i> ). . . . .	» 50
— <i>Xiphium</i> . . . . .	» 25

#### JONQUILLES :

<i>Simples odorantes, les dix.</i>	1 »
<i>à grandes fleurs odorantes</i>	
<i>les dix.</i>	1 »
<i>Doubles d'Italie les dix.</i>	1 »

<i>LEUCOUM æstivum</i> . . . . .	» 25
— <i>autumnale</i> ( <i>Aeïs</i> ) . . . . .	» 40
— <i>vernum, les dix.</i> . . . .	1 »

<i>LILIUM atrosanguineum</i> ( <i>fulgens</i> )	1 »
— <i>Brownii</i> (FLORE) . . . . .	» 8 à 15 »

Un des plus beaux Lis qu'on connaisse, et pour le coloris et pour la grandeur des fleurs. Il est tout à fait rustique.

<i>LILIUM bulbiferum</i> . . . . .	» 50
— <i>canadense rubrum.</i> . . . .	1 50
— <i>croceum</i> . . . . .	» 50
— <i>eximium</i> ( <i>fort</i> ) (FLORE) . . . . .	1 50

Ce Lis est assez sensible aux grands froids : on le couvre de litière pendant l'hiver. Ses longues fleurs blanches sont superbes !

<i>LILIUM giganteum</i> (Fl.) . . . . .	» 35 à 250 »
---	--------------

Feuillage du *Calla aethiopica*; plus beau que le *Lilium cordifolium* (FLORE).

* <i>LILIUM JAPONICUM verum</i> (non <i>Brownii</i> ) ( <i>très-fort</i> ) (FLORE). . . . .	» 6 »
— <i>philadelphicum</i> . . . . .	» 3 »
— <i>pyrenaicum</i> . . . . .	» 20
— — <i>les douze</i> . . . . .	1 50

<i>LILIUM pyrenaicum luteum</i> .fr. » 50	
— <i>spectabile</i> ( <i>dauricum</i> ) . . . . .	5 »
— <i>testaceum</i> ( <i>peregrinum</i> , <i>excelsum</i> , <i>isabellinum</i> ) (FLORE) . . . . .	8 »

Des plus rustiques; s'élève à 6 pieds; fleurs très-grandes, très-nombreuses, d'un coloris tout à fait neuf : c'est un fond chamois sur lequel tranchent des papilles d'une nuance plus foncée (V. FLORE, tome 1<sup>er</sup>, page 221).

<i>LILIUM tigrinum, les dix</i> . . . . .	1 50
— <i>Thompsonianum</i> (Fl.), <i>pet.</i>	25 »
— <i>umbellatum fulgidum.</i> . . . .	2 »
— — <i>immaculatum.</i> . . . .	2 »
— — <i>en beau mélange, la</i> <i>pièce</i> . . . . .	1 50
— — <i>les dix.</i> . . . .	12 »
— <i>Wallichianum</i> (FLORE). . . . .	35 »

<i>MERENDERA sobolifera</i> . . . . .	» 1 »
---------------------------------------	-------

<i>MIRABILIS Jalapa, en superbe mé-</i> <i>lange, les douze</i> . . . . .	2 »
— <i>longiflora.</i> . . . .	» 50

Doivent être déplantées en même temps que les Dahlias et traitées de même pendant l'hiver.

<i>MORÆA edulis.</i> . . . .	» 2 »
— <i>junceæ.</i> . . . .	1 »
— <i>longiflora.</i> . . . .	» »
— <i>papilionacea.</i> . . . .	» »
— <i>sinensis</i> ( <i>Belamcanda</i> ). . . . .	1 »

1. <i>MUSCARI botryoides azureum,</i> <i>les six.</i> . . . .	1 »
2. — — <i>carneum</i> . . . . .	» 50
3. — — <i>majus</i> . . . . .	» 25
4. — — <i>minus, les six</i> . . . . .	» 75
— — — <i>le cent</i> . . . . .	7 50
5. — — <i>comosum, les six.</i> . . . .	1 »
6. — — <i>monstrosum.</i> . . . .	» 50
7. — — <i>plumosum.</i> . . . .	» »
8. — — <i>racemosum, les six</i> . . . .	1 »
1. <i>NARCISSUS biflorus, les six</i> . . . .	» 50
2. — — <i>concolor, Grand Mo-</i> <i>narque</i> . . . . .	» 60
3. — — <i>incomparabilis.</i> . . . .	» 20
4. — — <i>flore pleno.</i> . . . .	» 25
5. — — <i>moschatus</i> . . . . .	» 50
6. — — <i>poëticus</i> ( <i>albus</i> ) . . . . .	» 20
7. — — <i>polyanthos blanc dou-</i> <i>ble odorant, totus</i> <i>albus</i> . . . . .	» 25

#### (1) IRIS ANGLICA.

(IRIS ANGLAISES.)

Assortiment de 25 sortes, avec noms. .fr.	6 »
Mélange de toutes sortes, sans noms :	
— — <i>le cent</i> . . . . .	42 »
— — <i>les cinquante.</i> . . . .	7 »
— — <i>les vingt-cinq.</i> . . . .	4 »

#### (2) IRIS HISPANICA.

(IRIS D'ESPAGNE.)

Assortiment de 25 sortes, avec noms. .fr.	5 »
Mélange de toutes sortes, sans noms :	
— — <i>le cent</i> . . . . .	40 »
— — <i>les cinquante.</i> . . . .	6 »
— — <i>les vingt-cinq.</i> . . . .	3 »

#### (3) IRIS A RHIZOMES.

Les Iris offrent un des plus beaux ornements de nos jardins et brillent presque sans rivaux à cette trop courte époque de l'année, qui, dans nos climats, voit éclore tant de fleurs si diverses. Tout terrain leur est bon; toute exposition leur convient, elles ont tout : beauté, rusticité, facilité de culture. Aussi sont-elles très-recherchées.

La collection de celles que j'offre aux amateurs contient ce qui a paru de plus beau et de plus nouveau en ce genre jusqu'à ce jour.

Je puis livrer 100 variétés avec noms, pour. .fr.	40 »
— — — — —	50 »
— — — — —	25 »
— — — — —	15 »

10.	ORNITHOGALUM belgicum.	fr.	» »
11.	— byzanthinum, les dix.	1 »	
12.	— caudatum . . . . .	2 »	
13.	— collinum (pour bordures), la douzaine.	» 25	
14.	— comosum . . . . .	1 »	
15.	— — speciosum . . . . .	3 »	
16.	— nutans . . . . .	» 50	
	— — les dix . . . . .	4 »	
17.	— pyramidale . . . . .	» 50	
18.	— refractum . . . . .	» 50	
19.	— umbellatum, les vingt-cinq . . . . .	2 »	
	— — le cent . . . . .	6 »	
	Oxalis Deppei, le cent . . . . .	1 »	
	— — le mille . . . . .	5 »	

L'Oxalis Deppei forme de charmantes bordures. On les enlève à la fin de l'automne pour les replanter au premier printemps.

## RENONCULES (1).

1.	SCILLA campanulata, les dix.	1 »
	— — le cent . . . . .	8 »
2.	— — maxima, les dix.	2 »
3.	— cernua . . . . .	» 50
	— — les douze . . . . .	4 »
4.	— hyacinthoides . . . . .	» 50
5.	— japonica, les dix . . . . .	1 »
	— — le cent . . . . .	8 »
6.	— italica . . . . .	1 »

7.	SCILLA nutans fl. albo, les dix.	1 »
	— — — le cent . . . . .	fr. 8 »
8.	— — fl. roseo . . . . .	» 20
	— — — les dix . . . . .	1 50
9.	— — fl. rubro . . . . .	» 50
10.	— obtusifolia . . . . .	1 »
11.	— parviflora . . . . .	» 75
12.	— peruviana (Clusiana). . . . .	» 75

La Scille du Pérou est une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver : ses corymbes de fleurs bleues sont de la plus grande richesse.

13.	SCILLA præcox . . . . .	1 »
14.	— sibirica . . . . .	» 25

J'ai reçu finalement une petite provision de cette charmante petite scille aux fleurs du plus beau bleu indigo qu'il soit possible de voir. Elle est très-propre à faire des bordures.

15.	SCILLA stellata . . . . .	1 »
16.	— undulata . . . . .	1 »
	SERAPIAS cordigera . . . . .	» 50
	STERNBERGIA lutea (Amaryllis) . . . . .	» 25
	TRILLIUM atropurpureum (cerneum) . . . . .	1 »
	— grandiflorum . . . . .	1 »
	— — les douze . . . . .	9 »
	TULIPA (2).	
	ZEPHYRANTHES Atamasco (Amaryllis), les dix . . . . .	1 »
	— — le cent . . . . .	8 »

## (1) RENONCULES DOUBLES.

Belles variétés avec noms :	le cent . . . . .	fr. 55 »
— — — les cinquante . . . . .	18 »	
	le cent . . . . .	16 »
Beau mélange :	les cinquante . . . . .	8 »
	les vingt-cinq . . . . .	4 »
	les dix . . . . .	2 »
RENONCULE PIVOINE ROUGE :	les dix . . . . .	1 25

RENONCULE SOUEI DORÉ :	la pièce . . . . .	fr. » 40
— — — les dix . . . . .	3 50	
— — SÉRAPHIQUE D'ALGER :	la pièce . . . . .	» 35
— — — les dix . . . . .	3 »	
— — TURBAN DORÉ :	la pièce . . . . .	» 35
— — — les dix . . . . .	3 »	
— — TURBAN BRUN :	la pièce . . . . .	» 30
— — — les dix . . . . .	2 50	

## (2) TULIPES.

I. — NATIVES, A FLEURS SIMPLES, PROPRES A ÊTRE FORCÉES, OU POUR LA PLEINE TERRE.		
Collection de Tulipes natives, en 50 sortes, avec noms :	le cent . . . . .	fr. 45 »
— — — les vingt-cinq . . . . .	15 »	
— — — mélange, sans noms : le cent . . . . .	18 »	
DUC DE THOLL, simple, rouge :	— . . . . .	6 50
— — — jaune pur : la pièce . . . . .	» 60	
— — — rose : — . . . . .	» 60	
— — — blanc : — . . . . .	3 »	
II. — NATIVES, A FLEURS DOUBLES, PROPRES A ÊTRE FORCÉES, OU POUR LA PLEINE TERRE.		
Collection de tulipes natives, superbes, à fleurs doubles, en 50 sortes, avec noms :	le cent . . . . .	50 »
— — — les vingt-cinq . . . . .	9 »	
— — — mélange, sans noms : le cent . . . . .	45 »	
DUC DE THOLL, double :	— . . . . .	6 »

MARIAGE DE MA FILLE : la pièce . . . . .	fr. » 75
— — — les dix . . . . .	7 »
ROSE JAUNE : la pièce . . . . .	» 20
— — — les dix . . . . .	1 50
TOURNESOL : la pièce . . . . .	» 25
— — — les dix . . . . .	2 »

## III. — PERROQUETS, MONSTREUSES.

Les cinq variétés pour . . . . .	» 75
le cent, avec noms . . . . .	12 »

## IV. — ESPÈCES BOTANIQUES.

TULIPA Clusiana . . . . .	» 60
— Gesneriana . . . . .	» 25
— Oculus Solis . . . . .	» 25
— persica (Browniana) . . . . .	» 50
— sylvestris . . . . .	» 25
— turcica (acuminata, cornuta, stenopetala) . . . . .	» 50
— viridiflora . . . . .	» 50

## PLANTES AQUATIQUES

PROPRES A ORNER LES BASSINS DES SERRES.

AFONOGETON distachyon. . . fr. 1 »	NYPHÆA dentata vera. . . fr. 3 »
— junceum (lineare) . . . 3 »	— — Ortgiesiana (dentata FLORE) . . . 3 »
CALADIUM bicolor. . . 2 »	— edulis . . . 6 »
— — picturatum (!!) . . . 3 »	— gigantea (FLORE) . . 150 »
— — splendens . . . 3 »	
— discolor . . . 2 »	
— esculentum . . . 2 »	
— hamatostigma . . . 2 »	
— metallicum (sp. de Bornéo). 3 »	
Superbe espèce à pétioles et feuilles à reflet métallique presque noir.	
CALADIUM pellucidum . . . 3 »	NYPHÆA gracilis. . . 5 »
— pictum. . . 2 »	— Lotus . . . 5 »
— poecile. . . 3 »	* — odorata (FLORE) . . 3 »
— trilobatum . . . 5 »	* — Ortgiesiano-rubra (Ortgiesii) (FLORE). . . 10 »
— violaceum . . . 2 »	— rubra (sanguinea) (FLORE). 6 »
Les <i>Caladium</i> ne sont, à proprement parler, pas des plantes aquatiques, mais on les cultive néanmoins avec succès dans l'aquarium, les pots à demi submergés, pendant leur période végétative; vers l'automne on les retire pour les placer en serre chaude ordinaire jusqu'au retour de la végétation (mai-juin).	
CERATOPTERIS thalictroïdes. . . 5 »	— scutifolia (FLORE) (capensis, cœrulea hort.) . . 3 »
CYPERUS alternifolius . . . 2 »	— stellata (FLORE). . . 4 »
EURYALE ferox (FLORE) la plante. 10 »	— thermalis (FLORE) . . 3 »
— — la graine . . . 1 »	— versicolor. . . 6 »
LIMNOCHARIS Humboldtii . . . » 50	PONTEDERIA cordata . . . 2 »
NELUMBUM caspicum (FLORE). . 5 »	— crassipes . . . 2 »
NYPHÆA cœrulea (FLORE) (cyanea, poecila). . . 3 »	SAURURUS cernuus . . . 1 »
	THALIA dealbata . . . 3 »
	VALISNERIA spiralis (mas) . . 1 »
	VICTORIA REGIA (FLORE). 20 à 50 »
	— — GRAINES RÉCOLTÉES EN SEPTEMBRE 1853, la pièce . . . 1 »
	— — — la douzaine. 8 »

Le goût des plantes aquatiques a dû naturellement se répandre depuis les succès obtenus dans la culture de la *Victoria regia* et des plus belles *Nymphaeacées* des tropiques. La première de ces plantes est au-dessus de tout éloge (voyez *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, livr. de novembre 1830); des *Nymphaea dentata*, *Ortgiesiana*, *Lotus*, *thermalis*, aux grandes corolles d'un blanc pur, les *Nymphaea rubra* et *Ortgiesiano-rubra*, aux fleurs vermillon, les *Nymphaea cœrulea*, *stellata* et *scutifolia*, aux teintes d'azur, présentent, dans un bassin, le plus admirable coup d'œil.

Il serait inutile de songer à cultiver avec succès les *Nymphaea* originaires des tropiques ou leurs hybrides, si l'on ne pouvait élever à + 15-20° RÉAUM. la température de l'eau dans laquelle ces plantes doivent vivre. Si ces conditions essentielles de réussite faisaient défaut, on n'obtiendrait dans tous les cas que des résultats négatifs. Les fleurs, au lieu de leurs dimensions naturelles, n'offriraient que des proportions chétives.



## FRAISIERS.

N. B. Tous les fraisiers qui font partie de cette collection sont garantis de premier ordre, tant sous le rapport du goût que sous celui de l'abondance des produits.

Aucun fraiser ne sera livré EN QUANTITÉ MOINDRE que celle indiquée dans les colonnes.

N <sup>os</sup> .	LES 6.	LES 12.	LE CENT.
48. AJAX ( <i>Nicholson</i> ) la pièce : 1 fr. . . . .	4. »	» »	» »
40. ATHLÈTE ( <i>Salter</i> ) . . . . .	» »	2. »	5. »
13. BLANCHE DE BICTON. . . . .	» »	» 50	1.50
35. BLACK PRINCE ( <i>Cuthill</i> ) . . . . .	» »	» 50	1.50
28. BRITANNIA ( <i>Jackson</i> ) . . . . .	» »	1. »	» »
2. BRITISH QUEEN ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	» »	1. »	» »
50. CAPTAIN COOK ( <i>Nicholson</i> ) la pièce : 1 fr. . . . .	4. »	» »	» »
7. COMTE DE PARIS ( <i>Pelvilain</i> ) . . . . .	» »	» 50	1.50
37. CRÉMONT ( <i>Crémont</i> ) . . . . .	» »	1. »	3. »
29. DÉLICIEUSE . . . . .	» »	2. »	5. »
12. DEPTFORD PINE ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	» »	» 50	1.50
27. ELEANOR ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	» »	1. »	» »
33. ELTON PINE . . . . .	» »	» 50	1.50
11. ELISA ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	» »	» 50	1.50
46. EXCELLENTE ( <i>Lorio</i> ). . . . .	1. »	3. »	8. »
34. FERTILIZED HAUTOIS ( <i>Myatt</i> ). . . . .	» »	1. »	3. »
52. FILL BASKET ( <i>Nicholson</i> ) la pièce : 1 fr. . . . .	4. »	» »	» »
4. GLOBE ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	» »	1. »	» »
22. GOLIATH ( <i>Kitley</i> ) . . . . .	» »	1. »	3. »
5. HOOPER'S SEEDLING. . . . .	» »	1. »	» »
31. KEEN'S SEEDLING . . . . .	» »	» 50	1.50
10. LIÉGEOISE ( <i>Haquin</i> ) . . . . .	» »	1. »	» »
14. MAMMOUTH ( <i>Myatt</i> ). . . . .	» »	1 50	» »
53. NIMROD ( <i>Lucombe, Pince et Cie</i> ) la pièce : 2 fr. . . . .	10. »	» »	» »
41. PATRICK SEEDLING . . . . .	» »	» 50	1.50
25. PERPÉTUELLE BLANCHE, sans filets . . . . .	» »	1. »	» »
26. — ROUGE, à filets . . . . .	» »	1. »	» »
3. PRINCE ALBERT ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	» »	1. »	» »
47. — ARTHUR ( <i>Wilnot</i> ) . . . . .	1. »	» »	» »
49. — OF WALES ( <i>Cuthill</i> ) la pièce : 1 fr. . . . .	4. »	» »	» »
9. PRINCESSE ALICE MAUD. . . . .	» »	1. »	» »
8. — ROYALE ( <i>Pelvilain</i> ) . . . . .	» »	» 50	1.50
6. PROLIFIC HAUTOIS ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	» »	1. »	» »
45. QUINQUEFOLIA ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	1.50	» »	» »
51. RUBY ( <i>Nicholson</i> ) la pièce : 1 fr. . . . .	4. »	» »	» »
42. STIRLING CASTLE PINE . . . . .	» »	1. »	3. »
50. SURPRISE ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	» »	1. »	5. »
52. SWAINSTONE'S SEEDLING . . . . .	» »	» 50	1.50
43. VERSAILLAISE ( <i>Salter</i> ). . . . .	1. »	» »	» »
44. VICTORIA ( <i>Trollop</i> ). . . . .	» »	1. »	3. »
17. A feuilles panachées de blanc . . . . .	1. »	» »	» »

Les n<sup>os</sup> 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 37, 40, 43, 45, 46, gros fruits, qualité supérieure.

Les n<sup>os</sup> 5, 7, 8, 9, 26, 31, 35, 37, 44, 46, sont les variétés que nous forçons.

Les n<sup>os</sup> 14, 27, 29, 55, 49, sont les plus tardives.

N<sup>o</sup> 4, grosseur moyenne, saveur fine; 1<sup>re</sup> qualité, extra.

- N<sup>o</sup> 5, chair ferme, foncée en couleur, vineuse; 1<sup>re</sup> qualité.  
 N<sup>o</sup> 6, fruits très-abondants; 1<sup>re</sup> qualité, extra.  
 N<sup>o</sup> 8, très-productif, avantageuse à forcer, saveur fine.  
 N<sup>o</sup> 10, fruit petit, de très-bonne qualité, très-précoce.  
 N<sup>o</sup> 11, saveur parfumée, extra.  
 N<sup>o</sup> 14, la plus grosse de toutes, tardive.  
 N<sup>o</sup> 17, fruit rouge, qualité inférieure, feuilles panachées de blanc.  
 N<sup>o</sup> 22, aussi grosse que *Mammouth*, plus productive.  
 Les n<sup>os</sup> 25 et 26 portent des fruits petits, mais très-abondants et parfumés; elles donnent pendant tout l'été et tout l'automne et sont les plus hâtives à forcer.  
 N<sup>o</sup> 27, tardive et délicieuse.  
 N<sup>o</sup> 28, fruit noir, gros, bonne qualité.  
 N<sup>o</sup> 29, l'une des plus tardives; 1<sup>re</sup> qualité, extra.  
 N<sup>o</sup> 30, la plus grosse de toutes celles que nous possédons; très-abondante.  
 N<sup>o</sup> 31, hâtif, bon à forcer; 1<sup>re</sup> qualité.  
 N<sup>o</sup> 32, fruit moyen; 1<sup>re</sup> qualité.  
 N<sup>o</sup> 34, donne peu au printemps, mais remonte pendant tout l'été et pendant une partie de l'automne; très-parfumée.  
 N<sup>o</sup> 35, fruit très-foncé, très-hâtif.  
 N<sup>o</sup> 37, assez hâtive, de 1<sup>re</sup> qualité et grosse, mais ne remonte pas.  
 N<sup>o</sup> 41, très-productif, bonne qualité.  
 N<sup>o</sup> 45, fruit moyen, bonne qualité.  
 N<sup>o</sup> 44, parfumée, bonne à forcer.  
 N<sup>o</sup> 45, l'une des plus grosses fraises.  
 N<sup>o</sup> 46, bien digne de son nom! Ses fruits, très-gros, aplatis, sont formés d'une pulpe très-ferme. Goût exquis, saveur de la *Fraise des bois*; un des plus productifs, extra.  
 N<sup>o</sup> 47, figurée dans le *Magazine of Botany*.  
 N<sup>o</sup> 48, neuf fruits ont pesé 16 onces, suivant CUTHILL; goût fin.  
 N<sup>o</sup> 49, très-tardif, goût fin, suivant CUTHILL; très-abondant.  
 N<sup>o</sup> 50, très-gros, très-productif, suivant NICHOLSON.  
 N<sup>o</sup> 51, goût très-fin, plus tardif que *Keen's Seedling*, suivant CUTHILL.  
 N<sup>o</sup> 52, fruits très-abondants, de toute 1<sup>re</sup> qualité, suivant NICHOLSON.  
 N<sup>o</sup> 55, fruit d'un beau écarlate vif, vernisse, oblong, très-gros, goût parfumé, se force très-bien, 1<sup>re</sup> qualité.

## NOUVEAUTÉS

LIVRABLES POUR LA PREMIÈRE FOIS AU PRINTEMPS 1854.

### GLIANTHUS MAGNIFICUS (FLORE).

Dû, selon toute apparence, aux récentes explorations de la Nouvelle-Calédonie, cet arbrisseau, aux rameaux bien dressés, porte des feuilles épaisses, d'un beau vert luisant, ses fleurs sont plus grandes que celles du *G. puniceus* et beaucoup plus brillantes de coloris. . . . . fr. 15 »

### DAHLIA à feuilles panachées :

EMPEREUR FRANÇOIS-JOSEPH I<sup>er</sup> (Döller). J'ai acquis l'édition de cette plante pendant le voyage de M. B. Roezl en Autriche. Elle est née dans le parc du comte de Schönborn, près de Vienne. Sa large panachure, d'un blanc magnifique, est des plus constantes, *pas une feuille n'est unicolore*. Ses fleurs sont bien doubles, en ruche et d'un rouge grenat. Sera livré à partir du 1<sup>er</sup> mai 1854.

Prix : 10 fr. par pièce, 75 fr. les douze.

**PETUNIA STRIATA FORMOSISSIMA (FLORE).**

Précieuse variété à fleurs lilas, blanches, fond rose à rubans blancs, fond blanc à rubans roses très-tranchés, très-nets! . . . . . 5 »

**RHODODENDRONS NOUVEAUX :**

51. *Arboreum Ambroisie* Van Houtte<sup>1</sup>. Riche cochenille, à gorge blanche, marbrant la circonférence d'un blanc de neige. . . . . fr. 10 »
60. — *M<sup>me</sup> Aglaé Adanson* (Van Houtte). Fond blanc, bordé de ponceau, admirablement moucheté . . . . . 10 »
69. *Cinnamomeum Comtesse Ferdinand Visart* (Van Houtte). Fleur d'un blanc de crème, bordé de rose, excessivement fendre. . . . . 8 »
70. — *Joseph Decaisne* (Van Houtte). Rose, richement moucheté de noir dans tout le pourtour de la fleur, extra. . . . . 10 »
71. — *Princesse Vagoridès* (Van Houtte). Riche carmin, moucheté et strié de vermillon . . . . . 8 »
85. — *Victor Jaquemont* (Van Houtte). Fleur évasée, d'un beau rose, deux lignes noires aux pétales supérieures. . . . . 8 »
84. — *quinquevulnerum* (Van Houtte). Gros bouquets roses, chaque pétale strié de cramoisi . . . . . 8 »
85. — *Goethe* (Van Houtte). Amarante clair, fort beau . . . . . 8 »
160. *Campanulatum Agar* (Van Houtte). Feuilles à revers d'une brillante couleur cannelle, fleurs d'un rose très-tendre, passant au blanc de neige . . . . . 8 »
161. — *A. J. Downing* (Van Houtte). Fleur admirablement ondulée sur les bords, d'un bleu lilacé extrêmement tendre . . . . . 6 »
162. — *Dr Miquel* (Van Houtte). Blanc tendre, largement bordé de rose, extra. . . . . 6 »
165. — *Fleur de Roi* (Van Houtte). Très-grande fleur à pétales gracieusement ondulés, fond blanc, largement bordé de bleu; admirable . . . . . 10 »
164. — *Jean Stern* (Rinz). Beau blanc de neige, fortement maculé de noir; extra . . . . . 5 »
166. — *Princesse Charlotte* (Van Houtte). Grande fleur d'un carmin vif sur les bords, se perdant insensiblement dans le blanc pur de la gorge . . . . . 10 »
174. *Catawbiense Jacksonii*. Rose brillant, strié extérieurement de grenat. . . . . 10 »
179. — *Onslowianum*. Fond blanc, bordé de rose, large macule jaune, pointé de rouge . . . . . 10 »
184. — *Victoria Regina* (Gaines). Fond blanc, maculé de cramoisi . . . . . 10 »
196. *Ponticum Marquise d'Exeter* (Van Houtte). Blanc, bordé d'amarante, très-beau . . . . . 8 »
199. — *Nuits d'Young* (Van Houtte). Bouton presque noir, fleur rouge foncée, nuancée d'ardoise, fortement tigré de noir; extra . . . . . 5 »

**JE LIVRE, A MON CHOIX :**

- 6 de ces variétés nouvelles de *Rhododendrons* pour . . . . . 55 »
- 12 — — — — — 60 »

**ROSIER HYB. REM. A FLEURS PANACHÉES :**

*M<sup>me</sup> Désirée Giraud* (Van Houtte) (FLORE). Greffe de l'hiver, le 1<sup>er</sup> AVRIL . . . . . 5 »

Un hybride remontant à fleurs constamment panachées est une de ces nouveautés que les semeurs de roses cherchaient depuis longtemps! J'offre aujourd'hui cette nouveauté, et j'ai un gage certain de sa constance à panacher par les fleurs nombreuses qui sont épanouies en ce moment : aucune de ces fleurs n'est unicolore! Ce n'est cependant pas une rose de semis : elle provient d'un accident remarqué sur un pied de la *R. hybr. remontant* *Baronne Prevost*, accident que la greffe a heureusement fixé. J'en ai acquis toute l'édition de Madame L. Giraud D'Haussey, de Marly, où cette merveille est née! — MERVEILLE DU NORD! C'est ainsi que la qualifica M. Miellez dès l'instant qu'il la vit! Aussi ne dispenserai-je d'ajouter des phrases banales à un éloge parti de la bouche de ce vétéran de l'horticulture.

La Rose hybr. remont. *Madame Désirée Giraud* est à fond blanc et rose toujours panaché de cramoisi, d'ardoise, d'amarante, etc. sera figurée dans la *Flore*, VIII<sup>e</sup> volume, 12<sup>e</sup> livraison).

**SCIADOCALYX WARSCEWICZII (Regel).**

Nouvelle gesnériacée qui sera figurée bientôt dans la FLORE. Grandes ombelles de fleurs d'un beau rouge, à gorge jaune moucheté de pourpre. Ne sera livrée qu'à partir du 1<sup>er</sup> mai 1854 avec le *Dahlia* et le *Clianthus*. fr. 15 »

**SPIRÆA REEVESIANA FLORE PLENO.**

Ses fleurs sont doubles comme celles du *Spiræa prunifolia* fl. pl. Très-rus-tique . . . . . 5 »

**TACSONIA IGNEA (Warscewicz).**

Nouveauté péruvienne, à fleur rouge feu. Considérée comme étant le meilleur de tous les Tacsonia . . . . . 10 »

## FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

RÉDIGÉE PAR

MM. BLUME, BRONGNIART, DECAISNE, DE CANDOLLE, DUNAL, FISCHER, GOEPPERT,  
MIQUEL, PLANCHON, REICHENBACH, ST-HILAIRE, SCHEIDWEILER, SPAR, DE  
VRIESE et LOUIS VAN HOUTTE.

Cet ouvrage, placé maintenant entre les mains de toute personne qui s'occupe d'horticulture, peut désormais se passer d'éloges et de comptes rendus, par la beauté, l'exactitude et le NOMBRE inusité de ses planches, représentant les MEILLEURES et les PLUS NOUVELLES plantes; il a conquis un succès immense et qu'il saura conserver, en marchant toujours résolument dans la voie du progrès et de l'amélioration. C'est ainsi que déjà il a joint et joindra dorénavant à ses descriptions de plantes des notices sur les diverses parties de l'horticulture et les meilleurs procédés usités dans la pratique, etc., des relations de voyages et de découvertes botaniques, des notices biographiques, etc. Malgré le surcroît de dépenses que nécessite tout ce luxe typographique et artistique, le prix du journal est toujours le plus minime de tous les journaux de son genre : 36 fr. par an pour 120 planches supérieurement coloriées, avec vignettes, vues, etc., et texte correspondant.

Le premier volume avec planches est épuisé. Il existe une édition de ce 1<sup>er</sup> volume mais sans planches. Le tome VIII est en voie de publication. (Il n'est fait aucune remise sur les volumes publiés.)

La Belgique ayant aujourd'hui des conventions postales avec un grand nombre de pays, L. VAN HOUTTE, horticulteur à Gand et éditeur de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, est en mesure d'expédier cet ouvrage par la poste FRANCO DESTINATION dans ces pays-là. Le paiement d'une année d'abonnement est exigé par anticipation et par lettre affranchie, en un mandat sur Paris ou sur l'une des principales villes de Belgique.

### PAYS DANS LESQUELS LA FLORE PARVIENT FRANCO DOMICILE.

Belgique : 36 fr.

Algérie, France, Suisse : 38 fr.

Hollande : 18 flor.

Autriche, Bade, Bavière, Bohême, Brunswick, Carynthie, Confins militaires de l'Autriche, Croatie, Dalmatie, Gallicie, Hanovre, Hesse-Cassel, Hesse-Hombourg, Holstein, Hongrie, Illyrie, Lombard vénitien, Mecklenbourg, Moldavie, Nassau, Oldenbourg, Prusse, Saxe-Altenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, Saxe-Meiningen, Saxe (royaume de), Saxe-Weimar-Eisenach, Styrie, Transylvanie, Turquie, Tyrol, Valachie; villes libres (Brême, Francfort sur-Mein, Hambourg et Lubeck), Wurtemberg: 50 fr. (ou 11 thalers de Prusse FRANCO).

Espagne, Grèce, Sardaigne : 42 fr.



Quant aux pays ci-dessous, avec lesquels la Belgique n'a pas de convention postale, la Flore ne peut y être expédiée par la poste qu'aux conditions suivantes :

États Romains, Deux-Siciles, Modène, Parme, Plaisance, Toscane. 42 fr. *franco extrême frontière de Sardaigne.*

Danemark (Schleswig-Jutland), Russie, Suède et Norwège : fr. 36, *franco frontière de Belgique.*

Portugal : fr. 42, *extrême frontière de France.*

Iles-Britanniques, fr. 38, *franco limites.*

## TABLE DE RENVOI

## AUX PRINCIPAUX GENRES COTÉS DANS CE CATALOGUE.

	Pages.		Pages.
Abutilon . . . . .	16	Dahlia . . . . .	41
Acacia . . . . .	<i>id.</i>	Daphne . . . . .	19
Achimènes . . . . .	41	Dendrobium . . . . .	15
Æschynanthus . . . . .	1	Dichorisandra . . . . .	5
Allamanda . . . . .	2	Dillwynia . . . . .	19
Alstroemeria . . . . .	55	Dipteracanthus . . . . .	5
Amaryllis . . . . .	54	Dracana . . . . .	<i>id.</i>
Aphelandra . . . . .	2	Echites . . . . .	<i>id.</i>
Aralia . . . . .	2 et 17	Epacris . . . . .	20
Araucaria . . . . .	50	Epidendrum . . . . .	16
Azalea indica . . . . .	25	Erica . . . . .	20 et 51
— <i>de pleine terre</i> . . . . .	40	Eriostemon . . . . .	20
Begonia . . . . .	2	Erythrina . . . . .	6 et 20
Berberis . . . . .	17 et 50	Escallonia . . . . .	<i>id.</i>
Bignonia . . . . .	5 et 17	Ficus . . . . .	6
Billbergia . . . . .	12	Fougères de serre . . . . .	13
Boronia . . . . .	18	— <i>de pleine terre</i> . . . . .	41
Bouvardia . . . . .	<i>id.</i>	Fraisiers . . . . .	63
Cartées . . . . .	25	Franciscea . . . . .	6
Caladium . . . . .	5	Fritillaires . . . . .	58
Calceolaires . . . . .	18 et 28	Fuchsia . . . . .	52
Camellias . . . . .	26	Gardenia . . . . .	6
Canna . . . . .	18	Geraniums . . . . .	55
Cantua . . . . .	<i>id.</i>	Gesneria . . . . .	6
Capucines ( <i>Tropæolum</i> ) . . . . .	24 et 56	Gladiolus . . . . .	58
— <i>tubéreuses</i> . . . . .	<i>id.</i>	Gloxinia . . . . .	14
Cattleya . . . . .	15	Glycine . . . . .	20 et 51
Ceanothus . . . . .	18	Graines de mes Calceolaires d'élite . . . . .	28
Cedrus . . . . .	50	— <i>de mes Petunias d'élite</i> . . . . .	56
Cereus . . . . .	4	N. B. Le Prix Courant des Graines paraîtra à la fin d'octobre.	
Chrysanthèmes . . . . .	28		
Cinéraires . . . . .	29	Habrothamnus . . . . .	20
Clematis . . . . .	19 et 50	Heliconia . . . . .	7
Clerodendron . . . . .	4	Heliotropium . . . . .	21
Coccoloba . . . . .	<i>id.</i>	Hoya . . . . .	7
Collection de plantes vivaces . . . . .	58	Hydrangea . . . . .	21
Conifères . . . . .	50	Ilex . . . . .	21 et 51
Cryptomeria . . . . .	51	Inga . . . . .	7
Cyclamen . . . . .	55	Ipomœa . . . . .	<i>id.</i>
Cypripedium . . . . .	15 et 41	Iris Pavonia . . . . .	55
Cytisus . . . . .	19	— <i>à rhizomes</i> . . . . .	60

	Pages.		Pages.
<i>Ixia</i> . . . . .	55	<i>Plantes bulbeuses de serres</i> . . . . .	55
<i>Ixora</i> . . . . .	7	— — <i>de pleine terre</i> . . . . .	57
<i>Jacaranda</i> . . . . .	<i>id.</i>	— <i>vivaces de pleine terre</i> . . . . .	58
<i>Jacinthes</i> . . . . .	59	— <i>de serre chaude</i> . . . . .	1
<i>Jasminum</i> . . . . .	21	— <i>de serre froide</i> . . . . .	16
<i>Jonquilles</i> . . . . .	60	<i>Primula</i> . . . . .	23
<i>Juniperus</i> . . . . .	51	<i>Protea</i> . . . . .	<i>id.</i>
<i>Kalmia</i> . . . . .	52	<i>Pultenaea</i> . . . . .	<i>id.</i>
<i>Kennedya</i> . . . . .	21	<i>Quercus</i> . . . . .	<i>id.</i>
<i>Lilas</i> . . . . .	53	<i>Renoncles</i> . . . . .	61
<i>Lilium</i> . . . . .	60	<i>Rhododendrons à fl. jaunes</i> . . . . .	57
<i>Lobélias</i> . . . . .	22	— <i>de l'Himalaya</i> . . . . .	58
<i>Lonicera</i> . . . . .	52	— <i>de pleine terre</i> . . . . .	44
<i>Luculia</i> . . . . .	22	— <i>de serre</i> . . . . .	57
<i>Lycaste</i> . . . . .	16	<i>Rhopala</i> . . . . .	9 et 23
<i>Lycopodiacées</i> . . . . .	14	<i>Ribes</i> . . . . .	52
<i>Magnolia</i> . . . . .	8, 22 et 52	<i>Rigidelles</i> . . . . .	56
<i>Mahonia</i> . . . . .	22	<i>Rogiera</i> . . . . .	10
<i>Maranta</i> . . . . .	8	<i>Rosiers</i> . . . . .	46
<i>Medinilla</i> . . . . .	<i>id.</i>	<i>Rubus</i> . . . . .	52
<i>Metrodorea</i> . . . . .	<i>id.</i>	<i>Ruellia</i> . . . . .	10
<i>Metrosideros</i> . . . . .	22	<i>Salvia</i> . . . . .	25
<i>Musa</i> . . . . .	8	<i>Sarracenia</i> . . . . .	<i>id.</i>
<i>Mussaenda</i> . . . . .	<i>id.</i>	<i>Scilles</i> . . . . .	61
<i>Myrtus</i> . . . . .	8 et 22	<i>Scutellaria</i> . . . . .	25
<i>Narcisses</i> . . . . .	60	<i>Siphocampylus</i> . . . . .	<i>id.</i>
<i>Nepenthes</i> . . . . .	8	<i>Sparaxis</i> . . . . .	56
<i>Nymphæa</i> . . . . .	<i>id.</i>	<i>Spirées</i> . . . . .	52
<i>Odontoglossum</i> . . . . .	16	<i>Stanhopea</i> . . . . .	16
<i>Oncidium</i> . . . . .	<i>id.</i>	<i>Statice</i> . . . . .	24
<i>Oignons à fleurs</i> . . . . .	53	<i>Strelitzia</i> . . . . .	10
<i>Orchidées tropicales</i> . . . . .	15	<i>Stylidium</i> . . . . .	24
<i>Ornithogales</i> . . . . .	56	<i>Syringa</i> . . . . .	55
<i>Oxalis</i> . . . . .	<i>id.</i>	<i>Taesonina</i> . . . . .	24
<i>Pæonia (Pivoines)</i> . . . . .	42	<i>Talauma</i> . . . . .	<i>id.</i>
<i>Pancratium</i> . . . . .	56	<i>Taxus</i> . . . . .	32
<i>Pandanus</i> . . . . .	6	<i>Thea</i> . . . . .	<i>id.</i>
<i>Passiflora</i> . . . . .	<i>id.</i>	<i>Thuja</i> . . . . .	52
<i>Pelargonium (Geraniums)</i> . . . . .	55	<i>Tigridies (Ferraria)</i> . . . . .	56
<i>Petunia</i> . . . . .	56	<i>Tillandsia</i> . . . . .	15
<i>Philodendron</i> . . . . .	9	<i>Torreya</i> . . . . .	52
<i>Phlox</i> . . . . .	42	<i>Tropæolum</i> . . . . .	24 et 56
<i>Pied d'éléphant (Testudinaria)</i> . . . . .	24	<i>Tulipes</i> . . . . .	61
<i>Pimelea</i> . . . . .	22	<i>Vanda</i> . . . . .	16
<i>Pinus</i> . . . . .	51	<i>Verbena</i> . . . . .	58
<i>Pitcairnia</i> . . . . .	15	<i>Veronica</i> . . . . .	24
<i>Pivoines herbacées</i> . . . . .	42	<i>Verveines</i> . . . . .	58
<i>Plantes aquatiques propres à orner les bassins des serres</i> . . . . .	62	<i>Viburnum</i> . . . . .	24
		<i>Weigelia</i> . . . . .	55

## LISTE ALPHABÉTIQUE

## ET PRIX COURANT

DE QUELQUES PLANTES CHOISIES, FIGURÉES OU DÉCRITES DANS LA FLORE  
DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Abelia floribunda . . . . .	fr. 2 »	Beaumontia grandiflora . . . . .	fr. 2 »
— uniflora . . . . .	2 »	Begonia albo coccinea . . . . .	2 »
Abutilon insigne . . . . .	2 »	— bernandiaefolia ( <i>umbilica</i> ). . . . .	3 »
Achimenes Chlorita . . . . .	5 »	— miniata . . . . .	5 »
— cupreata . . . . .	1 »	— prestoniensis . . . . .	6 »
— gloxiniaeflora . . . . .	2 »	— rubro-venia . . . . .	4 »
— multiflora . . . . .	1 »	— Thwaitesii . . . . .	» »
Æchmea fulgens . . . . .	2 à 5 »	— xanthina . . . . .	35 »
Ægiphila grandiflora . . . . .	2 »	Benthamia fragifera . . . . .	1 »
Æschynanthus javanicus . . . . .	1 »	Berberis aurahuacensis . . . . .	3 »
— longiflorus . . . . .	1 »	— Darwinii . . . . .	2 à 5 »
— speciosus . . . . .	1 50	— Fortunei . . . . .	2 à 5 »
— splendidus . . . . .	5 »	— nervosa ( <i>glumacea</i> ). . . . .	3 »
Ærides Brookei ( <i>crispum</i> ). . . . .	25 à 40 »	— trifoliata . . . . .	4 à 10 »
— odoratum . . . . .	25 à 50 »	Bessera miniata ( <i>fistulosa</i> ). . . . .	5 »
Agalmyla staminea . . . . .	2 »	Bignonia Caroline . . . . .	1 »
Agnostus sinuatus ( <i>Stenocarpus</i> <i>Cunninghamii</i> ). . . . .	15 à 25 »	— capreolata . . . . .	1 »
Alloplectus Schimmii . . . . .	5 »	— Chamberlaynei . . . . .	1 50
— speciosus . . . . .	1 »	— Lindleyi . . . . .	1 »
Alstrœmères du Chili (V. p. 54). . . . .	» »	— stans fol. incis . . . . .	5 »
Amherstia nobilis . . . . .	» »	— venusta ( <i>Tecoma</i> ) . . . . .	1 »
Angaria Makoyana . . . . .	1 »	Boronia Drummondii . . . . .	10 »
— Warscewiczii . . . . .	2 »	Brachystelma tuberosum . . . . .	2 »
Aphelandra aurantiaca . . . . .	5 »	Brillantaisia owariensis . . . . .	5 »
— squarrosa citrina . . . . .	15 »	Brunswigia ciliaris . . . . .	10 »
Aquilegia aetlica (formosa) . . . . .	5 »	— Josephine . . . . .	20 »
Aralia guatemalensis . . . . .	15 »	— toxicaria . . . . .	15 »
Araucaria columnaris ( <i>Cookii</i> ). . . . .	75 à 175 »	Burlingtonia decora ( <i>amœna</i> ). . . . .	25 à 50 »
Arctocalyx Endlicherianus . . . . .	5 »	Calceolaria violacea ( <i>Jovellana</i> <i>punctata</i> ) . . . . .	3 »
Aristolochia picta . . . . .	1 50	Calceolaires Van Houtte (V. p. 28) (graines) le paquet . . . . .	5 »
Ataccia cristata ( <i>Tacca integri-</i> <i>folia</i> ). . . . .	50 »	Calliandra brevipes . . . . .	2 »
Azalea amœna . . . . .	5 à 10 »	Calodracon nobilis ( <i>Dracœna</i> ). . . . .	5 »
— indica <i>Admiration</i> . . . . .	» »	Calystegia sepium incarnata . . . . .	50 »
— — <i>Criterion</i> . . . . .	» »	Camassia esculenta . . . . .	2 »
— — <i>exquisita</i> . . . . .	1 à 2 »	Camellia Alexina . fr. » »	2 » 5 »
— — <i>Stanleyana</i> . . . . .	5 à 15 »	— Archiduches. <i>Au-</i> <i>gusta</i> . . . . .	» » 2 » 10 »
— — <i>striata formosissima</i> . . . . .	1 à 5 »	— Archiduch. <i>Ma-</i> <i>rie</i> . . . . .	10 » 25 » 50 »
— — <i>vittata</i> . . . . .	4 à 10 »	— Camil. <i>Brozzonei</i> . . . . .	» » 4 » 10 »
— — <i>punctata</i> . . . . .	4 à 10 »	— Candor . . . . .	» » 1 » 6 »
Barbacenia Rogierii . . . . .	1 »	— Chalmer's <i>Per-</i> <i>fecta</i> . . . . .	» » 1 » 6 »
— sanguinea . . . . .	2 »	— Comte de Paris . . . . .	1 » 2 » » »
Barringtonia racemosa ( <i>Strava-</i> <i>dium insigne</i> ) . . . . .	15 »	— Countess of Ork- <i>ney</i> . . . . .	6 » » » 35 »
— speciosa . . . . .	40 »		

Camellia de la Reine. fr.	» » 1 » 5 »	Cœlia macrostachya . fr.	10 à 15 »
— Fra Arnoldo da		Coleus Blumei . . . fr.	» 50
Brescia. . . . .	2 » 6 » 20 »	— Macrayi . . . . .	» 5 »
— General Lafayet-		Columnnea aureo-nitens. . . . .	2 »
te . . . . .	1 » 4 » » »	— crassifolia. . . . .	1 »
— Grande-Duches-		Comacelinum aurantiacum . . . . .	» 50
se d'Etrurie . . . . .	1 » 2 » » »	Congea azurea . . . . .	2 »
— Jaunedela Chine		Crocsmia (Tritonia) aurea . . . . .	6 »
(Fortunes' Yel-		Cumingia trimaculata . . . . .	1 »
low) . . . . .	20 » 40 » » »	Cupressus funebris . . . . .	2 à 10 »
— Marie Morren . . . . .	1 » 4 » » »	Cyclamen macrophyllum (africa-	
— miniata . . . . .	» » 1 » » »	num) . . . . .	5 »
— Mistriss Abby		Cypripedium barbatum . . . . .	8 à 15 »
Wilder . . . . .	» » 5 » » »	— javanicum . . . . .	25 »
— Pelagia (Palagi). . . . .	5 » 10 » » »	— spectabile. . . . .	2 »
— Princesse Ba-		Cyrtanthus obliquus (très-fort) . . . . .	5 »
ciocchi . . . . .	» » 1 » 4 »	Daphne Fortunei . . . . .	5 »
— Vexillo di Flora. . . . .	» » 2 » 5 »	— Van Houttei (fol. atropur-	
— Wilderi . . . . .	1 » 4 » 12 »	pureis) . . . . .	5 »
Campanula coronata . . . . .	fr. 1 50	Dendrobium albo-sanguineum . . . . .	50 »
— Vidalii. . . . .	» 3 »	— densiflorum . . . . .	10 à 20 »
Camposema rubicundum (Dioclea		— Devonianum . . . . .	25 »
glycinioides) . . . . .	1 50	— Farmerii . . . . .	35 »
Campylobotrys discolor . . . . .	1 à 5 »	— formosum. . . . .	20 à 55 »
Canna Warscewiczii . . . . .	2 »	— Gibsonii . . . . .	15 »
Cantua bicolor (busifolia). . . . .	1 »	— heterocarpum . . . . .	25 »
— dependens . . . . .	1 »	— maeranthum (macrophyll-	
Capanea grandiflora . . . . .	1 50	lum) . . . . .	25 »
Capnorchis chrysantha (Dielytra) » »		— Paxtonii . . . . .	15 à 50 »
Cattleya Acklandiae. . . . .	75 »	Deutzia gracilis . . . . .	» 50 à 2 »
— granulosa . . . . .	7 à 10 »	Dietyanthus Pavonii (Tympa-	
Ceanothus dentatus . . . . .	1 à 5 »	nante suberosa) . . . . .	5 »
— papillosus. . . . .	1 50	Dietes bicolor (Moræa) . . . . .	5 »
— rigidus . . . . .	1 50	Dionæa Muscipula . . . . .	4 »
Cedrus Deodara. . . . .	2 à 5 »	Diplacus grandiflorus . . . . .	5 »
Centropogon towarensis . . . . .	5 »	Dipladenia atropurpurea . . . . .	3 »
Centrosolenia glabra . . . . .	1 »	— erassinoda . . . . .	5 »
— picta . . . . .	1 50	— splendens. . . . .	10 »
Cephalotaxus Fortunei . . . . .	20 »	— urophylla. . . . .	4 »
Cercis japonica . . . . .	3 »	Dombeya viburniflora . . . . .	5 »
Cereus grandifloro-speciosissi-		Doryanthès excelsa . . . . .	10 »
mus Maynardii . . . . .	1 »	Dracæna maculata (Sieboldii). . . . .	10 »
— Macdonaldii . . . . .	25 »	— nobilis (Calodracon) . . . . .	5 »
— Tweedieanus. . . . .	2 »	Dracunculus erinitus . . . . .	5 »
Ceropegia Cumingiana. . . . .	2 »	Edgeworthia chrysantha . . . . .	6 »
— stapeliæformis . . . . .	2 »	Embothrium speciosissimum . . . . .	25 »
Cheiranthra linearis . . . . .	4 à 10 »	Epæris autumnalis. . . . .	2 »
Chlidanthus fragrans. . . . .	» 25	— miniata . . . . .	5 à 5 »
Chirita Moonii . . . . .	1 50	Epidendrum laeertinum . . . . .	10 »
— sinensis . . . . .	1 »	— macrochilum var. roseum. . . . .	20 »
— Walkeriæ. . . . .	1 »	— ornatum . . . . .	10 »
— zeylanica . . . . .	1 »	— phœniceum . . . . .	15 »
Chysis bractescens . . . . .	15 à 30 »	Erica Cavendishiana (fort) . . . . .	4 »
Cissus discolor (marmorea). . . . .	5 »	Escallonia macrantha . . . . .	1 50
Clematis Buchananiana . . . . .	5 »	Esterhazyia splendida . . . . .	10 »
— cerulea Helena. . . . .	5 à 10 »	Eucharis candida . . . . .	20 »
— — Sophie . . . . .	5 à 10 »	Euryale ferox . . . . .	10 »
— monstrosa . . . . .	5 à 10 »	— — une graine . . . . .	1 »
— lanuginosa . . . . .	» »	Fitz-Roya patagonica . . . . .	10 à 55 »
— Grabami . . . . .	5 »	Franciscea acuminata . . . . .	1 »
Clerodendron capitatum . . . . .	3 »	— eximia . . . . .	5 »
— Bungei (fetidum) . . . . .	10 »	Fuchsia macrantha . . . . .	1 »
— sinuatum . . . . .	1 »	— miniata . . . . .	5 »
Clianthus magnificus . . . . .	15 »	— Souvenir de la Reine . . . . .	5 »



<i>Fuschia venusta</i> . . . . . fr. 1 »	<i>Lilium eximium</i> . . . . . fr. 1 50
<i>Funkia grandiflora</i> . . . . . 1 »	— <i>giganteum</i> . . . . . 55 à 250 »
<i>Gardenia florida</i> var. <i>Fortuneana</i> . 2 »	— <i>japonicum</i> . . . . . 6 »
— <i>malleifera</i> ( <i>Whitfieldii</i> ) . 3 »	— <i>philadelphicum</i> . . . . . 5 »
— <i>Sherbourniae</i> . . . . . 1 50	— <i>speciosum rubrum</i> ( <i>lance-</i> <i>folium rubrum</i> ) . 1 à 5 »
— <i>Stanleyana</i> . . . . . 2 à 5 »	— <i>testaceum</i> . . . . . 8 »
<i>Gastronema clavatum</i> . . . . . 5 »	— <i>Thompsonianum</i> ( <i>petit</i> ) . 25 »
<i>Gelasine azurea</i> . . . . . 5 »	— <i>Wallichianum</i> . . . . . 35 »
<i>Gentiana bavarica</i> . . . . . 2 »	<i>Lopezia macrophylla</i> . . . . . 1 »
<i>Gesneria Donkelaarii</i> . . . . . » »	<i>Luculia Pinceana</i> . . . . . 2 »
— <i>Leopoldii</i> . . . . . 4 »	<i>Lycaste Skinneri</i> . . . . . 10 à 20 »
<i>Glaïeuls Truffaut</i> (V. page 59) .	<i>Lycoris</i> ( <i>Amaryllis</i> ) <i>aurea</i> . 10 »
<i>Gloxinia</i> var. <i>Dr Lindley</i> . . . . . 2 »	<i>Maranta albo-lineata</i> . . . . . 5 à 10 »
— — <i>G. Hoogeveen</i> . . . . . 2 »	— <i>roseo-lineata</i> . . . . . 15 »
— — <i>Madame Aglaë Adan-</i> <i>son</i> . . . . . 2 »	<i>Medinilla magnifica</i> . . . . . 10 »
— — <i>Marie Van Houtte</i> . . . . . 2 »	— <i>Sieboldti</i> . . . . . 2 »
— — <i>Princesse de Lamballe</i> . 2 »	<i>Meriania Karstenii</i> ( <i>Schwerinia</i> <i>superba</i> ) . . . . . 8 »
— — <i>Teichlerii</i> . . . . . 3 »	<i>Methonica Leopoldi</i> . . . . . 10 »
<i>Glycine brachybotrys</i> . . . . . 5 »	— <i>Plantii</i> . . . . . 15 »
— <i>sinensis</i> , <i>fl. albo.</i> . . . . 25 »	<i>Metrodorea atropurpurea</i> . . . . . 5 »
<i>Gongora leucochila</i> . . . . . 10 »	<i>Metrosideros buxifolia</i> . . . . . 1 »
— <i>odoratissima</i> . . . . . 10 à 15 »	— <i>florida</i> . . . . . 4 »
— <i>truncata</i> var. <i>Donckelaar-</i> <i>riana</i> . . . . . 10 à 20 »	<i>Milla biflora</i> . . . . . 5 »
<i>Gunnera scabra</i> . . . . . 2 »	<i>Mitraria coccinea</i> . . . . . 1 »
<i>Gynierum argenteum</i> . . . . . 25 »	<i>Monocera grandiflorum</i> ( <i>Elæo-</i> <i>carpus lanceolatus</i> ) . . . . . 5 »
<i>Hæmanthus ciliaris</i> . . . . . 10 »	<i>Musa coccinea</i> . . . . . 3 à 10 »
— <i>multiflorus</i> . . . . . 4 »	<i>Mussanda frondosa</i> . . . . . 2 »
<i>Hebeclinium janthinum</i> ( <i>Conocli-</i> <i>nium</i> ) . . . . . 2 »	<i>Napoleona imperialis</i> ( <i>Whitfiel-</i> <i>dii</i> ) . . . . . 5 à 10 »
<i>Heintzia tigrina</i> . . . . . 2 »	<i>Nelumbium</i> ( <i>caspicum</i> ) <i>speciosum</i> 5 »
<i>Hexacentris mysorensis</i> . . . . . 5 »	<i>Nematanthus ionema</i> . . . . . 1 50
<i>Hindsia violacea</i> . . . . . 2 »	<i>Nepenthes Rafflesiana</i> . . . . . 30 à 100 »
<i>Hoya bella</i> . . . . . 2 »	<i>Nymphaea carulea vera</i> . . . . . 3 »
— <i>campanulata</i> ( <i>Cystidian-</i> <i>thus</i> ) . . . . . 1 à 3 »	— <i>dentata</i> ( <i>Orgiesiana</i> ) . . . . . 5 »
— <i>cinnamomifolia</i> . . . . . 1 50	— <i>gigantea</i> . . . . . 150 »
— <i>coriacea</i> . . . . . 5 »	— <i>Orgiesiano-rubra</i> . . . . . 10 »
— <i>fraterna</i> . . . . . 15 »	— <i>rubra</i> ( <i>sanguinea</i> ) . . . . . 6 »
— <i>imperialis</i> . . . . . 3 à 5 »	— <i>scutifolia</i> . . . . . 5 »
— <i>variegata</i> . . . . . 10 »	— <i>stellata</i> . . . . . 4 »
<i>Hydrangea japonica</i> fol. alb. var. 5 »	— <i>thermalis</i> . . . . . 3 »
<i>Ilex cornuta</i> . . . . . 15 »	<i>Odontoglossum citrosmum</i> . . . . . 15 »
— <i>furcata</i> . . . . . 10 »	— <i>grande</i> . . . . . 15 »
— <i>microcarpa</i> . . . . . 6 »	<i>Oncidium Cavendishianum</i> . 10 à 20 »
<i>Impatiens Hookerii</i> . . . . . 2 »	— <i>cucullatum</i> . . . . . 60 »
<i>Inga ferruginea</i> ( <i>rhoïfolia</i> ) . . . . 10 »	<i>Ornithogalum aureum</i> . . . . . 5 »
<i>Ixora Griffithii</i> . . . . . 5 à 10 »	<i>Pæonia albiflora festiva</i> . . . . . 5 »
— <i>salicifolia</i> . . . . . 5 à 10 »	— <i>arborea</i> <i>Rubanée de Flan-</i> <i>dre</i> . . . . . 30 »
<i>Jacaranda mimosaefolia</i> . . . . . 5 »	— <i>tenuifolia fl. pl.</i> . . . . . 4 »
<i>Jambosa malaccensis</i> ( <i>Eugenia</i> ) . 10 »	<i>Passiflora Actinia</i> . . . . . 1 »
<i>Jasminum nudiflorum</i> . . . . . 1 »	— <i>amabilis</i> . . . . . 1 50
<i>Joliffia africana</i> ( <i>Telfairia pedata</i> ) 10 »	— <i>Decaisneana</i> . . . . . 4 »
<i>Jonesia Asoca</i> . . . . . 10 à 25 »	— <i>penduliflora</i> . . . . . 1 »
<i>Klugia Notoniana</i> ( <i>zeylanica</i> ) . 3 »	— <i>sanguinea</i> ( <i>Tarsonia</i> ) . . . . . 5 »
<i>Lælia acuminata</i> . . . . . 10 »	<i>Pavonia strictiflora</i> ( <i>Gæthea</i> ) . 3 »
— <i>rubescens</i> . . . . . 55 »	<i>Pelargonium</i> var. <i>Black Prince</i> . 5 »
<i>Lapageria rosea</i> . . . . . » »	— — <i>Auguste Mieliez</i> . . . . . 8 »
<i>Leianthus nigrescens</i> ( <i>Petaso-</i> <i>stylis</i> ) . . . . . 2 »	— — <i>Clown</i> . . . . . 3 »
— <i>umbellatus</i> . . . . . 5 »	— — <i>Harlequin</i> . . . . . 1 50
<i>Lilium Brownii</i> . . . . . 8 à 15 »	— — <i>Mazeppa superb.</i> . . . . 5 »
— <i>candidum fl. striato</i> . . . . . 2 »	— — <i>Medaille d'or</i> . . . . . » »


Pelargonium <i>Roseum striatum</i> fr. . . . . 4 »	Rosea <i>Harrissonii</i> . . . . . fr. 1 »
— — <i>Singularity</i> . . . . . 4 »	— <i>Fortune's double yellow</i> . . . . . 5 »
Pentlandia <i>miniata</i> . . . . . 2 »	— <i>jaune de Perse</i> . . . . . 1 25
Pentstemon <i>baccharidifolius</i> . . . . . 10 »	— <i>Madame Désirée Giraud</i> . . . . . 5 »
— <i>Wrightii</i> . . . . . 10 »	— <i>Marbrée d'Enghien</i> . . . . . 1 50
Petunia <i>Mcleagris</i> . . . . . 1 »	— <i>Narcisse de Salvandy</i> . . . . . 2 »
— <i>Prince C. de Rohan</i> . . . . . 1 50	— <i>Prémices des Charpennes</i> . . . . . 1 25
— <i>Striata formosissima</i> . . . . . 5 »	— <i>Queen Victoria</i> . . . . . 5 »
Phædranassa <i>chloraera</i> . . . . . 10 »	— <i>Prince Albert</i> . . . . . 5 »
— <i>fuchsioïdes</i> . . . . . 4 »	— <i>Tricolore de Flandre</i> . . . . . 1 50
Phalocallis <i>plumbea</i> . . . . . 1 »	— <i>Triomphede Valenciennes</i> . . . . . 1 50
Philesia <i>buxifolia</i> . . . . . 35 »	Roupellia <i>grata</i> ( <i>Strophanthus</i>
Phlox <i>Criterion</i> . . . . . 5 »	<i>Stanleyanus</i> ) . . . . . 2 »
— <i>Roi Léopold</i> . . . . . 1 50	Salpingantha <i>coccinea</i> . . . . . 4 »
Phylla <i>coruscans</i> . . . . . 3 »	Sarracenia <i>Drummondii</i> . . . . . 25 »
Phyllarthron <i>Bojerianum</i> . . . . . 4 »	Saxe-Gothæa <i>conspicua</i> . . . . . 10 à 35 »
Pinus <i>Jezoensis</i> ( <i>Abies</i> ) . . . . . 20 »	Schwerinia <i>superba</i> ( <i>Meriania</i>
Platycerium <i>grande</i> . . . . . 25 à 100 »	<i>macrantha</i> ) . . . . . 8 »
Pleione <i>maculata</i> . . . . . 10 »	Sciadocalyx <i>Warszewiczii</i> . . . . . 15 »
— <i>Wallichiana</i> . . . . . 20 »	Siphocampylus <i>amœnus</i> . . . . . 2 »
Podocarpus <i>neriifolia</i> . . . . . 2 à 5 »	— <i>coccineus</i> . . . . . 1 »
Potentilla <i>Menziesii fl. pl.</i> . . . . 3 »	— — <i>leucostoma</i> . . . . . 2 »
— <i>striata formosissima</i> . . . . . 5 »	— <i>glandulosus</i> . . . . . 1 »
Primula <i>auricula fl. nigro pl.</i> . . . . 2 »	— <i>microstoma</i> . . . . . 1 »
Rhododendron <i>azaleoides Tor-</i>	— <i>Orbignyanus</i> . . . . . 1 »
<i>lonianum</i> . . . . . 4 »	Solandra <i>levis</i> . . . . . 2 »
— <i>æruginosum</i> . . . . . 8 à 12 »	Sophronitis <i>grandiflora</i> . . . . . 40 »
— <i>argenteum</i> . . . . . 25 »	Sparaxis (Voir page 56).
— <i>barbatum</i> . . . . . 5 »	Spathodea <i>campanulata</i> . . . . . 15 à 25 »
— <i>carneum elegantissimum</i> . . . . . 2 à 5 »	— <i>speciosa (levis)</i> . . . . . 25 »
— <i>catawb. Étendard de Flan-</i>	Sphæralcea <i>nutans</i> . . . . . 1 »
<i>dre</i> . . . . . 10 à 15 »	Spiræa <i>callosa</i> . . . . . 1 »
— — <i>Duc de Brabant</i> . . . . . 15 à 25 »	— <i>prunifolia fl. pl.</i> . . . . . 25 »
— — <i>fastuosum fl. pl.</i> . . . . . 2 à 5 »	Stanhopea <i>ecornuta</i> . . . . . 20 »
— <i>ciliatum</i> . . . . . 5 à 10 »	— <i>graveolens</i> . . . . . 12 »
— <i>cinnabarinum</i> . . . . . » »	— <i>guttulata</i> . . . . . 10 »
— <i>Dalhousiae</i> . . . . . 15 à 25 »	— <i>inodora punctata</i> . . . . . 10 »
— <i>Edgworthii</i> . . . . . 8 à 15 »	— <i>oculata</i> . . . . . 5 à 10 »
— <i>Falconeri</i> . . . . . 15 à 35 »	— <i>Ruckeri</i> . . . . . 15 »
— <i>fulgens</i> . . . . . 6 à 12 »	— <i>tigrina</i> . . . . . 12 »
— <i>Gibsonii</i> . . . . . 3 à 4 »	— — <i>superba</i> . . . . . 15 »
— <i>glaucom</i> . . . . . 6 à 10 »	Stannia <i>formosa</i> . . . . . 10 »
— <i>Hodgsonii</i> . . . . . 25 »	Statice <i>Fortunei</i> . . . . . 2 »
— <i>lanatum</i> . . . . . 20 »	— <i>frutescens</i> . . . . . 7 »
— <i>jasminiflorum</i> . . . . . 30 »	— <i>imbricata</i> . . . . . 10 »
— <i>javanicum</i> . . . . . 5 à 15 »	Stenocarpus <i>Cunninghami</i> . . . . . 15 à 25 »
— <i>Smithii aureum</i> . . . . . 5 »	Steriphoma <i>paradoxum</i> . . . . . 5 »
— <i>Thompsonii</i> . . . . . 15 »	Stiftia <i>chrysantha</i> . . . . . 1 »
— <i>Vervæneanum fl. pl.</i> . . . . . 2 à 5 »	Stravadium <i>insigne</i> . . . . . 15 »
— <i>Wallichianum</i> . . . . . 6 à 12 »	Strelitzia <i>augusta</i> . . . . . 100 »
— <i>Wightii</i> . . . . . 25 »	Stromanthe <i>sanguinea</i> ( <i>Maranta</i> ) . . . . . 5 »
Rhodoieia <i>Championi</i> . . . . . 20 à 35 »	Symplocos <i>coccinea</i> . . . . . 1 50
Rigidella <i>orthantha</i> . . . . . 8 »	Tamarix <i>tetrandra</i> . . . . . 5 »
Rœlla <i>ciliata (fort)</i> . . . . . 2 »	Telopea <i>speciosissima</i> . . . . . 25 »
Rogiera <i>amœna</i> . . . . . 2 »	Thyrsacanthus <i>rutilans</i> . . . . . 5 »
— <i>cordata</i> . . . . . 5 »	Tigridia <i>conchiflora</i> . . . . . » 75
— <i>elegans</i> . . . . . 2 »	— <i>Pavonia speciosa</i> . . . . . » 75
— <i>menechma</i> . . . . . 2 »	Tillandsia <i>splendens</i> . . . . . 4 à 10 »
— <i>Ræzlii</i> . . . . . 2 »	Trachelospermum <i>jasminoides</i>
Rosa <i>thea à cinq couleurs</i> . . . . . 1 »	( <i>Rhyncospermum</i> ) . . . . . 2 »
— <i>Brownii</i> . . . . . 2 »	Tropæolum <i>azureum</i> . . . . . 2 »
	— <i>edule</i> . . . . . 4 »
	Vanda <i>cærulea</i> . . . . . 100 »
	— <i>tricolor</i> . . . . . 100 »

Viburnum macrocephalum . fr. 20 »	Viola pyrolæfolia ( <i>lutea</i> Hort ) fr. 1 50
— plicatum . . . . . 6 »	— stipularis ? . . . . . 5 »
Victoria regia, la plante . 25 à 50 »	Weigelia amabilis . . . . . 2 »
— — la graine . . . . . 1 »	Whitfieldia lateritia. . . . . 1 50
— — les douze graines . . 8 »	Wigandia caracassana . . . . . 2 »

## ANANAS.

Cayenne à feuilles lisses. . . . . fr. 20 »
— à feuilles épineuses . . . . . 20 »
Comte de Paris . . . . . 10 à 20 »
De la Martinique . . . . . 5 à 10 »
Duchesse d'Orléans . . . . . 15 »
Du Mont-Serrat . . . . . 5 à 10 »
De Sainte-Lucie . . . . . 10 »
Prince Albert . . . . . 10 »
Princesse de Russie . . . . . 10 à 20 »





## TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.		Pages.
PLANTES DE SERRE CHAUDE . . . . .	1	Verveines ( <i>Verbena</i> ) . . . . .	58
<i>Spécialités de serre chaude.</i>		PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE. . . . .	58
Achimenes . . . . .	11	<i>Spécialités de pleine terre.</i>	
Broméliacées. . . . .	12	Azalées de Gand . . . . .	40
Fougères et Lycopodiées . . . . .	13	Dahlias . . . . .	41
Gloxinias. . . . .	14	Fougères. . . . .	<i>id.</i>
Orchidées des Tropiques. . . . .	15	Phlox . . . . .	42
PLANTES DE SERRE FROIDE . . . . .	16	Pivoines herbacées. . . . .	<i>id.</i>
<i>Spécialités de serre froide.</i>		— en arbre ( <i>P. Moutan</i> ) . . . . .	44
Azalées de l'Inde . . . . .	25	Rhododendrons. . . . .	<i>id.</i>
Camellias. . . . .	26	Rosiers . . . . .	46
Calcéolaires . . . . .	28	Quelques arbres et arbustes. . . . .	49
Chrysanthèmes . . . . .	<i>id.</i>	PLANTES BULBEUSES DE SERRE OU DE	
Cinéraires . . . . .	29	CHASSIS . . . . .	53
Conifères. . . . .	50	PLANTES BULBEUSES DE PLEINE TERRE. . . . .	57
Fuchsias . . . . .	52	PLANTES AQUATIQUES. . . . .	62
Geraniums ( <i>Pelargoniums</i> ) . . . . .	53	FRAISIERS. . . . .	63
Petunias . . . . .	56	DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. . . . .	64
Rhododendrons de serre . . . . .	57		
— à fleurs jaunes. . . . .	<i>id.</i>		
— de l'Himalaya . . . . .	58		

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE. Conditions de l'abonnement, etc. . . . . 66

TABLE DE RENVOI aux principaux genres cotés dans ce Catalogue. . . . 67

LISTE ALPHABÉTIQUE ET PRIX COURANT de quelques plantes choisies, figurées ou décrites dans la *Flore des serres et des jardins de l'Europe*. 69

### ERRATUM.

Pag. 47, ROSIERS.

HYBRIDES REMONTANTS.

50 variétés anciennes, hautes tiges. . . . . fr. 65



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)